



ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TUTORIAL DO VIGILANTE II - PSNA



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA (VIGILANTE II)



É um **programa** desenvolvido no ambiente da rede mundial de computadores (**WEB**).

Recurso informatizado que consiste em um banco de dados que se destina ao registro das inspeções realizadas nos provedores de serviços de navegação aérea, concernentes à vigilância da segurança operacional do controle do espaço aéreo e à vigilância da segurança da aviação civil contra atos de interferência.



É destinado à coordenação e controle das atividades das **inspeções dos Serviços de Navegação Aérea** atribuídas à ASOCEA.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

LINK DE ACESSO

INTRAER

1. No navegador WEB, acesse o seguinte endereço:
<http://www.asoceia.intraer/>
2. Clicar no botão azul “VIGILANTE II” conforme imagem ao lado.



INTERNET


1. No navegador WEB, acesse o seguinte endereço:
<http://www2.fab.mil.br/asoceia>
2. Clicar no botão azul “VIGILANTE II” conforme imagem ao lado.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

LINK DE ACESSO



TELA INICIAL

Ambos os acessos irão direcionar para a página da **web** do VIGILANTE II na tela de login.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Asas que protegem o País



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

1º ACESSO

Para o primeiro acesso será enviado um e-mail de boas vindas como abaixo, conforme cadastro realizado pela ASOCEA:

Bem - Vindo ao Sistema Vigilante II.

Prezado usuário {NomeDoUsuario}, abaixo estão os dados de login que o administrador {Administrador} cadastrou no Sistema Vigilante II.

Seu login é: {Login} .

Sua senha padrão é: {SenhaPadrao}.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

1º ACESSO

Login

Senha padrão

Nova senha

Confirme a nova senha

OK

Após colocar os dados enviados na tela de login, o sistema irá solicitar uma troca de senha. Insira novamente a senha padrão enviada por e-mail e coloque uma nova senha de sua preferência contendo, pelo menos, uma letra maiúscula, uma minúscula, um caractere especial(!, @, #, \$, % etc) e um número.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

VIGILANTE II ☰ 🔔 Logado como

Menu

- ☑ Pré-Inspeção <
- ☑ Inspeção Local <
- ☑ Pós-Inspeção <
- ☑ Indicadores de PSNA <

VIGILANTE II



ASOCEA

SOBRE O VIGILANTE II

O Vigilante II, conforme orientação da OACI, incorpora ao processo de vigilância da Segurança Operacional ferramentas adicionais para que seja possível a realização de uma avaliação contínua da conformidade dos serviços prestados pelos PSNA, bem como confere maior eficácia às atividades realizadas pelos inspetores durante a inspeção em sua fase local.

LINKS ADICIONAIS

- DECEA
- ASOCEA
- Documentos importantes
- Manual do Usuário

CONTATO

- Administrador do Sistema
- Departamento de Manutenção

Desenvolvido pela IACIT | Mantido pela ASOCEA | Todos os direitos reservados à ASOCEA

No canto superior direito possui um link onde é possível atualizar os próprios dados. Basta clicar no local indicado com a seta para abrir um submenu.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Asas que protegem o País



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA


ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Clique neste botão para exibir seus alertas.

Clique neste botão para alterar sua senha.

Clique neste botão para atualizar seus dados.

Clique no alerta ou no link “**Ver Todas**” para acessar uma tela com seus alertas.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Ao clicar no alerta ou no link “**Ver Todas**” será exibida a tela abaixo.

Clique aqui para filtrar seus alertas por status.

Clique neste botão para marcar todos os alertas como lido.

Notificações

Status:

[Marcar todas como lidas](#)

INSPCEAS escalados para Inspeção - 23/02/2021

INSPCEAS escalados para Inspeção - 04/12/2020

Bem-Vindo ao Sistema Vigilante II - 04/12/2020

Prezado usuário [nome], abaixo estão os dados de login que o administrador [nome] cadastrou no Sistema Vigilante II.

Seu login é: [login]

Sua senha padrão é: [senha]

Clique no alerta para exibir seu conteúdo.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Asas que protegem o País



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Ao clicar em “**Perfil**” irá abrir uma página com os dados da Organização no sistema, com alguns campos que poderão ser editados.

PSNA

Alterar PSNA

Informações do PSNA

Razão Social:

Nome Fantasia:

Indicador OACI:

CNPJ: Tel. Contato: Fax: E-mail*:

Classe:

Jurisdição Regional:

Tipo de Provedor:

Subordinação Administrativa:

Coloque seu telefone atual e FAX, caso possua.

Inclua um e-mail funcional da Organização, pois este será utilizado para envios de alertas e documentos do sistema.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Também é possível alterar sua senha por aqui.

Informações do Login

Login: [Alterar Senha](#)

Informações do Responsável do Psna

Nome: CPF:

Posto/Graduação:

Quadro: Especialidade:

Função/Cargo:

Período na Função/Cargo Início: Fim:

Contato: E-mail:

Informações do endereço

CEP:

Rua: Número: Complemento:

Bairro: Estado: Cidade:

[Salvar](#) [Cancelar](#)


Confira e/ou inclua os dados do responsável mais recente.

Confira se o endereço cadastrado está correto e nos informe caso haja alguma discrepância.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - PROTOCOLO



Para acessar o protocolo pré-preenchido:

Vá em **Pré-Inspeção** > **Pré-Preenchimento - PSNA**.

PRÉ-PREENCHIMENTO DE PROTOCOLO

Inspeção ⇅	Área ⇅	Versão ⇅	Ações
62	AVSEC - Serviço de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita	4	Preencher

O Sistema irá exibir uma listagem com os protocolos disponíveis para o pré-preenchimento. Clique no botão “**Preencher**” para editar o protocolo.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - PROTOCOLO

Este botão possibilita o preenchimento das contrapartes que irão participar da Inspeção.

Pré-Preenchimento do Protocolo

Pré-Preencher Protocolo

Dados da Inspeção

PSNA:	
ID Inspeção:	62
Tipo de Inspeção:	Programada
Subtipo de Inspeção:	Seguimento
Período da Inspeção:	01/01/2021 à 15/01/2021

[Contrapartes](#)

Área de Atuação

Protocolo:	4 - AVSEC
Área de Atuação:	Serviço de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita
Data de Vigência do Protocolo:	19/02/2020

Neste primeiro painel é possível ver as informações da inspeção.

Neste segundo painel contém informações do protocolo que está sendo preenchido no momento. É possível trocar o protocolo a ser preenchido clicando na caixa de seleção.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - CONTRAPARTES

Ao Clicar no botão “**Contrapartes**” será aberta a tela abaixo.

Contrapartes

×
Novo

Nome do Responsável	Ações
Não há registros a serem exibidos.	

Clique no botão “**Novo**” para adicionar uma, ou mais, contrapartes.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - CONTRAPARTES

Ao Clicar no botão “Novo” será aberta a tela abaixo.

Contrapartes

Novo Contraparte

Nome Completo:*

Área Atuação:

Selecione

Áreas Selecionadas:

Área de Atuação	Ações

Insira o nome completo da contraparte neste campo.

Selecione qual área de atuação a contraparte irá responder dentre as disponíveis na caixa de seleção, depois clique no botão “+” para adicionar.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - CONTRAPARTES

Contrapartes

Novo Contraparte

Nome Completo:*
Fulano da Silva

Área Atuação:
Selecione +

Áreas Selecionadas:

Área de Atuação	Ações
Serviço de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita	-

Salvar Cancelar

Continue adicionando todas as áreas em que essa contraparte irá participar.

Após finalizar clique em “Salvar”.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - CONTRAPARTES

Ao Clicar no botão “**Salvar**” será aberta a tela abaixo.

Contrapartes

Operação Concluída! Cadastro realizado com sucesso.

Nome do Responsável

Fulano da Silva

Ações

Alterar Excluir

Novo

Ao finalizar clique no botão de fechar.

Clique no botão “**Novo**” para adicionar mais contrapartes.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - PROTOCOLO

No ultimo painel contém as perguntas do protocolo que está sendo preenchido no momento.

Clique nesta caixa de seleção para trocar rapidamente de pergunta ou visualizar o andamento do preenchimento das perguntas.



Questionário

Código da Pergunta:

Pergunta: Os órgãos operacionais, auxílios de comunicação e navegação aérea, transformadores e fontes de energia elétrica encontram-se protegidos adequadamente?

Versão: 4

Correlação: [Ver correlação](#)

Clique neste botão para visualizar a correlação desta pergunta atual com as versões dos protocolos anteriores cadastrados no sistema.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - PROTOCOLO

Nesta área estão as normas em que a pergunta se baseia.

Referência Nacional	
Referência	Ações
ICA 205-48 - Item 4.2 - ICA 205-48.pdf	Visualizar
MCA 205-2 - Itens 4.2, 4.3, 4.4, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.2.3, 13.2.5 e 13.2.8 - MCA 205-2.pdf	Visualizar
ICA 205-40 - Item 2.4 - ICA 205-40 (RESERVADA).pdf	Visualizar

Exemplo de Evidência:

- Verificar se as instalações são inspecionadas (com o objetivo de identificar pessoas suspeitas e objetos suspeitos) com frequência pela equipe de serviço de guarda ou técnicos responsáveis, caso essas instalações não possam ser adequadamente protegidas por vigilância eletrônica, alarmes ou outras barreiras de segurança, em função de limitações operacionais. - Observar que os auxílios à navegação aérea devem ser objeto de um controle rígido. - Observar que os Planos Específicos de Segurança (PES-AVSEC) dos órgãos do SISCEAB preveem um patrulhamento móvel pela equipe de serviço de guarda ou equipe responsável nas áreas internas pelos órgãos de segurança pública nas áreas externas aos limites patrimoniais, bem como postos avançados de vigilância e de observação dessas áreas para detecção de possíveis ataques ou invasões. - Verificar se todos os acessos aos equipamentos de auxílio à navegação aérea, sala técnica ou órgão operacional são protegidos. Caso estes estejam localizados no térreo, as janelas e os dutos de ventilação devem estar protegidos com grades ou telas, impossibilitando a passagem de objetos ou pessoas que possam colocar em risco a operação do elo do SISCEAB.

Neste campo estão exemplos de evidências que o INSPCEA irá buscar nesta pergunta.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Asas que protegem o País



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PRÉ INSPEÇÃO - PROTOCOLO

Marque sua resposta à pergunta neste campo.

Resposta da OI:

Sim Não

Observações:

Resposta Não Satisfatória na inspeção de 2020, gerando a Não Conformidade AVSEC 1/2020

Neste campo serão incluídas as observações do INSPCEA.

Anexos:

+ Escolher Arquivo

Anexar Evidência

PDF, JPG, JPEG, DOC, DOCX, PNG, XLS, XLSX, ODF, ODT

Evidência

Inclua evidências para a pergunta clicando neste botão.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE INSPEÇÃO LOCAL – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Inspeção Local

Relatórios

Para visualizar os Relatórios e COMINSP:

Vá em **Inspeção Local** > **Relatórios**.

Relatório de Inspeção Local

Lista de Relatórios de Inspeção Local

Filtro: Selecionar todos

Filtrar

ID Inspeção	PSNA	Período	Ações
62		01/01/2021 à 15/01/2021	Imprimir Relatório Não Conformidades
61		01/02/2021 à 05/02/2021	Imprimir Relatório Imprimir COMINSP Não Conformidades
1		24/11/2020 à 27/11/2020	Imprimir Relatório Imprimir COMINSP Não Conformidades
2		24/11/2020 à 27/11/2020	Imprimir Relatório Imprimir COMINSP Não Conformidades

Será exibida uma listagem de Inspeções cadastradas no sistema, onde é possível visualizar o Relatório em PDF, visualizar a COMINSP em PDF e uma listagem de não conformidades de cada inspeção.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE INSPEÇÃO LOCAL – NÃO CONFORMIDADES

Ao clicar no botão “**Não Conformidades**” será exibida uma janela com uma lista de não conformidades aplicadas na inspeção.

Listagem de Não Conformidades ✕

	Número	Data	Área
▶	ATS 1/2020	27/11/2020	ATS - Serviço de Tráfego Aéreo
▶	CNS 1/2020	27/11/2020	CNS - Serviço de Comunicação, Navegação e Vigilância
▶	CNS 2/2020	27/11/2020	CNS - Serviço de Comunicação, Navegação e Vigilância
▶	SGSO 1/2020	27/11/2020	SGSO - Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE INSPEÇÃO LOCAL – NÃO CONFORMIDADES

Ao clicar na seta a não conformidade será expandida, exibindo mais detalhes sobre a mesma.

	Número	Data	Área
	ATS 1/2020	27/11/2020	ATS - Serviço de Tráfego Aéreo

Dados da Inspeção

ID Inspeção: 1

PSNA:

Dados da Pergunta

Código: ATS 2073 Versão do Protocolo: 13

Pergunta: O Provedor de Serviço de Tráfego Aéreo estabeleceu e implementou procedimentos para a coordenação entre órgãos ATS, de forma a proporcionar uma adequada troca de informações, com a finalidade de assegurar a continuidade da prestação dos serviços de tráfego aéreo?

Correlação: [Ver correlação](#)


Referência Nacional	
Nome	Ações





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS



Para acessar o plano de ação corretiva:
Vá em **Pós Inspeção** > **Ação Corretiva**.

Plano de Ações Corretivas

PAC - Ações Corretivas

Legenda de cores

- Dentro do prazo
- Concluída e dentro do prazo
- Fora do prazo e não validada
- Concluída, mas fora do prazo
- Validada
- Não Conformidade cancelada

Mostrar apenas as ações não validadas [Ver todas as fichas](#)

Inspeção Regular realizada no período de 24/11/2020 a 27/11/2020

Não Conformidade	IS	Código da questão	Versão	Ações Corretivas	Status Verificação	Porcentagem das fases concluídas	Ações
SGSO 1/2020	5	12175	5		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
CNS 1/2020	5	3041	11		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
CNS 2/2020	5	3047	11		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
ATS 1/2020	5	2073	13		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha

Inspeção Regular realizada no período de 24/11/2020 a 27/11/2020

Não Conformidade	IS	Código da questão	Versão	Ações Corretivas	Status Verificação	Porcentagem das fases concluídas	Ações
AVSEC 1/2020	5	20300	4		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
AVSEC 2/2020	5	20330	4		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha

Será exibida uma listagem contendo todas as suas Ações Corretivas.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS

Clique em “**Ver todas as fichas**” para abrir um PDF contendo todas as suas fichas em um arquivo só. Marque a opção “**Mostrar apenas as ações não validadas**” para filtrar a listagem e exibir apenas as não conformidades em aberto no momento, inclusive ao gerar o PDF “**Ver todas as fichas**”.



Mostrar apenas as ações não validadas [Ver todas as fichas](#)

Clique para visualizar o Relatório desta Inspeção em PDF.



Inspeção Regular realizada no período de 24/11/2020 a 27/11/2020

[Enviar PAC](#) [Relatório de Inspeção](#)

Não Conformidade	IS	Código da questão	Versão	Ações Corretivas	Status Verificação	Porcentagem das fases concluídas	Ações
SGSO 1/2020	5	12175	5		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
CNS 1/2020	5	3041	11		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
CNS 2/2020	5	3047	11		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
ATS 1/2020	5	2073	13		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha

Clique para preencher a Ficha de Ação Corretiva.



Clique para visualizar a Ficha de Ação Corretiva em PDF.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS

O Envio das Fichas de Ação Corretiva(FAC) se dá ao receber uma não conformidade na Inspeção, e que o provedor deverá enviar uma FAC em resposta dentro de um prazo de até 15 dias após a Inspeção. Ela será verificada e se não houver nenhuma discrepância será aceita pela ASOCEA ou será devolvida para correções.

Clique aqui para enviar todas as fichas que não foram enviadas ainda.

Mostrar apenas as ações não validadas

[Ver todas as fichas](#)

Inspeção Regular realizada no período de 24/11/2020 a 27/11/2020

[Enviar PAC](#)

[Relatório de Inspeção](#)

Não Conformidade	IS	Código da questão	Versão	Ações Corretivas	Status Verificação	Porcentagem das fases concluídas	Ações
SGSO 1/2020	5	12175	5		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
CNS 1/2020	5	3041	11		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
CNS 2/2020	5	3047	11		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha
ATS 1/2020	5	2073	13		Em desenvolvimento	0%	Preencher Enviar Ação Corretiva Ver Ficha

Clique para enviar individualmente a Ficha de Ação Corretiva.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Asas que protegem o País



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS

Ao clicar no botão preencher será exibida a tela abaixo.

Plano de Ações Corretivas

Preencher Fichas de Ações Corretivas

Dados da Não Conformidade

Inspeção: 1 Data: 27/11/2020
Não Conformidade: SGSO 1/2020 Código da Questão: SGSO - 12175 Versão do Protocolo: 5
Impacto na Segurança Operacional: 5 Prazo: 365 dia(s) 27/11/2021 Prazo para Medida Mitigadora: Não Necessita

Recomendações: O Provedor deverá estabelecer um PRE que assegure a continuidade da prestação dos serviços durante situações de emergência, ou em condições de degradação da infraestrutura de navegação aérea.

Dados da Ação Corretiva

Descrição da Ação: *

Período: * Data início Data fim

Fases

Detalhamento da Ação: *

Período: * Inicial Final +

Fase	Detalhamento da Ação	Período da Ação
Não há registros para serem exibidas.		

Imprimir Salvar Cancelar

Neste painel é possível verificar os dados da não conformidade aplicada.

Insira neste campo a descrição da Ação Corretiva.

Insira neste campo as fases da Ação Corretiva. Clique no botão “+” ao terminar o preenchimento para adicionar a fase.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS

Ao ir adicionando as fases irão abrir novas ações como abaixo.

Fases

Detalhamento da Ação: *

Período: * Inicial Final +

Fase	Detalhamento da Ação	Período da Ação	Ações			
1	O [] deverá atualizar e providenciar a publicação em Boletim do PRE (Plano de Resposta à Emergência) existente (ano 2018).	27/11/2020 a 28/02/2021	Concluir Fase	Editar	Anexo	Excluir
2	O [] deverá inserir nos Modelos Operacionais da TWF [] e APP [] as respectivas atribuições de acordo com o PRE (Plano de Resposta à Emergência); PLEM (Plano de Emergência) e PSA (Programa de Segurança Aeroportuária).	01/03/2021 a 31/05/2021	Concluir Fase	Editar	Anexo	Excluir
3	O [] deverá providenciar instrução teórica e prática das atribuições da TWR [] e APP [] previstas nos respectivos modelos operacionais conforme PRE; PLEM e PSA.	01/06/2021 a 27/11/2021	Concluir Fase	Editar	Anexo	Excluir

Clique neste botão para editar a fase.

Clique neste botão para excluir a fase.

Caso já tenha executado a ação descrita na fase clique em "Concluir fase".

Clique neste botão para adicionar um anexo (Evidência).



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS

Ao clicar em anexos será exibido a tela abaixo.

Plano de Ações Corretivas

Anexos da Fase

Descrição:

Anexo:* [+ Escolher Arquivo](#)

[+](#)

PDF, JPG, JPEG, DOC, DOCX, PPT, PPS, XLS, XLSX, ODF, ODT, ODS, ODP, PPT, PPTX. Max 10MB

Descrição	Anexo	Ações
Não há registros a serem exibidos.		

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Adicione uma descrição para a evidência aqui.

Clique aqui para selecionar o arquivo da evidência e depois clique no “+” para adicioná-la.

Após adicionar todos os arquivos clique em “salvar”.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS

Caso alguma ação corretiva tenha sido devolvida pela ASOCEA, na página de preenchimento será exibido um painel como a imagem abaixo, onde há o motivo da devolução e sugestão de correção.

Ação Corretiva Recusada


Motivo da Recusa: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Sugestão de Correção: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – FICHA DE CRÍTICAS



Para acessar a Ficha de Crítica:

Vá em **Pós Inspeção** > **Ficha de Crítica – PSNA**.

Em seguida o sistema abrirá uma listagem com as fichas para cada inspeção.

Clique aqui para visualizar a ficha.

Preencher Ficha de Crítica

Preencher Ficha de Crítica

ID Inspeção	PSNA	Tipo	Subtipo	Período	Ações
1		PROGRAMADA	REGULAR	24/11/2020 à 27/11/2020	Preencher Visualizar
2		PROGRAMADA	REGULAR	24/11/2020 à 27/11/2020	Preencher Visualizar
61		PROGRAMADA	SEGUIMENTO	01/02/2021 à 05/02/2021	Preencher Visualizar

(1 até 3 de 3) 1

Clique aqui para preencher a ficha.





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – FICHA DE CRÍTICAS

Ao clicar em preencher será aberta a página abaixo.

Este painel contém os dados da Inspeção.

Preencher Ficha de Crítica

Dados de Inspeção

PSNA:

Período da Inspeção: 10/03/2020 à 13/03/2020

Data: 10/03/2020

Abrangência: PROGRAMADA

Ficha de Crítica

Grupo da Pergunta: ATIVIDADES DA PRÉ-IN ▾

Código da Pergunta: 1 ▾

Descrição da pergunta:
Essa Organização Inspeccionada recebeu a comunicação acerca da realização da inspeção em tempo hábil, de modo a permitir sua preparação antes do início da inspeção?

Resposta: 1 2 3 4 5 Não Aplicável

Comentários adicionais:

Total de perguntas respondidas: 0 de 5

Legenda:

■ Grupos com todas as perguntas respondidas ou perguntas respondidas ■ Grupos com perguntas pendentes ou perguntas pendentes

[Voltar](#) [Salvar e Continuar](#)

Clicando aqui é possível selecionar o grupo de perguntas.

- Selecione
- ATIVIDADES DA PRÉ-INSPEÇÃO
- ATIVIDADES DA INSPEÇÃO LOCAL
- OBSERVAÇÕES GERAIS





SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA

FASE DE PÓS INSPEÇÃO – FICHA DE CRÍTICAS

Preencher Ficha de Crítica

Dados de Inspeção

PSNA:

Período da Inspeção: 10/03/2020 à 13/03/2020

Data: 10/03/2020

Abrangência: PROGRAMADA

Ficha de Crítica

Grupo da Pergunta: ATIVIDADES DA PRÉ-INSPEÇÃO

Código da Pergunta: 1

Descrição da pergunta:
Essa Organização Inspeccionada recebeu a comunicação acerca da realização da inspeção em tempo hábil, de modo a permitir sua preparação antes do início da inspeção?

Resposta: 1 2 3 4 5 Não Aplicável

Comentários adicionais:

Total de perguntas respondidas: 0 de 5

Legenda:

■ Grupos com todas as perguntas respondidas ou perguntas respondidas ■ Grupos com perguntas pendentes ou perguntas pendentes

Clicando aqui é possível selecionar as perguntas.

Ao preencher todos os dados clique aqui para salvar e ir para a próxima pergunta até finalizar sua ficha.

Voltar Salvar e Continuar



SISTEMA INFORMATIZADO DE VIGILÂNCIA



ESTATÍSTICAS

Indicadores de PSNA

- Resultado do PSNA, SISCEAB, Regional, Classe, Sub.Adm
- Histórico de Resultados
- Não Conformidades do PSNA por IS
- Status das FACs
- Status das Questões do Protocolo
- Não Conformidade do PSNA por Área de Atuação
- Não Conformidades por Ano

O último menu são os Indicadores, que servem para ter uma visão estratégica da situação do provedor.

Onde é possível visualizar diversos gráficos para apoio do PSNA na gerência e eliminação das não conformidades.





ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TUTORIAL DO VIGILANTE II - PSNA