

## PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA CNS

Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

CIRCEA 100-72, de 28 de janeiro de 2020, “Sistema de Gerenciamento de Pessoal Operacional (SGPO)”. (Portaria DECEA nº 249/DGCEA, de 26 de dezembro de 2019).

CIRCEA 102-1, de 1 de dezembro de 2022, “Centro de Tratamento de Mensagens Aeronáuticas”. (Portaria DECEA nº 554/DNOR2, de 7 de novembro de 2022).

CIRCEA 102-4, de 3 de janeiro de 2019, “Modelo Operacional e Manual de Órgão AFIS”. 1ª Modificação de 04 de junho de 2019. (Portaria DECEA nº 69/DGCEA, de 27 de maio de 2019).

CIRCEA 102-5, de 1 de dezembro de 2021, “Avaliação do Operador/Supervisor AFTN/AMHS e RACAM”. (Portaria DECEA nº 141/DGCEA, de 28 de setembro de 2021).

DCA 63-1, de 12 de novembro de 2018, “Plano de Degradação, Plano Regional de Emergência e Plano de Contingência”. (Portaria DECEA nº 203/DGCEA, de 8 de novembro de 2018).

DCA 66-3, de 27 de julho de 2017, “Governança para Manutenção no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro”. (Portaria DECEA nº 78/DGCEA, de 5 de julho de 2017).

ICA 63-7, de 5 de março de 2018, “Atribuições dos Órgãos do SISCEAB após a Ocorrência de Acidente Aeronáutico ou Incidente Aeronáutico Grave”. (Portaria DECEA nº 207/DGCEA, de 4 de dezembro de 2017).

ICA 63-10, de 1 de junho de 2023, “Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA”. (Portaria DECEA nº 907/DGCEA, de 9 de maio de 2023).

ICA 63-31, de 1 de abril de 2023, “Licenças de Pessoal da Navegação Aérea”. (Portaria DECEA nº 752/DLTO, de 27 de fevereiro de 2023).

ICA 63-33, de 28 de dezembro de 2023, “Horário de Trabalho do Pessoal ATC, COM, MET, AIS, SAR e OPM”. 1ª Modificação. (Portaria DECEA nº 1.198/DNOR4, de 15 de dezembro de 2023).

ICA 63-46, de 3 de janeiro de 2022, “Órgãos Provedores de Serviço de Navegação Aérea – PSNA”. (Portaria DECEA nº 151/DGCEA, de 10 de dezembro de 2021).

ICA 66-22, de 23 de janeiro de 2015, “Gerenciamento de Inoperâncias no SISCEAB”. (Portaria DECEA nº 249/DGCEA, de 16 de dezembro de 2014).

## PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA CNS

ICA 66-23, de 31 de outubro de 2019, “Licenças e Certificados de Habilitação Técnica para o Pessoal Técnico do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro”. (Portaria DECEA nº 174/DGCEA, de 10 de outubro de 2019).

ICA 100-12, de 10 de novembro de 2016, “Regras do Ar”. 2ª Modificação de 5 de dezembro de 2018. (Portaria DECEA nº 204/DGCEA, de 8 de novembro de 2018).

ICA 102-7, de 1 de dezembro de 2022, “Habilitação Técnica para Operador de Telecomunicações”. (Portaria DECEA nº 544/DGCEA, de 27 de outubro de 2022).

ICA 102-14, de 1 de setembro de 2022, “Sistema de Telefonia do COMAER”. 1ª Modificação. (Portaria DECEA nº 356/DNOR2, de 27 de julho de 2022).

ICA 102-16, de 1 de dezembro de 2021, “Serviços de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica”. (Portaria DECEA nº 138/DGCEA, de 28 de setembro de 2021).

ICA 121-3, de 1 de fevereiro de 2024, “Procedimentos Administrativos de Inspeção em Voo”. (Portaria DECEA nº 1.215/DNOR2, de 5 de janeiro de 2024).

MANINV, de 1 de agosto de 2023, “Manual Brasileiro de Inspeção em Voo”. (Portaria DECEA nº 1.022/DNOR2, de 11 de julho de 2023).

MCA 63-4, de 11 de outubro de 2017, “Homologação, Ativação e Desativação no Âmbito do SISCEAB”. (Portaria DECEA nº 142 /DGCEA, de 18 de agosto de 2017).

MCA 100-16, de 4 de janeiro de 2021, “Fraseologia de Tráfego Aéreo”. (Portaria DECEA nº 290 /DGCEA, de 1 de dezembro de 2020).

MCA 102-7, de 1 de novembro de 2023, “Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica”. (Portaria DECEA nº 1.136/DNOR2, de 4 de outubro de 2023).

## PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA CNS

Observações e orientações gerais:

- 1) O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” referem-se, exclusivamente, aos CINDACTA/SRPV (CRCEA-SE).
- 2) O INSPCEA deverá avaliar o cumprimento pelo inspecionado do que dispõe a primeira coluna do protocolo, realizando a pergunta constante da segunda coluna e a coleta de evidências. A quarta coluna apresenta alguns exemplos de evidências, porém, o INSPCEA pode se utilizar de outras evidências desde que pertinentes e fidedignas para avaliar o item em análise.
- 3) O INSPCEA deverá indicar a conclusão de sua análise mediante eleição, na quinta coluna, da melhor expressão que indique o estado de implementação do item em análise.
- 4) O INSPCEA deverá descrever sucintamente, na sexta coluna, as evidências coletadas e sua decisão pelo estado de implementação indicado na quinta coluna, de modo a ficar claro em leitura por qualquer outro INSPCEA, qual foi e em que se baseou sua decisão.
- 5) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido revogada ou cancelada pelo DECEA, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 6) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, apenas, quanto à numeração do item em análise, sem mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta considerando a nova numeração da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 7) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com alteração no teor do item em análise, com mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta com os ajustes pertinentes, considerando a nova redação da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 8) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com exclusão do item em análise, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 9) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, quanto à sua espécie (ou seja, o seu conteúdo tenha migrado para DCA, ICA, MCA, PCA, CIRCEA e correlatos), o INSPCEA deverá aplicar a pergunta, considerando a nova publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 10) O INSPCEA deve estar atento, ao aplicar as orientações descritas nos itens 5 a 8 acima, quando existir mais de uma referência na pergunta em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências, frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
- 11) Este protocolo é constituído por 45 perguntas.
- 12) Conforme a Portaria GABAER Nº 60/GC3, de 17 de março de 2021, transformar o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP) em Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), a partir de 1º de abril de 2021. Até atualização de todas as normas deverão ser aceitos os dois termos SRPV-SP ou CRCEA-SE.

# PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA CNS

## SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 13)	Pergunta (Protocolo Versão 14)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
3.005	3.005	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.007	3.007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.009	3.009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.011	3.011	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.015	3.015	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.018	3.018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.031	3.031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.034	3.034	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.035	3.035	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.037	3.037	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.039	3.039	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1.
3.043	3.043	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.045	3.045	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.047	3.047	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.051	3.051	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.053	3.053	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.055	3.055	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.057	3.057	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.059	3.059	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.061	3.061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.067	3.067	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.069	3.069	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.073	3.073	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.075	3.075	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.077	3.077	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.078	3.078	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.079	3.079	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.

# PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA CNS

## SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 13)	Pergunta (Protocolo Versão 14)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
3.081	3.081	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 2.
3.083	3.083	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.085	3.085	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1.
3.087	3.087	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.089	3.089	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.095	3.095	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1.
3.107	3.107	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1 e 2.
3.109	3.109	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1.
3.113	3.113	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1.
3.115	3.115	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisão do campo 1.
3.120	3.120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.125	3.125	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.130	3.130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.135	3.135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.140	3.140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.145	3.145	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.150	3.150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.
3.160	3.160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta sem alteração.

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
-------------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

**SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, NAVEGAÇÃO E VIGILÂNCIA (CNS)**

<p>MCA 63-4 Itens 3.2 e 3.3</p> <p>ICA 63-10 Itens 7.1, 7.2.5 e 7.2.8</p> <p>ICA 63-46 Itens 1.5.4, 1.5.6, 1.5.24 e Capítulo 2</p>	<p><b>CNS 3.005</b> O PSNA foi homologado e ativado pelo DECEA?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>-Verificar documentos da homologação (Portaria ou publicação no Boletim do DECEA ou do COMAER) e da ativação (PRENOTAM ou registro nas publicações aeronáuticas).</p> <p>-ROTAER/NOTAM é um documento de ativação somente.</p> <p>-Decretos de criação de Destacamentos.</p> <p>-AIOp para as EPTAs.</p> <p>-FCANS para DTCEA ou DNB.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	
--	---	--	--	---	--

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-7 Item 3.5.4	<p><b>CNS 3.007</b> O PSNA assegura o cumprimento de suas atribuições em caso de acidente aeronáutico ou incidente aeronáutico grave, para comunicação imediata do fato e o cumprimento das ações da equipe de manutenção dos auxílios à navegação aérea?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar a existência de documentos aprovados que assegurem o cumprimento das atribuições do provedor, padronizando procedimentos formais, e que seja do conhecimento de seu efetivo.</p> <p>-Formatos: NPA, Modelo Operacional, Manual do Órgão, IS, ITs, “Procedimento Interno do PSNA”, etc.</p> <p>-Registro de treinamento (Ata de Reunião, operação simulada, etc.).</p> <p>-Conteúdo: comparar com o requisito regulamentar.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
<p>MANINV Capítulos 5 e 6</p> <p>ICA 63-10 Itens 8.1 e 8.2</p> <p>ICA 63-46 Itens 5.6.1 e 5.6.4</p> <p>ICA 121-3 Itens 4.1 e 4.4.2</p>	<p><b>CNS 3.009</b></p> <p>O PSNA assegura a adoção das ações pertinentes de solicitação, a realização e o acompanhamento, incluindo as ações corretivas necessárias, das inspeções em voo?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>-Verificar o envio do <i>ground check</i> dos VOR/DVOR para a SINV do GEIV, a cada 180 dias.</p> <p>-Verificar se o provedor cumpre com suas responsabilidades quanto a Inspeção em Voo para os auxílios operados.</p> <p>-Examinar os documentos que comprovem o cumprimento.</p> <p>-Verificação das três etapas: Solicitação, Acompanhamento e Correção.</p> <p>-Uma NPA com os procedimentos relacionados é uma forma de evidência aceitável.</p> <p>-Evidências de cumprimento das diversas etapas (Rádio/Ofício/ Carta de solicitação, Relatório do GEIV, registros com evidências das ações corretivas adotadas, registros no SILOMS ou sistema equivalente de controle de manutenção de equipamentos, etc.).</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	



<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
<p>ICA 63-10 Item 8.2.7</p> <p>ICA 63-46 Itens 5.6.1, 5.6.4 e 5.6.5</p> <p>ICA 121-3 Itens 3.2.1 e 3.3.2, 3.4.4 e Capítulo 7</p>	<p><b>CNS 3.011</b></p> <p>O PSNA assegura o cumprimento de suas responsabilidades com relação ao auxílio reprovado em Inspeção em Voo e à adoção de providências pertinentes após o vencimento do intervalo previsto para Inspeções em Voo Periódicas, assegurando um controle do atendimento dos requisitos técnicos e a confiabilidade dos auxílios à navegação aérea?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>-Avaliar se existem controles sobre a situação dos auxílios, incluindo das tolerâncias limites para inspeção em voo, visando assegurar o atendimento dos requisitos técnicos e a confiabilidade dos auxílios.</p> <p>-Verificar que providências pertinentes são tomadas após o vencimento do intervalo ou reprovação (emissão de PRENOTAM com o equipamento como não utilizável).</p> <p>-Tabela ou Planilha do PSNA baseada na Tabela da ICA 121.3, contendo, no mínimo: os auxílios controlados, a última inspeção e próxima inspeção de acordo com a periodicidade da tabela).</p> <p>-Obs: esse controle não pode ser feito e assegurado somente por setores ou órgãos administrativamente superiores do PSNA, que pelo princípio da razoabilidade, deve garantir o controle do atendimento dos requisitos técnicos e a confiabilidade dos auxílios à navegação aérea.</p> <p>-Obs: os auxílios controlados são aqueles sob a responsabilidade do PSNA, de acordo com a sua homologação.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 121-3 Item 5.2.2  ICA 63-46 Itens 5.6.1 e 5.6.4	<b>CNS 3.015</b> O PSNA tem o registro do último Relatório Imediato de Inspeção em Voo realizado ou informação do GEIV de modificação de classificação de auxílio de modo a preparar-se oportunamente para uma nova inspeção periódica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Confirmar o registro do relatório da última inspeção em voo realizada ou da pertinente informação do GEIV, versando sobre a próxima inspeção e confirmar que foram adotadas as ações previstas, conforme o procedimento interno estabelecido.  -Tabela ou Planilha do PSNA baseado na Tabela da ICA 121-3, contendo, no mínimo: os auxílios controlados, a última inspeção e próxima inspeção de acordo com a periodicidade da tabela, baseada nos Relatórios Imediatos de Inspeção em voo do GEIV e os Rádios da mudança de classe, se for o caso.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 121-3 Item 6.1.2  ICA 63-46 Itens 5.6.1 e 5.6.4	<b>CNS 3.018</b> A cópia do relatório imediato de inspeção em voo entregue ao mantenedor do sistema / auxílio à navegação aérea é encaminhada à Organização Regional de sua jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se os Relatórios são regularmente encaminhados à Organização Regional jurisdicionada.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<b>Requisito Regulamentar</b>	<b>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</b>	<b>Resposta da OI</b>	<b>Exemplo de evidência a ser verificada</b>	<b>Posicionamento do INSPCEA</b>	<b>Resposta/Comentários do INSPCEA</b>
ICA 66-22 Item 5.2.3.2	<b>CNS 3.031</b> A Organização Regional, atuando como ORM, realiza o acompanhamento da evolução das inoperâncias no Módulo de Controle de Inoperâncias (MCI), orientando, coordenando e fiscalizando as ações dos órgãos em sua área de jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Avaliar as atividades do CINDACTA / SRPV / GCC no controle das inoperâncias. -Verificar registro no Sistema que estiver em operação (SILOMS / MCI). -Verificar a atuação da Organização Regional junto às EPTA que se encontram em sua área de jurisdição. (Alíneas “k” e “l” do item 5.2.3.2).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-31 Itens 2.2, 6.2 e Capítulo 5	<b>CNS 3.034</b> O PSNA assegura que seja solicitada oportunamente à Divisão de Licenças e Habilitação Técnica e de Testes Operacionais (DLTO) do DECEA a concessão de Licença do OEA, bem como, mantém o controle da emissão de licenças dos efetivos de seus respectivos órgãos operacionais por intermédio do SGPO?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar solicitação à DLTO/DECEA para expedição de licenças dos seus OEA. -Verificar a última solicitação realizada. - Verificar o controle da emissão de licenças dos OEA no SGPO.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Itens 4.5.2, 4.5.3 e 5.5	<b>CNS 3.035</b> O PSNA assegura que seja solicitada oportunamente ao Órgão Regional do DECEA a concessão e revalidação de Habilitação Técnica (HT) do OEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar a solicitação ao Órgão Regional do DECEA para concessão e revalidação de HT dos seus OEA. -Verificar a última solicitação realizada à Organização Regional. -Confirmar a existência de controle da validade das HT para a emissão oportuna das solicitações de revalidações.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 102-7 Capítulo 8	<b>CNS 3.037</b> O PSNA ativou um Conselho Operacional para apreciar e deliberar quanto ao desempenho técnico-operacional do OEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se existe o Conselho e se há documentação formal que discipline o seu funcionamento. -Confirmar composição do Conselho, verificando as atas das reuniões realizadas. -Verificar se existe publicação no Boletim Interno do Regional ou Ofício do Regional, informando ativação. -Funcionamento: se existe NPA, IS ou outro documento formal que discipline o processo.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
<p>MCA 102-7 Itens 4.6.2, 14.1.1, 15.4.2.3 e 15.4.3.3.3</p> <p>ICA 63-10 Itens 3.4 e 4.4</p> <p>ICA 63-31 Item 6.2</p> <p>ICA 63-33 Capítulos 3 e 8</p> <p>ICA 63-46 Item 5.3.1 alínea “b”</p> <p>ICA 102-7 Capítulos 4 e 5</p> <p>CIRCEA 100-72 Itens 1.1, 1.2, 1.4.30 e 2.3</p>	<p><b>CNS 3.039</b></p> <p>O PSNA é dotado de efetivo operacional habilitado e adequado às suas finalidades de acordo com os serviços prestados, bem como, mantém o controle sobre as Habilitações Técnicas do pessoal operacional de seus respectivos órgãos de jurisdição por intermédio do SGPO?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>-Verificar se os critérios para a criação, ativação e desativação de posições operacionais, para o cálculo de efetivo, a definição de carga de trabalho mensal e a elaboração de escalas de serviço operacional atendem ao estabelecido.</p> <p>-Verificar se são atendidos os critérios para a elaboração da rotina de trabalho dos oficiais e graduados pertencentes ao Efetivo Operacional das OM subordinadas ao DECEA.</p> <p>-Verificar se o Órgão Regional aprovou a distribuição de operadores e a respectiva carga horária do efetivo operacional da EPTA.</p> <p>-A verificação desta pergunta deverá ser realizada em coordenação com os INSPCEA das demais áreas envolvidas na inspeção, a fim de que não seja atribuída mais de uma não conformidade pelo mesmo assunto.</p> <p>- Verificar o controle das HT dos OEA no SGPO.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
CIRCEA 102-1 Itens 2.1.3 e 4.1	<p><b>CNS 3.043</b></p> <p>O PSNA assegura que a conexão ao STMA/AFTN é realizada por intermédio do AMHS ou sistema de informações informatizado similar homologado pelo DECEA?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar se a conexão ao STMA/AFTN é realizada por intermédio do AMHS ou sistema de informações informatizado similar homologado pelo DECEA.</p> <p>-Verificar a existência de documento formal de homologação do sistema de informações informatizado similar, de acordo com a publicação em vigor.</p> <p>-Observar que os terminais de assinantes do AMHS não necessitam de homologação.</p> <p>-Teste com troca de mensagens com o supervisor do Sistema.</p> <p>-Observe que o MCA 63-4 trata de “Homologação, Ativação e Desativação no Âmbito do SISCEAB”.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
MCA 102-7 Item 4.6.1	<p><b>CNS 3.045</b></p> <p>O PSNA assegura que, havendo mais de um operador, o chefe do órgão operacional indicará o responsável pela supervisão e/ou coordenação da execução das atividades no provedor de serviço de telecomunicações?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar como é realizada a supervisão, coordenação e execução das atividades nas posições operacionais da Estação.</p> <p>-Caso haja mais de um operador em serviço, verificar se o responsável pela supervisão tem conhecimento das tarefas relacionadas no item 4.6.1 do MCA 102-7 ou se há, no local de serviço, procedimento interno que descreva as responsabilidades do supervisor, contemplando todos os aspectos descritos no item 4.6.1 do MCA 102-7.</p> <p>-Aplicável também onde tiver AFIS.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
MCA 102-7 Item 4.6.2  CIRCEA 102-5 Itens 3.2, 3.4, 3.6.1, 3.6.2 e 3.7	<b>CNS 3.047</b> O PSNA assegura que seus operadores têm conhecimento de suas responsabilidades no exercício de suas funções?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar, por amostragem, se os operadores têm conhecimento de suas funções como definidas no item 4.6.2 do MCA 102-7, através de entrevistas ou registros de treinamento de cada operador. -Verificar a Declaração de Adaptação Operacional de cada operador AFTN/AMHS ou RACAM. -Aplicável também onde tiver AFIS.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 102-7 Itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5	<b>CNS 3.051</b> O PSNA assegura que as mensagens veiculadas nos terminais sob sua responsabilidade obedecem aos padrões de formatação estabelecidos nas publicações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar, por amostragem, a observância dos padrões estabelecidos para a estrutura das mensagens.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	



<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-10 Itens 3.2.3 e 4.2.3  MCA 102-7 Item 9.8	<b>CNS 3.053</b> O PSNA assegura que na Estação Aeronáutica seja mantido um registro automático de telecomunicações (AFIS)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se a Estação Aeronáutica efetua o registro escrito, utilizando o LRC, aprovado pelo DECEA, no caso de degradação do registro automático de telecomunicações.  -Verificar se os registros de telecomunicações estão sendo arquivados em consonância com o previsto.  -Verificar, por amostragem, se os registros existentes estão de acordo com o estabelecido na publicação.  -Observar que as estações aeronáuticas que mantêm registro automático de telecomunicações estão dispensadas do uso do LRC.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 102-7 Item 9.9  CIRCEA 102-4 Item 6.4	<b>CNS 3.055</b> O PSNA assegura que seja mantido um Livro de Registro de Ocorrências (LRO)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o provedor estabeleceu um Livro de Registro de Ocorrências (LRO).  -Verificar, por amostragem, se os registros existentes estão de acordo com o estabelecido na publicação.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Itens 6.2.3, 6.3.3, 6.5.4 e 7.1	<b>CNS 3.057</b> O PSNA assegura que somente profissionais credenciados pelos Comandantes/Chefes dos Órgãos Regionais do DECEA sejam avaliadores dos operadores de Estação Aeronáutica?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar se os credenciamentos dos avaliadores existentes no órgão obedecem aos requisitos estabelecidos na publicação e se foi efetuado mediante documento formal expedido pelo Órgão Regional do DECEA.</p> <p>-Atentar que o provedor poderá solicitar autorização ao Órgão Regional para convocar avaliador de outro órgão CNS ou, se isto não for possível, solicitar a designação de avaliador credenciado pelo Regional.</p> <p>-Os avaliadores de OEA deverão ter seus nomes divulgados no Boletim Interno do respectivo Órgão Regional do DECEA.</p> <p>-HT pode incluir a informação de que ele é avaliador.</p> <p>-Os procedimentos para o credenciamento serão verificados nas inspeções do Órgão Regional.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Itens 4.5.2 e 4.5.3	<b>CNS 3.059</b> O Órgão Regional assegura a existência de controle dos Certificados de Habilitação Técnica dos Operadores de Estação Aeronáutica, desde a sua expedição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o Órgão Regional efetua o controle da HT do OEA. -Verificar registro dos vencimentos das HT, da inspeção de saúde, publicações no Boletim Interno, resultados dos testes operacionais. -Confirmar a existência de documentação impressa relacionada à Licença e ao HT de cada OEA. -Verificar o controle no LPNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 102-7 Capítulo 9  ICA 63-31 Item 3.5	<b>CNS 3.061</b> O Órgão Regional assegura a existência de controle das Habilitações Técnicas dos RPM, desde a sua expedição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o Órgão Regional efetua o controle das licenças e HT dos RPM. -Verificar registro dos vencimentos das HT, da inspeção de saúde, publicações no Boletim Interno, resultados dos testes operacionais. -Confirmar a existência de documentação impressa relacionada à Licença e à HT de cada RPM. -Verificar o controle no LPNA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Item 4.4.6 alínea “s”  DCA 63-1 Item 6.2	<b>CNS 3.067</b> O PSNA assegura que todos os Operadores de Estação Aero-náutica tenham conhecimento dos procedimentos operacionais que estabelecem os casos de ativação do Plano de Degradação, do Plano Regional de Emergência e do Plano de Contingência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar a existência de procedimentos que garantam a operacionalidade das comunicações entre os órgãos ATS.  -Verificar, por amostragem, por entrevistas, ou através dos registros de treinamento de cada operador, o conhecimento dos operadores nos casos de ativação do Plano de Degradação, do Plano Regional de Emergência e do Plano de Contingência.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 102-7 Item 4.4.6 alínea “n”  MCA 102-7 Itens 6.2.1.3.1, 6.2.1.3.2 e 10.5  ICA 102-16 Itens 5.8.2 e 5.8.3  ICA 100-12 Anexo A (itens 1.1 e 1.2)	<b>CNS 3.069</b> O PSNA assegura que todos os Operadores de Telecomunicações (OEA) tenham conhecimento dos procedimentos para a veiculação de mensagens nas situações de perigo e urgência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar, por amostragem, por entrevistas, ou através dos registros de treinamento de cada operador, o conhecimento dos operadores sobre os procedimentos para a veiculação de mensagens em casos de perigo e urgência.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4  ICA 63-46 Item 5.3.1 alínea “b”	<b>CNS 3.073</b> O PSNA assegura que os OEA atuem somente com Habilitações Técnicas válidas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se os operadores permanecem com suas respectivas HT e CMA/CS válidos.  -Verificar o controle das validades.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 102-7 Itens 6.1 e 6.4.3  ICA 63-46 Item 5.3.1 alínea “b”	<b>CNS 3.075</b> O PSNA assegura que todos os seus OEA sejam submetidos aos testes de avaliação teórica, a fim de verificar o nível de conhecimento teórico inerente ao desempenho de suas funções operacionais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Examinar o registro de controle das avaliações verificando, por amostragem, se estão sendo realizadas.  -Verificar registros das solicitações ao Órgão Regional para as avaliações periódicas.  -Verificar registros dos resultados das avaliações periódicas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Itens 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 e 6.7	<b>CNS 3.077</b> O PSNA, nas localidades que prestam FIS/AFIS para a navegação aérea internacional, assegura que o OEA possua proficiência no idioma inglês?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se os OEA possuem, no mínimo, o nível 4. -Coletar evidências que atestem a realização oportuna do EPLIS. -Verificar no HT no campo habilitações, “HABILITADO EM INGLÊS NÍVEL 4, 5 ou 6” após ter realizado o EPLIS. -Verificar se todos os operadores da localidade que concorrem à escala encontram-se habilitados. -Verificar no AIP / ROTAER a classificação da localidade.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 102-7 Itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3	<b>CNS 3.078</b> O PSNA assegura a realização da avaliação prática do OEA e o envio dos critérios utilizados, do grau e da menção obtidos, ao Órgão Regional do DECEA da respectiva área?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar os registros que atestem a realização das avaliações práticas conforme previsto na ICA 102-7. - Verificar o envio ao setor pertinente do Órgão Regional do DECEA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 102-7 Item 6.4.9	<b>CNS 3.079</b> O Órgão Regional assegura que seja realizado o registro e a publicação dos resultados das avaliações teóricas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar as providências do Órgão Regional com relação ao registro e encaminhamento dos resultados das avaliações teóricas.  -Caso as avaliações sejam realizadas pela SIAT, deve existir documento do Regional que comprove que as avaliações foram realizadas e registrados seus resultados.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 102-14 Item 5.1	<b>CNS 3.081</b> O PSNA assegura que não haja a conexão entre os Sistemas TF-1, TF-2 e TF-3 com outros Sistemas de uso exclusivamente administrativos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se, de fato, não há conexão dos Sistemas TF-1, TF-2 e TF-3 com outros Sistemas administrativos.  -Conferir a separação na central e nos aparelhos.  -Caso a central possua os dois ambientes, verificar a programação das redes.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
<p>ICA 63-10 Itens 3.3.1, 4.3.1 e Anexo A</p> <p>ICA 63-46 Item 5.1</p> <p>MCA 102-7 Itens 4.6.1 alínea “h”, 4.6.2 alínea “l”, 14.2.3 alínea “c” e Anexo H</p>	<p><b>CNS 3.083</b> O PSNA assegura que seja mantida atualizada as publicações constantes das instruções referenciadas?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>-Verificar o controle de publicações e, por amostragem, a existência de uma coletânea das publicações e formulários, atualizados.</p> <p>-Relação ou planilha de todas as normas aplicáveis às suas necessidades técnicas com dados de emendas, data da última atualização e o responsável pela atualização.</p> <p>-Obs: as publicações indispensáveis às necessidades administrativo-operacionais dependem dos serviços prestados.</p> <p>-Para o meio digital deve ser garantida a disponibilidade (<i>backup</i> digital), caso contrário ele deverá ter disponível o meio físico.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	
<p>ICA 63-10 Itens 3.2.5 e 4.2.5</p> <p>ICA 63-46 Item 4.6</p>	<p><b>CNS 3.085</b> O PSNA assegura o fornecimento de energia elétrica aos sistemas e equipamentos operacionais por fonte principal e fonte reserva?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>- Verificar a existência de fonte principal e fonte reserva de fornecimento de energia elétrica.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável</p>	



<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-10 Itens 3.2 e 4.2  ICA 63-46 Capítulo 4  ICA 66-23 Itens 1.2.1 e 1.2.2	<b>CNS 3.087</b> O PSNA assegura que os equipamentos requeridos se mantenham em condições operacionais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar como é assegurada a operacionalidade dos equipamentos requeridos. -Verificar a lista de controle de cada equipamento requerido, conforme aplicável. -Verificar as habilitações do técnico que realiza as manutenções. -Verificar a existência procedimento formal, com o cronograma de manutenção preventiva, incluindo a verificação da operacionalidade dos equipamentos e os registros de que cumpre este procedimento. -Verificar documentos de homologação da Estação.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-46 Item 3.3	<b>CNS 3.089</b> O PSNA assegura a restrição do acesso ao Órgão AFIS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Confirmar existência de local para atendimento dos usuários. -Avaliar se há restrição do acesso à área de serviço interno da Estação possibilitando que o acesso aos equipamentos seja somente aos seus operadores.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-10 Item 2.9.1  ICA 63-33 Itens 3.2.1.2, 3.2.6.5, 8.4.2.1 e 8.4.3.3  ICA 63-46 Itens 5.3.3 e 5.3.4  ICA 102-7 Item 4.5.3 notas 3 e 4	<b>CNS 3.095</b> O PSNA assegura que seja elaborada uma escala de serviço do pessoal mensal e que seja encaminhada à Organização Regional do DECEA a escala para o mês subsequente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar o registro do envio à Organização Regional da escala de serviço do pessoal do PSNA para o mês subsequente, de acordo com o previsto na referência.  -Verificar a existência da escala e o registro do envio à Organização Regional do DECEA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 121-3 Item 5.1.3  ICA 63-10 Itens 2.2.5, 2.3.4, 2.3.5, 3.4 (NOTA) e 4.4 (NOTA)  ICA 63-46 Itens 5.3.1 alínea “e” e 5.3.5  ICA 66-23 Itens 1.2.2, 3.2.1 e 3.3.1  MANINV Item 6.3.1	<b>CNS 3.107</b> O PSNA garante que somente pessoal técnico licenciado e habilitado nos auxílios à navegação aérea sob sua responsabilidade realizem a manutenção e o apoio às inspeções de homologação e periódicas realizadas pelo GEIV?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar evidências que demonstrem que o provedor assegura que pessoal técnico licenciado e habilitado, com HT válida para a atividade técnica que exerce, presta o apoio requerido para as inspeções do GEIV, incluindo as providências que precedem as inspeções e as que são necessárias em decorrência das mesmas.  - O técnico deverá possuir CHT com qualificação Pleno ou Supervisor.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-10 Itens 3.7.1 alínea “h”, 4.7.1 alínea “h”, 8.5.1 e 8.5.2  ICA 63-46 Item 1.5.20	<b>CNS 3.109</b> A EPTA ou DNB assegura o controle dos documentos que comprovam estar com sua situação regularizada e, portanto, com autorização para operar?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Examinar os documentos ou evidências de controle dos documentos de homologação / operação. -Examinar os documentos comprobatórios. -Verificar portaria de Ativação de Estação, licença para Funcionamento de Estação emitida pela ANATEL, comprovante de pagamento da respectiva Taxa de Fiscalização de Telecomunicações para o período em curso referente a cada frequência consignada. -No caso de Prestadora de Serviço Especializado subcontratada, verificar a cópia do respectivo contrato/convênio.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-10 Item 10.3	<b>CNS 3.113</b> Os Órgãos Regionais do DECEA asseguram que sejam mantidos atualizados os dados referentes às EPTA em processo de implantação sob sua jurisdição, utilizando-se de controles específicos definidos por suas Subdivisões de Telecomunicações Aeronáuticas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Os dados deverão ser disponibilizados pelos Órgãos Regionais no servidor de páginas “web” local, através de “links” específicos, visando proporcionar consultas remotas para controle e fiscalização do SDOP.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-10 Item 2.8.2	<b>CNS 3.115</b> A EPTA cumpre o estabelecido para efetuar alterações em projeto já aprovado pela Organização Regional do DECEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-O provedor deverá solicitar autorização à Organização Regional do DECEA, caso deseje introduzir novos sistemas / equipamentos / alterar projeto já aprovado.  -Pergunta aplicável a todas as categorias de EPTA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
DCA 66-3 Item 5.5	<b>CNS 3.120</b> O Centro Regional de Manutenção (CRM) exerce as atividades que lhes competem?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o CRM executa as atividades de sua competência.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
DCA 66-3 Item 5.7	<b>CNS 3.125</b> O Centro Regional de Manutenção (CRM) executa as atividades de manutenção de equipamentos e sistemas das Estações de Manutenção (EM)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o CRM executa as atividades de sua competência.  -Verificar se as EM são dotadas dos requisitos previstos.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
DCA 66-3 Item 5.6  ICA 66-22 Itens 2.2.3, 5.2.3.3, 6.1 e 6.5	<b>CNS 3.130</b> O Centro Especial de Manutenção (CEM), exerce as atividades que lhes competem?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o CEM executa as atividades de sua competência. -O item 5.6 da DCA 66-3 define os DTCEA, com efetivo técnico, como CEM. -O item 2.2.3 da ICA 66-22 define os Órgãos Locais de Manutenção. -Avaliar as atividades do provedor, caso atue como Órgão Local de Manutenção, no controle e tratamento das inoperâncias, utilizando o MCI. -Verificar registro no Sistema que estiver em operação (SILOMS / MCI). -Aplicável somente aos DTCEA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
DCA 66-3 Item 5.8  ICA 66-22 Itens 2.2.3, 5.2.3.3, 6.1 e 6.5	<b>CNS 3.135</b> O Órgão de Manutenção da Autorizada (OMA) exerce as atividades que lhes competem?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o OMA executa as atividades de sua competência. -O item 5.8 da DCA 66-3 define as EPTA, como OMA. -O item 2.2.3 da ICA 66-22 define os Órgãos Locais de Manutenção. Avaliar as atividades do provedor, caso atue como Órgão Local de Manutenção, no controle e tratamento das inoperâncias, observando o item 5.2.3.3 e 6.5 da ICA 66-22. -Aplicável somente as EPTA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
DCA 66-3 Item 6.1.11	<b>CNS 3.140</b> O Órgão de Prestação de Serviço de Manutenção possui acesso a um conjunto atualizado, digital ou impresso, de todos os manuais, normas e outras publicações técnicas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se o Órgão tem acesso às publicações ou se as possui sob a forma física ou digital. -Verificar se estão atualizadas.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
CIRCEA 102-4 Capítulos 3 e 4, item 6.2 e Anexos A e B	<b>CNS 3.145</b> O Órgão AFIS possui um Modelo Operacional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	-Verificar se: -O AFIS possui um Modelo Operacional; -Contém a estrutura e os assuntos previstos; -Está atualizado e aprovado pelo Chefe do Órgão AFIS; -O Comandante do Órgão Regional confirmou a aceitação do Modelo Operacional e assegurou sua publicidade interna (Nota 3 do item 3.8) ou em se tratando de órgão AFIS pertencente a uma entidade externa ao COMAER, caberá também a tal administração promover e formalizar a publicidade interna (Ex.: Ato administrativo, página web) do Modelo Operacional aprovado e aceito (Nota 1 do item 3.8).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
CIRCEA 102-4 Capítulo 5, item 6.2 e Anexos C e D	<b>CNS 3.150</b> O Órgão AFIS possui um Manual do Órgão AFIS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>-Verificar se:</p> <p>-O AFIS possui um Manual do Órgão AFIS;</p> <p>-Contém a estrutura e os assuntos previstos;</p> <p>-Está atualizado e aprovado pelo Chefe do Órgão AFIS;</p> <p>-O Manual do Órgão AFIS foi aceito pelo responsável pelo órgão local.</p> <p>-O responsável pelo órgão local deverá providenciar os processos necessários para assegurar a publicidade do Manual do Órgão AFIS aos operadores envolvidos com a aplicação desse documento.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
MCA 100-16 Itens 4.5, 4.6 e Capítulos 2 e 3  CIRCEA 102-4 Anexos A e B (Itens 4.4 e 5.2.5)  ICA 63-46 Item 3.3  ICA 102-16 Itens 5.1.2 e 5.4	<b>CNS 3.160</b> O Órgão prestador do FIS /AFIS assegura a utilização da fraseologia aeronáutica padrão?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>- Verificar, por amostragem, as gravações de voz do serviço prestado.</p> <p>- Verificar o Modelo Operacional.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	