

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SAU

Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

ICA 63-15, de 01 de setembro de 2023 “Inspeção de Saúde e Certificado Médico Aeronáutico para ATCO e OEA” (Portaria DECEA nº 1.088/SDAD_ADJ, de 28 de agosto de 2023).

ICA 160-6, de 1º de janeiro de 2024 “Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica”. (Portaria DIRSA nº 297/SECSOP, de 13 de dezembro de 2023).

NSCA 160-9, de 3 de janeiro de 2024 “Inspeções de Saúde no Comando da Aeronáutica” (Portaria COMGEP nº 355/3SC1, de 27 de dezembro de 2023).

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SAU

Observações e orientações gerais:

- 1) O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” referem-se, exclusivamente, aos CINDACTA/SRPV (CRCEA-SE).
- 2) O INSPCEA deverá avaliar o cumprimento pelo inspecionado do que dispõe a primeira coluna do protocolo, realizando a pergunta constante da segunda coluna e a coleta de evidências. A quarta coluna apresenta alguns exemplos de evidências, porém, o INSPCEA pode se utilizar de outras evidências desde que pertinentes e fidedignas para avaliar o item em análise.
- 3) O INSPCEA deverá indicar a conclusão de sua análise mediante eleição, na quinta coluna, da melhor expressão que indique o estado de implementação do item em análise.
- 4) O INSPCEA deverá descrever sucintamente, na sexta coluna, as evidências coletadas e sua decisão pelo estado de implementação indicado na quinta coluna, de modo a ficar claro em leitura por qualquer outro INSPCEA qual foi e em que se baseou sua decisão.
- 5) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido revogada ou cancelada pelo DECEA (ou DIRSA), o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 6) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, apenas, quanto à numeração do item em análise, sem mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta considerando a nova numeração da publicação atualizada pelo DECEA (ou DIRSA) e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 7) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com alteração no teor do item em análise, com mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta com os ajustes pertinentes, considerando a nova redação da publicação atualizada pelo DECEA (ou DIRSA) e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 8) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com exclusão do item em análise, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 9) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, quanto à sua espécie (ou seja, o seu conteúdo tenha migrado para DCA, ICA, MCA, PCA, CIRCEA e correlatos), o INSPCEA deverá aplicar a pergunta, considerando a nova publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 10) O INSPCEA deve estar atento, ao aplicar as orientações descritas nos itens 5 a 8 acima, quando existir mais de uma referência na pergunta em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
- 11) Este protocolo é constituído por 35 perguntas.
- 12) Conforme a Portaria GABAER N° 60/GC3, de 17 de março de 2021, transformar o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP) em Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), a partir de 1° de abril de 2021. Até atualização de todas as normas deverão ser aceitos os dois termos SRPV-SP ou CRCEA-SE.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SAU

SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 7)	Pergunta (Protocolo Versão 8)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
11.010	11.010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e ajuste do campo 4.
11.013	11.013	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.016	11.016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inclusão de texto no campo 4.
11.020	11.020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
11.030	11.030	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 160-6.
11.042	11.042	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inclusão de item no campo 1 e inclusão de texto no campo 2.
11.046		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta Excluída.
11.050	11.050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.060	11.060	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6.
11.070	11.070	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.080	11.080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.090	11.090	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6.
11.096	11.096	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6.
11.112	11.112	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e exclusão item da NSCA 160-9.
11.132	11.132	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6.
	11.135	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.
11.140		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta Excluída.
11.150	11.150	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6.
11.160	11.160	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e ajuste do campo 2.
11.170	11.170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.172	11.172	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e inclusão de item da ICA 160-6.
11.174		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta Excluída
11.176	11.176	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.182		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta Excluída.
11.184	11.184	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6.
11.188	11.188	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.192	11.192	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.214	11.214	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.
11.220	11.220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
11.230	11.230	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e da ICA 160-6 e ajuste do campo 4.
11.240	11.240	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA SAU

SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 7)	Pergunta (Protocolo Versão 8)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
11.260	11.260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e ajuste do campo 4.
11.270	11.270	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e ajuste dos campos 2 e 4.
11.275	11.275	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Retificação do texto do campo 4.
11.280	11.280	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sem alteração.
11.310	11.310	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ajuste do campo 4.
11.330	11.330	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da ICA 63-15 e ajuste dos campos 2 e 4.
11.340	11.340	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atualização da NSCA 160-9.
	11.350	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
-------------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

SERVIÇO DE SAÚDE (SAU)					
ICA 63-15 Item 2.2.27	SAU 11.010 Os médicos que compõem a JS possuem Curso de Medicina Aeroespacial?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se os médicos possuem o mencionado curso. Inserir as cópias dos diplomas de conclusão do Curso de Medicina Aeroespacial e do CCMP.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 2.2.2	SAU 11.013 O Agente Médico Pericial (AMP), caso exista na localidade, é um oficial do quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica (QOMed) e possui curso de medicina aeroespacial e de capacitação em Medicina Pericial da DIRSA (Cartão de Proficiência válido)?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se o AMP está subordinado diretamente à Junta Superior de Saúde Regional da área, Verificar se o AMP emite somente pareceres e julgamento em primeira instância de inspecionados que obtenham o resultado “APTO”. E se os demais casos são encaminhados para a Junta de Saúde Local de referência.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.5.1	SAU 11.016 É exigido o comprovante de vacinação no início da inspeção de saúde?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar registros de que foi apresentado o comprovante de vacinação contra febre (não fracionada) amarela e tétano. Verificar registros de validade recomendados pelo Ministério da Saúde. Verificar que essas validades deverão constar na FIS.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Itens 3.5.2; 3.5.2.1; e 3.5.2.2 ICA 160-6 Itens 2; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 e 2.2	SAU 11.020 São realizados os exames laboratoriais e os mesmos são diferenciados de acordo com a idade do solicitante de CMA?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se são realizados os exames de sangue e urina, incluindo os exames adicionais para inspecionados de acordo com a faixa etária. Avaliar eventuais dispensas da realização de exames laboratoriais somente em caso de ter sido confirmado a realização de Inspeção de Saúde a menos de 90 dias.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.5.4 ICA 160-6 Itens 3.1.2; 3.1.3 e 3.2	SAU 11.030 São realizados os exames de imagem previstos, em todos os solicitantes de CMA?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Confirmar realização do exame de imagem. Verificar se por avaliação médica foi recomendada e foi cumprida a realização de exames de imagem específicos.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.5.5.1; Anexo B e Anexo C ICA 160-6 Item 4.1.1; Anexos B; I e L	SAU 11.042 Estão anexadas obrigatoriamente nas FIS as Fichas do Anexo B ou I Formulário de Antecedentes Médicos para Inspeção de Saúde para quem exerce atividade de Controle de Tráfego Aéreo e Operação de Estação Aeronáutica, Anexo C ou L (Questionário de Rastreo de Saúde Mental entregues ao médico examinador?)	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se as Fichas se en contram assinadas ou rubricadas pelos inspecionados. Para os civis e militares que exercem atividades de controle de tráfego aéreo e operação de estação aeronáutica, deverão preencher a ficha de anamnese de inspeção inicial (anexo B da ICA 160-6), nas inspeções iniciais e formulário de antecedentes médicos para inspeção de saúde para quem exerceatividade de controle de tráfego aéreo e de operação de estação aeronáutica (anexo L da ICA 160-6 e Anexo B da ICA 63-15), nas inspeções de revalidação.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Itens 3.6 e 3.6.9 ICA 160-6 Item 6.10	SAU 11.050 É realizada a medida da pressão intraocular?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Confirmar nos registros que medição é realizada e anotada na FIS.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.6.2 ICA 160-6 6.18.2	SAU 11.060 A verificação da acuidade visual é realizada de acordo com os requisitos visuais previstos?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se existem as condições para a realização do exame de acuidade visual.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Itens 3.6.11 e 3.6.16.5 ICA 160-6 Item 6.18.1.3	SAU 11.070 A avaliação do senso cromático é realizada de acordo com os requisitos visuais previstos?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Confirmar a avaliação, através das pranchas pseudoisocromáticas / reconhecimento de cores básicas isoladas usadas em aviação (vermelho, verde, azul, âmbar e branca).	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Itens 3.6.13 e 3.6.16.9 ICA 160-6 Item 6.14	SAU 11.080 Existem as condições para realizar a avaliação da visão de profundidade?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Confirmar a disponibilidade dos meios e sua efetiva utilização e registro na FIS.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.7.5 ICA 160-6 Item 7.2.1.2 letra “b”	SAU 11.090 O setor realiza a prova com audiômetro nas inspeções iniciais e a cada 2 anos, em caso de revalidações?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar, por amostragem, se é realizada audiometria nas inspeções iniciais. Verificar procedimento que garanta a realização da audiometria a cada 2 anos, nas revalidações.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.7.2 ICA 160-6 Anexo J	SAU 11.096 São consideradas causas de incapacidade para o inspecionado candidato ATCO e OEA os defeitos de articulação da palavra e a tartamudez?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se é realizada a avaliação da existência de distúrbios relacionados com os requisitos de exame da fala.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.7.8 ICA 160-6 Itens 8.1 e 8.1.4	SAU 11.112 É realizado obrigatoriamente EEG nas inspeções de saúde iniciais?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar, por amostragem, se o eletroencefalograma (EEG) é realizado nas inspeções de saúde iniciais e se consta do prontuário.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.8 ICA 160-6 Item 9.1.1.1 letra k)	SAU 11.132 São realizadas, em todas as inspeções de saúde iniciais, a entrevista psiquiátrica e a avaliação psicológica, para os ATCO e OEA?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar registro na FIS, no campo da Seção de Psiquiatria nas inspeções iniciais, quanto nas de revalidações, bem como, a presença da testagem psicológica anexada à FIS nas inspeções iniciais.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.8 ICA 160-6 Item 9.1.1.1 letra k)	SAU 11.135 Nas inspeções de revalidações durante o exame médico geral, é realizada a avaliação de rastreio em saúde mental, por meio de instrumentos, conforme o Anexo C da ICA 63-15 e Anexo L da ICA 100-60, e caso haja indicação clínica o inspecionado é encaminhado para avaliação psiquiátrica e, a critério do psiquiatra, para avaliação psicológica?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar registro na FIS, no campo da Seção de Psiquiatria nas inspeções de revalidações. Verificar se nos exames periódicos de inspecionados civis ATCO e OEA com 60 anos ou mais é realizada testagem psicológica para avaliação dos seguintes construtos cognitivos: atenção, memória e inteligência. O inspecionando com 60 anos ou mais que apresentar índice abaixo da média da população de sua faixa etária em qualquer um dos construtos avaliados deverá ser encaminhado para avaliação psiquiátrica e, a critério do psiquiatra, para avaliação neurológica.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.9.4 ICA 160-6 Item 10.5.1	SAU 11.150 O teste ergométrico é realizado em todas as inspeções iniciais a partir dos 35 anos de idade e nas inspeções de saúde de revalidação a cada dois anos, após os 35 anos?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Confirmar o registro do teste ergométrico no campo da cardiologia.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.9.5 e 4.2.7.2	SAU 11.160 Os casos de cardiopatia com possibilidade de constituir uma incapacidade definitiva em ATCO e OEA não são julgados pela Junta examinadora e sim remetidos para avaliação da JS do Hospital de Aeronáutica de sua jurisdição ou no CEMAL, a quem caberá julgar e expedir o CMA, se for o caso?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Confirmar observância pelo setor da exigência normativa e o registro de caso do gênero encaminhado ao CEMAL.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Itens 3.9.5.1 e 3.9.5.2 ICA 160-6 Item 15.1.2	SAU 11.170 Os casos de avaliação da aptidão para exercício da atividade de ATCO e OEA, de inspecionados acometidos de infarto do miocárdio, e de portadores de cirurgia de revascularização miocárdica ou angioplastia coronariana, sem infarto do miocárdio, cumprem com o prazomínimo de incapacidade?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se o procedimento é cumprido nos casos mencionados para os ATCO e OEA civis, no mínimo 180 dias (ICA 63-15) e ATCO e OEA militares no mínimo 90 dias (ICA 160-6).	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.10 ICA 160-6 Anexo J	SAU 11.172 É considerado NÃO APTO PARA FUNÇÃO OPERACIONAL de ATCO/OEA o inspecionado que, durante a avaliação pneumológica, apresentar doença pulmonar prévia, ou do mediastino e da pleura, passíveis de acarretar comprometimento funcional do aparelho respiratório, detectadas na anamnese e/ou nos exames complementares e que acarretem prejuízo do desempenho operacional da atividade de ATCO e OEA, e nas inspeções iniciais, serão considerados NÃO APTO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. de acordo com os requisitos pneumológicos?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar evidências de que são atendidos os requisitos pneumológicos aplicáveis.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.12 ICA 160-6 Item 12	SAU 11.176 É assegurado, através do exame exame musculoesquelético, que o inspecionado não apresente quaisquer anormalidades congênitas, deformidades ou sequelas dos ossos, articulações, músculos, tendões ou estruturas relacionadas que sejam suscetíveis de causar alguma deficiência funcional, podendo interferir com o exercício seguro das atribuições de ATCO/OEA?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar evidências de que são atendidos os requisitos ortopédicos aplicáveis.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 63-15 Item 3.13.1 letra “a” ICA 160-6 Item 11.3.1.6 letra “a”	SAU 11.184 A gestante sem complicação (baixo risco) submete-se à avaliação pré-natal, a fim de verificar o potencial risco de complicações maternas e/ou do conceito, e apresenta relatório do médico assistente nas inspeções de saúde a que for submetida durante a gestação?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar, por amostragem, se a gestante tem se submetido à avaliação pré-natal e apresentado relatório do médico assistente.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.14.2.2 (7º parágrafo) letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”	SAU 11.188 Nas inspeções de saúde periódicas em casos de diagnóstico de Diabetes Mellitus, os inspeccionados são submetidos a protocolo, conforme estabelecido no referido item?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar, por amostragem, evidências de atendimento ao estabelecido no protocolo. Confirmar a observância pelo setor da exigência normativa acerca do uso de insulina (letra e). Verificar o registro da hemoglobina glicosilada.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Itens 3.14.2.2. e 3.14.3.2	SAU 11.192 Nas inspeções iniciais e periódicas, o avaliado é submetido a Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG), nos casos de Glicose Plasmática entre 100 mg/dl e 125 mg/dl, considerada glicemia de jejum inapropriada, e/ou hemoglobina glicosilada maior ou igual a 6,5%?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Atentar para os procedimentos estabelecidos para as inspeções de saúde iniciais (item 3.14.2.2 da ICA 63-15) e periódicas (item 3.14.3.2 da ICA 63-15).	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Itens 3.15.5.1 e 3.15.4	SAU 11.214 Nas inspeções periódicas, os portadores de HIV, assintomáticos, que têm parecer “APTO”, são examinados a cada 180 (cento e oitenta) dias, com acompanhamento especializado e parecer do médico assistente e exames complementares em cada inspeção, a fim de fornecer a atual e real situação clínica do inspecionado e subsidiar o julgamento da Junta?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar a rigorosa avaliação das condições físicas e psíquicas do inspecionado, além da realização dos exames imunológicos (Subtipagem Linfocitária e Carga Viral) e outros julgados necessários.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 4.1.1	SAU 11.220 As inspeções realizadas têm amparo em solicitação formal da autoridade competente?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar nos registros, por amostragem, se as inspeções são realizadas com a solicitação formal da Autoridade competente: Comandante da Aeronáutica, DGCEA, Diretor de Saúde, Chefe do Órgão ATS ou respectivas Chefias, Presidente da Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos e os Comandantes de organizações de saúde nos casos de internação hospitalar.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Itens 3.20 e 4.1.8 ICA 160-6 Item 2.4.2.2	SAU 11.230 Os ATCO e OEA envolvidos em acidentes ou incidentes aeronáuticos graves são submetidos, em caráter imediato, a nova inspeção de saúde, no CEMAL ou em uma JS de Hospital de Terceiro ou Quarto Escalão do COMAER, aplicando-se todos os exames que integram a inspeção inicial, independentemente do tempo transcorrido da última inspeção, ainda que válido esteja o seu CMA?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar registros do último exame de pessoal ATCO e/ou OEA envolvido em acidente ou incidente grave. Verificar se os ATCO e OEA envolvidos em quaisquer acidentes e/ou incidentes aeronáuticos graves foram submetidos, a coleta de material para exame toxicológico para pesquisa de substâncias psicoativas, utilizando-se os meios necessários e possíveis para a sua execução como consta no item 3.8.1 da ICA 63-15 (Requisitos Psíquicos).	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 4.2.22	SAU 11.240 A JS inclui no SGPO o resultado das Inspeções de Saúde dos ATCO/OEA em até 72h do julgamento.	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar o processo de inclusão e registros das inspeções de saúde no SGPO dentro do período de até 72h do julgamento. Verificar se os casos de incapacidade ou restrição operacional são incluídos no SGPO na mesma data do julgamento, ressalvando-se quando houver inoperância no sistema.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 4.2.6	SAU 11.260 A JS se exime de avaliar casos de restrições ou as inaptidões temporárias de ATCO/OEA julgados por outra JS?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar se o setor confirma, antes da abertura da FIS, por amostragem, nos registros / SGPO, casos anteriores de restrição ou inaptidões exaradas por outras JS. Não se aplica ao CEMAL e ao Hospital de Aeronáutica/Força Aérea da jurisdição da JS que emitiu a restrição temporária (exceto no Rio de Janeiro que caberá exclusivamente ao CEMAL), que pode revogar parecer de outra JS.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	
ICA 63-15 Item 4.2.9	SAU 11.270 A JS realiza o encaminhamento imediato das inspeções de saúde iniciadas e não concluídas por abandono do periciado, consideradas como não realizadas, para o setor responsável na DIRSA no prazo de 30 dias para que haja a suspensão/bloqueio no SGPO e providências cabíveis junto ao DECEA?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Verificar nos registros se a remessa é feita no prazo de 30 dias para as fichas de inspeções que não são concluídas após 30 dias, por abandono do periciado.	<input type="checkbox"/> satisfatório <input type="checkbox"/> não satisfatório <input type="checkbox"/> não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 4.2.3	<p>SAU 11.275</p> <p>Nas inspeções de revalidação do CMA, na abertura da FIS, o inspecionado entrega uma cópia de sua Licença e do último CMA, em que constarão informações necessárias para o prosseguimento ou não da inspeção de saúde?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar se na abertura da Fis é cobrado a entrega se uma cópia da Licença e do último CMA do ATCO/OEA</p> <p>Verificar se após o julgamento, a JS lança o resultado no SGPO, por meio do gerente local cadastrado pela DIRSA, conforme o Art. 4º da Portaria conjunta nº 1, de 22 de setembro de 2015.</p> <p>Verificar se nos casos em que houver impedimento para a realização da inspeção de saúde, a JS comunica o motivo da não realização da inspeção de saúde à autoridade que solicitou e ao setor responsável da DIRSA, resguardando-se o sigilo médico para autoridade que não for médica.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-15 Ítem 4.2.11	<p>SAU 11.280</p> <p>Os CMA e as Licenças, ao serem recolhidos dos inspecionados e anexados na FIS são inutilizados na secretaria da JS após o lançamento no SGPO?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Observar procedimento de inutilização dos CMA vencidos.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.5.5	<p>SAU 11.310 É fornecido ao inspecionado o Formulário de Antecedentes Médicos para a Inspeção de Saúde, Questionário de Rastreamento de Saúde Mental e o Teste SRQ-20 (Anexo C)?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar por amostragem que foi fornecido, preenchido e assinado pelo inspecionado o Formulário de Antecedentes Médicos para a Inspeção de Saúde, Questionário de Rastreamento de Saúde Mental e o Teste SRQ-20.</p> <p>Verificar se o inspecionado forneceu ao médico examinador documento assinado que evidencie fatos médicos sobre dados pessoais, familiares e hereditários, e, principalmente, informações sobre o uso de qualquer medicamento ou substância psicoativa.</p> <p>Verificar se caso houve detecção de informação falsa se esta foi comunicada à Autoridade Competente em Licenças para as devidas providências, seguida da suspensão da inspeção de saúde.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

Requisito Regulamentar	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Exemplo de evidência a ser verificada	Posicionamento do INSPCEA	Resposta/Comentários do INSPCEA
ICA 63-15 Itens 4.2.7 e 4.2.7.1	<p>SAU 11.330</p> <p>O julgamento do resultado da inspeção de saúde do ATCO/OEA NÃO APTO TEMPORARIAMENTE é emitido pela JS num período máximo de até 180 dias ininterruptos e após esse período, se a incapacidade permanecer, o periciado é encaminhado, obrigatoriamente, para uma nova inspeção de saúde no Hospital de Aeronáutica/de Força Aérea de sua jurisdição e, no Rio de Janeiro, para o CEMAL? (Dependendo da patologia apresentada, esse prazo poderá ser reduzido).</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar situações de julgamento de NÃO APTO TEMPORARIAMENTE emitidos pela JS e o acompanhamento do período de inaptidão.</p> <p>Verificar se caso após esse período, se a incapacidade permaneceu, o periciado foi encaminhado, para uma nova inspeção de saúde no Hospital de Aeronáutica/de Força Aérea de sua jurisdição e, no Rio de Janeiro, para o CEMAL.</p> <p>Verificar que esses casos não se aplicam à incapacidade temporária por gestação.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	
ICA 63-15 Item 3.3 NSCA 160-9 Anexo A	<p>SAU 11.340</p> <p>A JS emite os CMA para os ATCO militar e civil de acordo com a periodicidade estabelecida?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar por amostragem registros de CMA emitidos de acordo com a periodicidade estabelecida para os ATCO militar e civil.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não satisfatório <input type="checkbox"/> Não aplicável	

<i>Requisito Regulamentar</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Exemplo de evidência a ser verificada</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta/Comentários do INSPCEA</i>
ICA 63-15 Item 3.5.13	<p>SAU 11.350</p> <p>A JS, para abertura da FIS, na inspeção de saúde inicial, exige o laudo do exame de pesquisa de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas do ATCO e OEA, em pelos corpóreos, cabelo ou raspas de unhas?</p>		<p>Verificar registros de que foi apresentado o laudo do exame de pesquisa de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas do ATCO e OEA conforme item mencionado da legislação.</p> <p>Verificar se os exames toxicológicos aceitos, foram realizados por laboratórios fiscalizados pelos órgãos públicos competentes.</p> <p>Verificar se o resultado do exame toxicológico apresentado está dentro da validade de no máximo 60 dias, a contar da data de coleta.</p> <p>Verificar se no corpo do laudo consta obrigatoriamente, informações sobre os seguintes dados: identificação completa, assinatura do doador, identificação e assinatura de, no mínimo, duas testemunhas da coleta e identificação, assinatura e número de registro no respectivo conselho do responsável técnico pela emissão desse laudo.</p> <p>Verificar se as substâncias a serem pesquisadas, foram todas as que constam na item 3.5.3.5 da ICA 63-15.</p>		