

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA AVSEC

Publicações em que se baseiam as perguntas deste Protocolo:

LEGISLAÇÃO	TÍTULO	PUBLICAÇÃO
Decreto nº 11.195, de 08.09.2022 (PNAVSEC)	Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita	DOU nº 172, de 09.09.2022
DCA 205-6	Diretriz sobre os Procedimentos para os Órgãos do COMAER referentes à Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita	BCA nº 049, de 14.03.2011
DCA 205-7	Diretriz de Segurança AVSEC para o SISCEAB	BCA nº 154, de 20.08.2021
ICA 205-48	Programa Nacional de Segurança AVSEC para o SISCEAB	BCA nº 152, de 18.08.2021
ICA 37-733	Programa de Instrução AVSEC para o SISCEAB	BCA nº 154, de 20.08.2021
ICA 800-8	Garantia da Segurança AVSEC para o SISCEAB	BCA nº 88, de 12.05.2022
ICA 63-12	Procedimentos de Segurança AVSEC para os Órgãos ATS do SISCEAB	BCA nº 118, de 28.06.2021
ICA 63-14	Credenciamento dos Integrantes do DECEA e OM Subordinadas para Acesso às Áreas Restritas e de Segurança dos Aeroportos	Bol. Int. Ost. nº 235, de 16/12/2003, do DECEA
ICA 205-40	Ações de Segurança e Defesa no SISCEAB (ACESSO RESTRITO)	BCA-AR nº 7, de 23.11.2018
ICA 121-13	Inspeções de Segurança Operacional e de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	BCA nº 189, de 14.10.2021
ICA 205-51	Gerenciamento do Risco AVSEC no SISCEAB	BCA nº 036, de 24.02.2023
CIRCEA 100-56	Ações dos Órgãos ATS em caso de Atos de Interferência Ilícita contra a Aviação Civil	BCA nº 170, de 27.09.2018

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA AVSEC

Observações e orientações gerais:

- 1) O uso da expressão “Organização Regional” ou “Órgão Regional” refere-se, exclusivamente, aos CINDACTA/CRCEA-SE.
- 2) O INSPCEA deverá avaliar o cumprimento pelo inspecionado do que dispõe a primeira coluna do Protocolo, realizando a pergunta constante da segunda coluna e a coleta de evidências. A quarta coluna apresenta um guia com as evidências a serem buscadas; porém, excepcionalmente, o INSPCEA pode se utilizar de outras evidências, desde que pertinentes e fidedignas, para avaliar o item em análise, devendo justificar essa utilização na sexta coluna do Protocolo.
- 3) O INSPCEA deverá indicar a conclusão de sua análise mediante seleção, na quinta coluna, da melhor condição que indique o atendimento do requisito em análise.
- 4) O INSPCEA deverá descrever detalhadamente, na sexta coluna, as evidências coletadas e sua decisão pelo estado de atendimento indicado na quinta coluna, a fim de permitir, de forma inequívoca, análises ou elucidações posteriores pela ASOCEA, pelo DECEA ou pela OACI, quando das auditorias internacionais.
- 5) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido revogada ou cancelada pelo DECEA, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 6) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, apenas, quanto à numeração do item em análise, sem mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta considerando a nova numeração da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 7) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com alteração no teor do item em análise, com mudança do seu sentido, o INSPCEA deverá aplicar a pergunta com os ajustes pertinentes, considerando a nova redação da publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 8) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, com exclusão do item em análise, o INSPCEA deverá marcar o estado de implementação “Não Aplicável”, justificar na sexta coluna, e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 9) Caso uma pergunta esteja baseada em uma publicação de referência (primeira coluna) que tenha sido alterada, quanto à sua espécie (ou seja, o seu conteúdo tenha migrado para DCA, ICA, MCA, PCA, CIRCEA e correlatos), o INSPCEA deverá aplicar a pergunta, considerando a nova publicação atualizada pelo DECEA e redigir sua Ficha de Críticas, alertando a ASOCEA sobre a necessidade de atualização do Protocolo, informando a pergunta que requer ajustes.
- 10) O INSPCEA deve estar atento, ao aplicar as orientações descritas nos itens 5 a 8 acima, quando existir mais de uma referência na questão em análise, avaliando as implicações das alterações em apenas uma das referências, frente ao disposto nas demais referências naquela pergunta.
- 11) ELOS do SISCEAB. A NSCA 351-1, aprovada pela Portaria 29/DGCEA, de 29 de janeiro de 2010, define como Elos do SISCEAB as entidades civis e militares que desenvolvem, de forma permanente ou eventual, atividades relacionadas com o Controle do Espaço Aéreo, tais como: a) Órgãos Operacionais e EPTA; b) Entidades da administração pública direta ou indireta, vinculadas ou não ao COMAER; e c) Entidades privadas, independentemente de seu nível ou grau, mediante convênio, contrato, concessão ou autorização específica, outorgada pelo Órgão Central. Assim, Elo do SISCEAB engloba todos Órgãos Regionais, DTCEA, DNB e EPTA.
- 12) A questão que requer “assegurar” o cumprimento de determinado requisito normativo deve ser evidenciada por documentação interna, devidamente expedida, e pelo desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) dos envolvidos com a execução da tarefa correspondente.
- 13) A “efetiva implementação” visa avaliar o nível de maturidade da consecução de certo requisito pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada no PSNA.
- 14) As perguntas de 20.005 a 20.510 são aplicadas à Organização Regional e aos PSNA que estiverem inseridos nas instalações desse Regional.
- 15) As perguntas de 20.205 a 20.565 são aplicadas aos DTCEA, DNB e EPTA.

SUMÁRIO DAS MODIFICAÇÕES

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
20005	20005	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20010	20010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4.
20015	20015	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20020		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20025	20025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20030	20030	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada no campo 4.
20035	20035	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4.
20040	20040	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20045	20045	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20050	20050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48 e revisada nos campos 2 e 4.
20055	20055	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada nos campos 2 e 4.
20060		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20065		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20075	20075	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20080	20080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada no campo 4.
20085		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20090	20090	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20095		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20100	20100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e DCA 63-1 e revisada no campo 4.
20105	20105	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20110	20110	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA AVSEC

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
20115	20115	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.
20120		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20125	20125	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada no campo 4.
20130	20130	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20135	20135	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20140		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20145		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20150	20150	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20155		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20160		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20165	20165	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.
	20170	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta nova.
20205	20205	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51, excluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.
20210	20210	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48, incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada no campo 4.
20215	20215	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20220	20220	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48 e ICA 205-40 e revisada nos campos 2 e 4.
20225	20225	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.
20230	20235	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.235.
20235	20235	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48 e revisada nos campos 2 e 4.
20240	20240	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada no campo 4.
20245	20245	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20250		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20255	20255	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20260	20260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-40 e ICA 63-14 e revisada nos campos 2 e 4.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA AVSEC

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
20265	20265	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20270	20310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.310.
20275	20275	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20280	20220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.220
20285	20285	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20290	20290	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4.
20295	20295	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada nos campos 2 e 4.
20300	20300	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20305	20305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20310	20310	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20315	20315	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20320	20320	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20325	20325	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20330	20330	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20335	20335	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20340	20340	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20345	20220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.220
20350	20350	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-48, ICA 800-8 e ICA 37-733 e revisada nos campos 2 e 4.
20355	20225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.225.
20360	20225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.225.
20365	20365	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e nos campos 2 e 4.
20370	20370	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.
20375	20365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.365.
20380	20380	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20385	20385	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada nos campos 2 e 4.
20390	20385	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.385.
20395	20395	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada nos campos 2 e 4.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA AVSEC

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
20400		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergunta excluída.
20405	20405	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6 e revisada nos campos 2 e 4.
20410	20410	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6, incluído Requisito Regulamentar da ICA 63-12 e revisada nos campos 2 e 4.
20415	20410	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.410
20420	20420	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6 e ICA 63-12, incluído Requisito Regulamentar da ICA 63-12 e revisada nos campos 2 e 4.
20425	20435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.435
20430	20430	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20435	20435	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada nos campos 2 e 4.
20440	20440	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 2.
20445	20445	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20450	20450	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20455	20455	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20460	20460	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20465	20465	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20470	20470	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-58 e revisada nos campos 2 e 4.
20505	20210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.210.
20510	20510	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733, incluído Requisito Regulamentar da ICA 37-733 e revisada nos campos 2 e 4.
20515	20515	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.
20520	20520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da DCA 205-6 e revisada nos campos 2 e 4.
20525	20525	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 205-51 e revisada no campo 4.
20530	20530	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20535	20535	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 2.
20540	20540	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada nos campos 2 e 4.

PROTOCOLO DE INSPEÇÃO – ÁREA AVSEC

Pergunta (Protocolo Versão 01)	Pergunta (Protocolo Versão 02)	Tipo de modificação					Descrição da modificação
		Nova	Revisada	Sem alteração	Combinada	Excluída	
20545	20545	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excluído Requisito Regulamentar da CIRCEA 100-57 e revisada no campo 4.
20550	20225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.225.
20555	20555	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta revisada no campo 4.
20560	20365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pergunta combinada com a pergunta 20.365
20565	20565	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluído Requisito Regulamentar da ICA 800-8 e revisada nos campos 2 e 4.

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
DCA 205-7 Item 5.8 ICA 205-48 Item 5.4.8	AVSEC 20.005 A Organização Regional registra todos os riscos e ocorrências AVSEC nos RELSEC, por meio de um Sistema Integrado de Gestão AVSEC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o processo de registro das informações AVSEC que garanta a divulgação, de forma imediata e segura, aos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
DCA 205-7 Item 5.8 ICA 205-48 Item 5.4.9 ICA 205-51 Item 3.5.2	AVSEC 20.010 A Organização Regional gerencia os riscos AVSEC da sua Organização?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a efetiva implementação de processo de gerenciamento de risco (contexto, análise, avaliação, comunicação) de toda ocorrência de Segurança AVSEC. OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 5.4.5	AVSEC 20.015 A Organização Regional controla as não conformidades detectadas pelas Auditorias e Inspeções AVSEC na sua Organização e nos Órgãos ATS sob sua jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o sistema de controle e monitoramento das não conformidades (NC) AVSEC detectadas na Organização e nos PSNA subordinados, notadamente quanto aos procedimentos de tratamento de tais NC (Correção e Plano de Ação Corretiva).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 205-48 Item 5.4.11	AVSEC 20.025 A Organização Regional planeja e executa Auditorias AVSEC nos Órgãos ATS em sua área de jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o planejamento e a execução das Auditorias AVSEC nos Órgãos ATS dos PSNA subordinados, bem como os registros das Auditorias realizadas, incluindo a existência do programa/plano de auditorias e dos relatórios correspondentes.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 5.4.14 ICA 205-51 Item 3.5.7	AVSEC 20.030 A Organização Regional analisa os PES-AVSEC dos PSNA subordinados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se a Organização possui cópia dos PES-AVSEC dos PSNA subordinados e se existem evidências de análise de tais documentos pelo Regional.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 5.4.15 ICA 205-51 Item 3.5.6 Item 5.2.4	AVSEC 20.035 A Organização Regional elaborou, atualizou e encaminhou ao DECEA o seu PES-AVSEC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a elaboração, atualização e o encaminhamento do PES-AVSEC conforme base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 5.4.16	AVSEC 20.040 A Organização Regional preenche os indicadores relacionados ao seu PES-AVSEC, conforme definido pelo DECEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se os indicadores relacionados ao PES-AVSEC foram preenchidos conforme definido pelo DECEA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 205-48 Item 8.3.3	AVSEC 20.045 A Organização Regional supervisiona e analisa a eficácia das medidas de segurança e procedimentos existentes, após a ocorrência de ato de interferência ilícita no SISCEAB?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar evidências no Regional sobre a análise da eficácia das medidas de segurança e procedimentos existentes, após a ocorrência de ato de interferência ilícita, ou a existência de procedimentos documentados que prevejam tais atividades.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 10.2.2 Item 10.2.4	AVSEC 20.050 A Organização Regional gera e divulga, por meio de ferramenta, Boletins Informativos AVSEC para os órgãos jurisdicionados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a geração de Boletins Informativos AVSEC e suas correspondentes divulgações, por meio de ferramenta, para os órgãos sob jurisdição do Regional.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

Referência Nacional	Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar	Resposta da OI	Guia das evidências a serem verificadas	Posicionamento do INSPCEA	Resposta / Comentários do INSPCEA
ICA 37-733 Item 5.4.1 Item 5.4.2 Item 7.2.3 CIRCEA 100-56 Item 3.2.4	AVSEC 20.055 A Organização Regional orienta e coordena as ações pertinentes para a capacitação do pessoal ATS dos órgãos de sua área de jurisdição para que estes estejam adequadamente preparados a atuarem nos casos de interferência ilícita?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de registros de orientações e coordenações correspondentes, que demonstrem buscar atender aos requisitos de capacitação do pessoal jurisdicionado, de acordo com a Tabela 1 – Relação de Cursos AVSEC e Tabela 3 – Treinamentos AVSEC. Verificar os registros de inscrição do efetivo e dos Elos do SISCEAB, sob jurisdição da Organização Regional, para os cursos e treinamentos AVSEC, de acordo com a base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 37-733 Item 5.4.5	AVSEC 20.075 A Organização Regional indica profissionais AVSEC para a realização de Curso de Instrutor AVSEC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar evidência de indicação de profissionais AVSEC para capacitação como instrutores da área.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 37-733 Item 5.4.6 Item 7.2.3 Nota Item 7.2.3.4 ANEXO B	AVSEC 20.080 A Organização Regional planeja e realiza Seminários AVSEC com a participação dos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar evidências de tais eventos, realizados de acordo com a base normativa, incluindo registros de convites e participações dos Elos do SISCEAB, promovidos nos anos atual e anterior (pelo menos 1 por ano).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 37-733 Item 7.2.3.4 ANEXO B	AVSEC 20.090 A Organização Regional, após a realização dos Seminários, envia para o DECEA um Relatório Analítico sobre os resultados atingidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar documento que evidencie que o(s) Relatório(s) Analítico(s) sobre os resultados atingidos, nos eventos promovidos nos anos atual e anterior (pelo menos 1 por ano), tem sido encaminhado ao DECEA.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 63-12 Item 3.2.10 CIRCEA 100-56 Item 3.3.1	AVSEC 20.100 A Organização Regional coordena a elaboração de procedimentos específicos, visando a considerar, de forma preventiva, a possível necessidade de evacuação do órgão ATS, no caso de uma ameaça de artefato explosivo ou QBRN?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o processo de coordenação da Organização Regional na elaboração de tais procedimentos. Estes procedimentos devem estar previstos no Plano de Degradação e/ou no Plano de Contingência do órgão ATS.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 800-8 Item 4.4.1	<p>AVSEC 20.105</p> <p>A Organização Regional planeja, coordena, controla e executa as vistorias de segurança das instalações, visitas técnicas, auditorias, testes (programados e aleatórios) e exercícios AVSEC em sua Organização?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar a efetiva implementação de um processo de planejamento, coordenação, controle de tais atividades, bem como os registros que evidenciem suas realizações na organização.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 800-8 Item 4.4.2 Item 5.2.1 Item 5.2.3 Item 5.4.1 Item 5.4.3	AVSEC 20.110 A Organização Regional planeja, coordena, controla e executa vistorias de segurança das instalações, visitas técnicas, auditorias, testes e exercícios AVSEC nos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a efetiva implementação de um processo de planejamento, coordenação, controle de tais atividades, bem como os registros que evidenciem suas realizações nos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição. OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 800-8 Item 4.4.3 Item 6.1.1 Item 6.1.5 Item 6.2.2.1 Item 6.2.4	AVSEC 20.115 A Organização Regional elaborou adequadamente o Programa Regional de Controle de Qualidade (PRCQ AVSEC) e o encaminhou oportunamente ao DECEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se a organização Regional realiza a análise dos PLCQ dos órgãos jurisdicionados, antes de elaborar o PRCQ. Verificar se o conteúdo do PRCQ AVSEC abrange a programação das atividades descritas na base normativa. Verificar se o PRCQ AVSEC foi aprovado e encaminhado ao DECEA, até 30 de novembro do Ano A – 1.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 800-8 Item 4.4.5 Item 8.1.8 Tabela 6	AVSEC 20.125 A Organização Regional coordena com o Órgão Central a manutenção de equipe mínima de auditores AVSEC capacitada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se a quantidade de auditores AVSEC existentes na Organização Regional está de acordo com a base normativa e se estes estão adequadamente capacitados (SEC006E).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 800-8 Item 4.4.6	AVSEC 20.130 A Organização Regional supervisiona e controla as não conformidades descritas nos Planos de Ações Corretivas das auditorias AVSEC realizadas nos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o processo de supervisão e controle das não conformidades registradas em auditorias AVSEC realizadas e dos Planos de Ações Corretivas propostos pelos Elos do SISCEAB sob sua jurisdição.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 800-8 Item 4.4.8	AVSEC 20.135 A Organização Regional estabeleceu os indicadores relacionados ao PRCQ-AVSEC, conforme definido pelo Órgão Central do SISCEAB?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o estabelecimento dos indicadores relacionados ao PRCQ-AVSEC, conforme definido pelo DECEA, bem como sua divulgação para os Elos do SISCEAB jurisdicionados.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 800-8 Item 5.5.3.6	AVSEC 20.150 A Organização Regional monitora a realização dos Testes e Exercícios Simulados AVSEC nos Elos do SISCEAB de sua área de jurisdição?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o processo de monitoramento dos Testes e Exercícios Simulados AVSEC. Verificar os registros que evidenciem tal informação.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 800-8 Item 7.1.5 Item 7.2.5	AVSEC 20.165 A Organização Regional elaborou, aprovou e encaminhou oportunamente seu respectivo Relatório Regional de Controle de Qualidade (RRCQ) ao DECEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar processo de análise e aprovação dos RLCQ dos órgãos jurisdicionados, antes da elaboração do RRCQ. Verificar se o encaminhamento ao DECEA do RRCQ atende aos prazos previstos na base normativa (até 15 de março do Ano A + 1).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
DCA 205-6 Item 2.3.8.1 ICA 63-12 Item 4.2 Item 4.2.1	AVSEC 20.170 A Organização Regional assegura que o ACC, em cuja Região de Informação de Voo (FIR) esteja ocorrendo um ato de interferência ilícita em voo ou no qual esteja situado o aeroporto envolvido, informe tal ocorrência imediatamente ao COpM, RCC, CGNA e Comandante do CINDACTA/CRCEA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que tais informações sejam repassadas pelo ACC ao COpM, RCC, CGNA e Comandante do CINDACTA/CRCEA. OBS: Pergunta aplicável somente aos PSNA que possuam ACC e APP com função de ACC (APP SP/RJ).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
DCA 205-7 Item 5.9 ICA 205-48 Item 4.3 ICA 205-51 Item 3.5.10 Item 3.7.8	AVSEC 20.205 O Elo do SISCEAB desenvolve uma cultura proativa de Segurança AVSEC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Esta questão requer a verificação específica de promoção da cultura por meio de eventos internos ou externos (palestras, seminários, workshop etc.) voltados para a identificação de situações de Risco AVSEC, bem como reuniões internas sobre o tema AVSEC. As evidências a serem observadas correspondem aos documentos de convocação do pessoal e de presença dos envolvidos em tais eventos.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 37-733 Item 6 Item 6.1.2 Item 6.1.3 Item 7.1.1.4 Nota 2 Tabela 1	AVSEC 20.210 O Elo do SISCEAB possui profissionais capacitados para exercer as atividades previstas para o funcionamento do SeMS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de profissionais capacitados para exercer as atividades previstas para o funcionamento do SeMS, conforme base normativa. OBS: Esta pergunta deve ser feita a Organizações Regionais e Órgãos Locais. A evidência requerida nesta questão deve contemplar os profissionais e os cursos AVSEC requeridos na base normativa, evidenciados pelos registros de designação e de capacitação AVSEC correspondentes.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 205-48 Item 5.6.5	<p>AVSEC 20.215</p> <p>O Elo do SISCEAB registra os riscos e ocorrências AVSEC nos RELSEC por meio do Sistema Integrado de Gestão AVSEC?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar efetiva implementação do registro de riscos e ocorrências AVSEC nos RELSEC por meio do Sistema Integrado de Gestão AVSEC.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
<p>ICA 205-48 Item 5.6.7 Item 11.1.1 Item 11.3.1 Item 11.3.2</p> <p>ICA 205-40 Item 2.1.7 Item 2.5.1 Item 2.5.2</p> <p>ICA 205-51 Item 3.4.3 Item 3.6.4</p>	<p>AVSEC 20.220</p> <p>O Elo do SISCEAB implementou medidas de Segurança para suas áreas, instalações e equipamentos?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar a efetiva implementação do Plano de Segurança, com seus conteúdos e medidas de segurança correspondentes.</p> <p>As evidências devem abranger medidas projetadas para impedir o acesso de pessoas não autorizadas a instalações, recursos ou informações sensíveis armazenadas, bem como medidas de dissuasão, detecção e defesa implementadas, adotando o conceito de Camadas de Defesa.</p> <p>Deve ser evidenciado o levantamento de antecedentes criminais do efetivo operacional e o correspondente gerenciamento de risco no caso pendência neste processo, conforme disposto no Ofício nº 24/SDAD_AVSEC/9479.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

ICA 205-48 Item 5.6.8 ICA 800-8 Item 4.6.3 Item 4.6.4 Item 4.6.5	AVSEC 20.225 O Elo do SISCEAB elaborou o Plano de Correção de Não Conformidades ou vulnerabilidades AVSEC?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a elaboração do Plano de Ações Corretivas de Não Conformidades observadas durante as auditorias e inspeções AVSEC, bem como as medidas corretivas sobre as vulnerabilidades observadas durante as vistorias de segurança.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 6.3 Item 6.5	AVSEC 20.235 O Elo do SISCEAB possui, em seu efetivo, Gerentes e Agentes AVSEC em quantidade suficiente para tratar das atribuições e responsabilidades AVSEC previstas, dentro das quantidades mínimas requeridas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger a existência de Gerentes e Agentes AVSEC nos quantitativos que atendam à quantidade mínima especificada na base normativa. Ademais, em se tratando de organização militar, evidenciar que o Gerente AVSEC possui posto de oficial.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

<p>ICA 205-48 Item 8.1.3</p> <p>ICA 205-51 Item 4.3 Item 5.10 Anexo F</p>	<p>AVSEC 20.240</p> <p>O Elo do SISCEAB gerencia, continuamente, as ameaças que possibilitem atos de interferência ilícita?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Verificar a efetiva implementação de procedimento que evidencie o gerenciamento de ameaças que possibilitem atos de interferência ilícita, notadamente em relação às medidas de contingência AVSEC, previstas na base normativa.</p> <p>OBS: As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger os registros das medidas de contingência AVSEC, conforme Anexo F da ICA 205-51.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não Aplicável</p>	
---	--	---	---	---	--

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

ICA 205-48 Item 8.2.1	AVSEC 20.245 O Elo do SISCEAB identifica suas informações críticas para fins da proteção da aviação civil no controle do tráfego aéreo, assim como seus sistemas de tecnologia de dados e comunicação que, se afetados, possam comprometer a Segurança AVSEC, desenvolvendo e implementando medidas para proteção contra atos de interferência ilícita?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar documentação que evidencie a identificação das informações críticas e dos sistemas de tecnologia de dados e comunicação que, se afetados, possam comprometer a Segurança AVSEC (NPA, IS etc.), bem como as medidas de proteção em tais sistemas contra atos de interferência ilícita. OBS: A documentação fornecida deve evidenciar a identificação e proteção de tais sistemas contra atos de interferência ilícita. Não é o caso de ações ou responsabilidades apenas de sua manutenção.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 11.4.2 Item 11.4.3 ICA 205-51 Item 5.8	AVSEC 20.255 O Elo do SISCEAB delimitou suas camadas de defesa com as medidas de Segurança AVSEC pertinentes?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar procedimento documentado que delimite as camadas de defesa e as medidas de Segurança AVSEC pertinentes, conforme requisitos previstos na base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

ICA 205-40 Item 2.1.1 Item 2.1.3 ICA 63-14 Item 4.4	<p>AVSEC 20.260</p> <p>O Elo do SISCEAB implementou o acesso às instalações estritamente controlado e autorizado por meio de um sistema de identificação?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar a efetiva implementação de procedimento que utilize uma combinação de medidas de segurança de natureza física e de pessoal especializado. Verificar se o Setor de Segurança especificou todos os pontos sujeitos a controle e se o acesso às instalações do Órgão do SISCEAB por pessoal de serviço, outras pessoas, veículos e equipamentos é autorizado por meio de um sistema de identificação.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão. As camadas de defesa de responsabilidade da administração aeroportuária não devem ser avaliadas. Caso</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
---	--	--	---	--	--

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
			não haja camada de defesa a cargo do PSNA, esta questão será “Não Aplicável”.		
ICA 205-40 Item 2.1.2	AVSEC 20.265 O Elo do SISCEAB demonstra a existência de separação entre as instalações de áreas protegidas e daquelas não sujeitas a restrições, que são inspecionadas, aleatoriamente pelo Setor de Segurança?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de barreiras físicas adequadas e de procedimentos para que estas sejam inspecionadas, aleatoriamente, pelo Setor de Segurança do Órgão. As evidências a serem observadas nesta questão devem abranger a verificação in loco das barreiras de proteção, bem como dos procedimentos e registros de inspeções aleatórias realizadas pelo Setor de Segurança do Órgão. OBS: Quando a inspeção das separações de áreas protegidas for provida pela Administração Aeroportuária, esta questão será classificada como “Não Aplicável”	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.1.5	AVSEC 20.275 O Elo do SISCEAB estabeleceu procedimentos de coordenação entre a equipe de serviço de guarda, os órgãos operacionais e o Setor de Segurança do	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de procedimento documentado que evidencie que tais coordenações já estão previstas e que utilizam meios de comunicação adequados.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
	Órgão, através de meios de comunicação adequados?		OBS: É necessário evidenciar também a existência de procedimentos de coordenação entre a equipe de guarda e os órgãos operacionais (TWR etc.).		
ICA 205-40 Item 2.1.8	AVSEC 20.285 O Elo do SISCEAB estabeleceu ações de segurança e defesa que considerem o conhecimento a respeito das prováveis ameaças à segurança das instalações ou pontos sensíveis, produzidos pelos órgãos de inteligência?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o PSNA estabeleceu ações de segurança e defesa, com base em informações produzidas por órgão de Inteligência, apontando prováveis ameaças à segurança das instalações ou pontos sensíveis. OBS: Caso não se verifique o recebimento de informações produzidas por órgão de Inteligência pelo PSNA nos últimos 2 anos, considerar esta questão como “Não Aplicável”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.1.10 ICA 205-51 Item 4.3.5	AVSEC 20.290 O Elo do SISCEAB demonstra que o nível de segurança dos sítios foi medido por análise de risco?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a elaboração do procedimento de análise de risco para o estabelecimento dos níveis de segurança dos sítios.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.2.1 ICA 205-51 5.8.3	AVSEC 20.295 O Elo do SISCEAB demonstra que o Setor de Segurança estabeleceu	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar in loco a existência de pontos de controle de acesso às áreas restritas do órgão (3ª Camada), que demonstre que apenas o pessoal autorizado,	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

	pontos de controle de acesso às áreas restritas do órgão?		devidamente credenciado, tenha acesso às instalações.		
--	---	--	---	--	--

ICA 205-40 Item 2.2.2	AVSEC 20.300 O Elo do SISCEAB possui seus postos de controle de acesso equipados com um sistema de comunicação e alarme interligado ao Setor de Segurança do Órgão?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de sistema de comunicação e alarme interligado ao Setor de Segurança do Órgão. OBS: Se todos os postos de segurança estiverem a cargo da administração aeroportuária, esta questão será considerada como não aplicável.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.2.3	AVSEC 20.305 O Elo do SISCEAB realiza o controle de acesso de pessoas e de veículos de forma independente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar os registros de controle de acesso de pessoas e veículos durante às 24h do dia. OBS: O controle de acesso de pessoas e de veículos devem ser realizados de forma independente.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.2.4	AVSEC 20.310 O Elo do SISCEAB demonstra que o acesso às instalações definidas como pontos sensíveis é limitado a pessoas portadoras de credencial adequada ao	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se foram emitidas credenciais adequadas ao nível de segurança estabelecido para acesso ao órgão operacional e outros pontos sensíveis (Camada 3).	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

	nível de segurança estabelecido?				
--	----------------------------------	--	--	--	--

ICA 205-40 Item 2.2.5	AVSEC 20.315 O Elo do SISCEAB identifica adequadamente e acompanha os visitantes e prestadores de serviço de natureza não permanente que, porventura, tenham de acessar área sensível?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar efetiva implementação de procedimento de identificação e acompanhamento de visitantes e prestadores de serviço de natureza não permanente que, porventura, tenham de acessar área sensível.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida, desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.2.9	AVSEC 20.320 O Elo do SISCEAB definiu procedimentos específicos para inspeção de pessoas e	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se os procedimentos específicos para inspeção de pessoas e veículos estão definidos em tal documento.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

	veículos no Plano Específico de Segurança?		OBS: O Plano Específico de Segurança poderá ser o PES-AVSEC ou outro tipo de Plano de Segurança, a luz da ICA 205-40.		
--	--	--	---	--	--

ICA 205-40 Item 2.3.1	AVSEC 20.325 O Elo do SISCEAB realiza o monitoramento adequado do perímetro patrimonial e das áreas adjacentes por equipe de segurança?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o monitoramento é realizado com equipamentos adequados e a partir de pontos de observação, por meio de circuito fechado de TV ou outros sistemas de detecção de intrusos. OBS: É importante verificar de quem é a responsabilidade sobre o monitoramento do perímetro patrimonial e das áreas adjacentes. Quando tal responsabilidade recair inteiramente à Administração Aeroportuária, esta questão deve ser considerada como “Não Aplicável”.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-40 Item 2.3.2	AVSEC 20.330 O Elo do SISCEAB realiza o controle do perímetro patrimonial de modo aleatório, conforme análise de risco ou orientação	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar os registros de verificação do perímetro patrimonial de modo aleatório, conforme análise de risco ou orientação específica do Órgão Regional.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
	específica do Órgão Regional?		OBS: Quando a inspeção do perímetro patrimonial for provida pela Administração Aeroportuária, esta questão será classificada como “Não Aplicável”		
ICA 205-40 Item 2.4.2	AVSEC 20.335 As instalações protegidas são vigiadas ou fiscalizadas adequadamente pelo Elo do SISCEAB?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar efetiva implementação de procedimento para a adequada vigilância ou fiscalização das instalações protegidas.</p> <p>Quando, em função de limitações operacionais, as instalações não puderem ser adequadamente protegidas por vigilância eletrônica, alarmes e outras barreiras de segurança, a equipe de serviço de guarda ou de técnicos responsáveis deve fiscalizar, com frequência adequada, com base no resultado de uma análise de risco.</p> <p>OBS: O nível de maturidade (NM) com base na efetiva implementação deve ser determinado na coluna 6 pela existência de documentação interna expedida,</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
			desenvolvimento de habilidade e aplicação monitorada do requisito normativo em questão.		

ICA 205-40 Item 2.4.6	AVSEC 20.340 O Elo do SISCEAB demonstra que o Plano Específico de Segurança do Órgão do SISCEAB possui os procedimentos previstos para o patrulhamento móvel da área patrimonial?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o Plano Específico de Segurança do Órgão do SISCEAB prevê um patrulhamento móvel pela equipe de serviço de guarda ou equipe responsável nas áreas internas e pelos órgãos de segurança pública nas áreas externas aos limites patrimoniais, bem como postos avançados de vigilância e observação dessas áreas para detecção de possíveis ataques ou invasões.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 6.5 ICA 800-8	AVSEC 20.350 O Elo do SISCEAB designou recursos humanos	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação do setor estabelecido sobre a designação do efetivo	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
Item 4.6.2 Item 8.1.8 ICA 37-733 Item 6.1	e materiais necessários para a realização de vistorias de segurança AVSEC nas instalações e auditorias AVSEC?		AVSEC, que cumpra com os requisitos de capacitação, para a realização de vistorias AVSEC nas instalações, bem como de auditorias AVSEC, caso seja aplicável.		

ICA 800-8 Item 4.6.1 Item 4.6.6 Item 5.5.1 Item 5.5.2 Item 5.5.1.1 Item 5.5.3.2 Tabela 1 Item 6.1.1 Item 6.1.4 Item 6.2.1.1 Item 6.2.4	AVSEC 20.365 O Elo do SISCEAB planeja e executa os Testes e Exercícios Simulados AVSEC, de acordo com o plano anual, aprovado e encaminhado ao Órgão Regional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar os registros dos Testes e Exercícios Simulados AVSEC: Teste de Falso Credenciamento; Intrusão nas Instalações; Proficiência AVSEC dos ATCO/OEA e os Exercícios Simulados (ESAB e ESAIA). Os Testes e Exercícios devem constar dos cronogramas de atividades PCQ AVSEC e realizados conforme a periodicidade prevista na Tabela 1 do Item 5.5.3.2. Verificar o documento que evidencie o envio da programação anual para o Órgão Regional, até 30 de outubro do ano A – 1.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
---	--	--	--	--	--

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
ICA 800-8 Item 5.1.1 Item 5.1.2	AVSEC 20.370 O Elo do SISCEAB realizou a Vistoria de Segurança AVSEC das instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar o registro que evidencie que o PSNA realizou a Vistoria de Segurança AVSEC anual das instalações.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

ICA 63-12 Item 3.2.2	AVSEC 20.380 O PSNA assegura que o pessoal ATS está preparado para reconhecer indícios de ocorrência de interferência ilícita em uma aeronave em voo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que o pessoal ATS esteja preparado para reconhecer indícios de interferência ilícita de uma aeronave em voo.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 63-12 Item 3.2.5	AVSEC 20.385 O PSNA assegura que o pessoal ATS atende prontamente as solicitações da aeronave que esteja sendo objeto de interferência ilícita ou ameaça de bomba?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem o pronto atendimento, pelo pessoal ATS, à aeronave que esteja sendo objeto de interferência	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

			ilícita ou de uma ameaça de bomba, incluindo procedimento de aviso, sem demora, à tripulação correspondente.		
--	--	--	--	--	--

ICA 63-12 Item 3.2.7	AVSEC 20.395 O PSNA assegura que o pessoal ATS informa aos outros Órgãos ATS que possam estar envolvidos com o voo, sobre as intenções da tripulação de uma aeronave que esteja sendo objeto de interferência ilícita ou suspeita de ameaça de bomba ou outro dispositivo explosivo a bordo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que as intenções da tripulação sejam prontamente informadas aos outros Órgãos ATS que possam estar envolvidos com o voo.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 63-12 Item 3.3.11	AVSEC 20.405 O PSNA assegura que todas as informações pertinentes sejam transmitidas aos responsáveis pelos serviços congêneres dos outros países envolvidos, incluindo aqueles do aeroporto de destino conhecido ou presumido, sobre aeronave	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que todas as informações sejam repassadas aos serviços congêneres dos outros países envolvidos, incluindo aqueles do aeroporto	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
	sujeita a ato de interferência ilícita?		de destino conhecido ou presumido, de forma a permitir que as ações apropriadas sejam tomadas a tempo na rota e no destino conhecido, provável ou possível. OBS: Aplicável apenas a ACC.		

ICA 63-12 Item 3.3.7 Item 3.3.10	AVSEC 20.410 O PSNA assegura o provimento de assistência necessária para garantir a segurança do voo, no caso de um ato de interferência ilícita de uma aeronave, em voo, que ingresse no espaço aéreo brasileiro, com ou sem intenção de pouso?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem o provimento de assistência de uma aeronave, em voo, que esteja sob interferência ilícita, com ou sem pouso planejado no país, mas que leve em conta a possibilidade de um pouso de emergência, de forma a agilizar as decisões apropriadas para as fases do voo, inclusive o pouso. OBS: Aplicável apenas a ACC.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 63-12 Item 4.2	AVSEC 20.420 O PSNA, em cuja Região de Informação de Voo (FIR) esteja ocorrendo um ato de interferência ilícita em voo ou no qual esteja situado o	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar procedimento documentado que demonstre que as informações citadas devam ser repassadas para o ACC.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
	aeroporto envolvido, informa imediatamente o Centro de Controle de Área (ACC)?				

CIRCEA 100-56 Item 3.1 Item 3.1.1.1	AVSEC 20.430 O PSNA assegura a utilização das disposições previstas com o objetivo de otimizar e padronizar a execução pelos Órgãos ATS, dos procedimentos relacionados com os atos de interferência ilícita contra a aviação civil?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que otimizem e padronizem a execução pelos Órgãos ATS, dos procedimentos relacionados com os atos de interferência ilícita contra a aviação civil, conforme base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
CIRCEA 100-56 Item 3.1.3	AVSEC 20.435 O PSNA incluiu no Modelo Operacional ou Manual do Órgão as ações a serem adotadas nos casos de atos de interferência ilícita?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a previsão das ações referentes aos atos de interferência ilícita no MOP ou no Manual do Órgão.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
CIRCEA 100-56 Item 3.2.2 ICA 37-733 Item 7.1	AVSEC 20.440 O PSNA realiza a capacitação do efetivo ATS em relação ao desempenho desses profissionais frente a	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o efetivo ATS possui os cursos previstos para atuar nas situações relacionadas à interferência ilícita de aeronave em voo e no solo.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
Tabela 1	atos de interferência ilícita por meio de curso específico?		Verificar se os índices de capacitação estão em conformidade com a Tabela 1 – Relação de Cursos, do item 7.1, da ICA 37-733.		

CIRCEA 100-56 Item 3.2.3	AVSEC 20.445 O PSNA realiza treinamentos de reciclagem AVSEC para o efetivo ATS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar se o efetivo ATS realizou o treinamento de reciclagem, bem como se este enfatizou todas as mudanças ocorridas nas práticas e nas exigências desde o último treinamento. O treinamento de reciclagem estabelecido pelo PSNA deve incluir os principais componentes dos módulos relevantes do curso.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
--------------------------------	--	--	---	--	--

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

CIRCEA 100-56 Item 3.3.2	<p>AVSEC 20.450</p> <p>O PSNA observa os requisitos relativos Evacuação do Órgão ATS?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar se os procedimentos planejados para evacuação do órgão ATS consideram o seguinte:</p> <p>a) localização e dotação de pessoal, o volume e a natureza do tráfego assistido, os outros meios disponíveis para garantir a continuação dos ATS;</p> <p>b) autoridade encarregada de emitir ordem de evacuação e por quais métodos;</p> <p>c) órgão para o qual se deve transferir a responsabilidade da provisão temporária dos ATS;</p> <p>d) meios e métodos de notificar o fato aos órgãos mencionados e de lhes transferir os dados essenciais dos voos;</p> <p>e) meios e métodos de notificar a situação das aeronaves em voo e procedimentos que elas tenham de seguir;</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
--------------------------------	--	--	--	--	--

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
			f) meios e métodos de notificar a situação às aeronaves no solo e aos seus operadores; e g) reassunção das atividades normais tão logo cesse a ameaça de artefato explosivo ou artefato QBRN, inclusive os meios e métodos de emitir a ordem para o órgão reassumir as suas funções.		
CIRCEA 100-56 Item 3.3.3	AVSEC 20.455 O PSNA realiza simulação para Evacuação do Órgão ATS?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar registros da realização de exercícios de simulação para evacuação do Órgão ATS, em larga escala, pelo menos, a cada dois anos, e exercícios de menor escala das diferentes partes de um plano de contingência que deve ser conduzido regularmente, pelo menos, a cada ano.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
CIRCEA 100-56 Item 3.4.3	AVSEC 20.460 O PSNA assegura que são cumpridas as ações previstas por quem recebe uma ameaça de bomba por telefone?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem que são cumpridas as ações previstas por quem recebe uma ameaça de bomba por telefone.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
----------------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------	--

CIRCEA 100-56 Item 3.4.4	AVSEC 20.465 O PSNA mantém como prova uma ameaça de bomba que tenha sido gravada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar procedimento especificamente para manutenção e guarda das gravações referentes à ameaça de bomba. OBS: A ameaça de bomba não necessariamente pode gerar uma ocorrência de tráfego aéreo, mas de qualquer forma requer que sejam mantidas as correspondentes gravações.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
CIRCEA 100-56 Item 3.4.5 CIRCEA 100-58 Anexo A	AVSEC 20.470 O PSNA assegura o cumprimento dos procedimentos previstos para atendimento das aeronaves, que após o ato de interferência ilícita, estejam envolvidas em acidente nuclear ou radiológico?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem o cumprimento dos procedimentos previstos para atendimento das aeronaves, que após o ato de interferência ilícita, estejam envolvidas em	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
			<p>acidente nuclear ou radiológico.</p> <p>OBS: Frise-se que devem ser cumpridos os procedimentos previstos na legislação em vigor, necessários ao atendimento de aeronaves envolvidas em acidente nuclear ou radiológico (CIRCEA 100-58).</p>		
<p>DCA 205-7 Item 5.6</p> <p>ICA 37-733 Item 5.5.1 Item 5.5.3 Item 7.1.2 Item 7.1.2.5 Tabela 3</p>	<p>AVSEC 20.510</p> <p>O PSNA demonstra que seus profissionais de Segurança AVSEC são constantemente atualizados para exercerem suas atividades?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Verificar os registos dos Treinamentos AVSEC para os Elos do SISCEAB do PSNA de acordo com o preconizado na ICA 37-733, Item 7.1.2.5, Tabela 3.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não Aplicável</p>	
<p>DCA 205-6 Item 2.3.6.6</p> <p>ICA 63-12 Item 3.3.1</p>	<p>AVSEC 20.515</p> <p>Após o pouso, o PSNA assegura que a aeronave sob interferência ilícita é orientada a deslocar-se para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com o plano de contingência do aeroporto?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem, após o pouso, que a aeronave sob interferência ilícita é orientada a deslocar-se para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com o plano de contingência do aeroporto.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não Satisfatório</p> <p><input type="checkbox"/> Não Aplicável</p>	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
			Verificar se o aeródromo possui um ponto remoto previamente definido e, caso não haja, verificar o procedimento de estabelecimento deste ponto, quando for necessário.		

ICA 63-12 Item 4.3.1 CIRCEA 100-57 Item 7.1.2 CIRCEA 100-56 ANEXOS	AVSEC 20.520 O PSNA notifica a administração aeroportuária, bem como o ACC da respectiva FIR, no caso de interferência ilícita em aeronave no solo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar procedimento documentado, conforme base normativa, que demonstre que as informações sejam repassadas para a administração aeroportuária, bem como para o ACC da respectiva FIR, no caso de interferência ilícita em aeronave no solo.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 5.6.3 Item 11.2.1 ICA 205-51 Item 5.2.4	AVSEC 20.525 O PSNA elaborou, atualizou e aprovou o PES-AVSEC de sua Organização e o submeteu à aceitação do Órgão Regional a que está subordinado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a elaboração do PES-AVSEC e se os formulários que o compõem foram entregues ao Órgão Regional nos prazos previstos na base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 205-48 Item 11.1.2	AVSEC 20.530 Consta do PES-AVSEC do PSNA os procedimentos coordenados com o respectivo administrador aeroportuário?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar evidências sobre a existência do formulário de medidas de contingência no PES-AVSEC, que tenham sido coordenadas previamente com a administração do aeroporto e	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
			<p>inseridas no PSA do aeródromo.</p> <p>OBS: Esta pergunta não será aplicável a aeródromos militares.</p>		

ICA 37-733 Item 5.5.2	<p>AVSEC 20.535</p> <p>O PSNA coordena com o Órgão Regional as necessidades de capacitação AVSEC?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar o documento que evidencie tal informação e se este foi encaminhado até o dia 30 de abril do ano anterior à execução do PAEAT.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 63-12 Item 3.1.6	<p>AVSEC 20.540</p> <p>O PSNA assegura a consecução das ações pertinentes sobre atos de interferência ilícita no solo, de acordo com o Plano de Segurança do Aeródromo (PSA)?</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar a existência de documentação interna, devidamente expedida, e o desenvolvimento formal de habilidade (cursos, treinamentos etc.) que assegurem a consecução das ações pertinentes sobre atos de interferência ilícita no solo, de acordo com o Plano de Segurança do Aeródromo (PSA).</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 63-12 Item 4.2 CIRCEA 100-56 ANEXOS	<p>AVSEC 20.545</p> <p>O PSNA notifica de forma imediata ao ACC da FIR respectiva, a ocorrência de interferência ilícita com</p>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<p>Verificar procedimento documentado que demonstre que a informação sobre os atos de interferência ilícita seja transmitida de forma imediata ao ACC da FIR respectiva.</p>	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	

<i>Referência Nacional</i>	<i>Pergunta a ser respondida com base no requisito regulamentar</i>	<i>Resposta da OI</i>	<i>Guia das evidências a serem verificadas</i>	<i>Posicionamento do INSPCEA</i>	<i>Resposta / Comentários do INSPCEA</i>
	aeronave em voo em sua área de jurisdição?				

ICA 800-8 Item 4.6.7	AVSEC 20.555 O PSNA apresentou os indicadores AVSEC estabelecidos pelo Órgão Regional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar os registros que evidenciem que os indicadores AVSEC tenham sido estabelecidos, conforme base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	
ICA 800-8 Item 7.1.4 Item 7.2.5	AVSEC 20.565 O PSNA elaborou, aprovou e encaminhou o Relatório Local de Controle de Qualidade (RLCQ) de sua organização ao respectivo Órgão Regional?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Verificar a elaboração do RLCQ e o documento que comprova o encaminhamento ao Regional, conforme base normativa.	<input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Satisfatório <input type="checkbox"/> Não Aplicável	