

PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO EPI EM AÇÕES AEROMÉDICAS – COVID-19

OBS.: Sempre que um militar retirar o EPI de outro, ele deverá estar paramentado e, a todo momento, poderá realizar a aplicação de álcool em gel nas mãos como forma de prevenir possível propagação do agente.



1 – Retirar a fita que prende o zíper do macacão de proteção.



2 - Abrir o zíper até o final.



3 - Retirar o capuz com cuidado para não tocar na pele.



4 - Enrolar o capuz, buscando expor a parte interna e "encapsular" a parte externa.



5 - Continuar o procedimento.




6 - A luva externa (solta) e a segunda luva deverão sair junto com a manga do macacão. Por isso a necessidade de não prender a fita de forma vigorosa.



7 - O macacão deverá estar enrolado desta forma.



8 - Retirar a sobrebota. Poderá ser utilizada uma tesoura para facilitar o procedimento.



9 - Se as condições permitirem, reazliar uma divisão de forma que o pé que estava dentro da sobrebota não toque o solo onde antes pisara.



10 - Realizar o mesmo procedimento no outro pé.



11 - Os dois pés deverão estar fora da área de retirada do EPI.




12 - Retirar os óculos pela haste, na prte que não ficou exposta.



13 - Descartá-lo.



14 - Retirar o elástico inferior e sempre pela parte não exposta. Importante salientar que, neste momento, o cuidado deve ser redobrado para que a parte exposta da N95 não esconte no fardamento.




15 - Retirar a máscara pelo elástico superior. Olhar para frente ajuda a não deixá-la tocar na parte não exposta.



16 - Descartar a máscara.



17 - Retirar a luva pela "orelha".



18 – Descartá-las.
