



Av. Marechal Câmara, 360 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 02.02.330.18		SERVIÇO: Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - .16 - QDE da Sala Elétrica (Peso=90kg; Volume: 0,43 m³)						UNIDADE: ton x km
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,00	0,0093		2,13		0,02
C100997	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1,00	1,0000		6,82		6,82
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								6,84
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	32,05	256,40			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	26,39	422,24			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					678,64			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					678,64			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					685,48			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					685,48			

Observações:

Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

SERVICO:

02.02.330.20

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição -.18 - UPS-3kVA da Sala Elétrica, (Peso=40kg; Volume: 0.13 m³)

UNIDADE:

tan x km

(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	6,84
---	------

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	678,84
----------------------------------	--------

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	678,64
--	--------

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

Observações:

Montagem da composição utilizando Insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)	685,48
----------------------------------	--------

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	685,48
----------------------	--------

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CODIGO:

SERVICO:

0202.330.22

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - .20 - CXT-15, da
EMS-TWR (Peso=40kg; Volume: 0,11 m³)

UNIDADE:

tan x km

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	6.84
---	------

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	678,84
----------------------------------	--------

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	678,64
--	--------

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

Observações:

Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)		685,48
----------------------------------	--	--------

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	685,48
----------------------	--------

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

345 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL		Data Base do custo:						
CÓDIGO: 02.02.330.23	SERVIÇO: Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - .21 - QDC-18, da EMS - TWR (Peso=50kg; Volume: 0,13 m³)		UNIDADE: ton x km					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
C97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,00	0,0093		2,13		0,02
C100997	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1,00	1,0000		8,82		6,82
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								6,84
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	32,05	256,40			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	26,39	473,02			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					678,64			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					678,64			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					685,48			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					685,48			

Observações: Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



4

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

347 de 891

A



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

348 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO:	SERVIÇO:						UNIDADE:		
02.02.330.26	Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - 24 - Chave de transferência Manual do QDG-17 na SL de maq. de ar-condicionado da TWR (Peso=6kg; Volume: 0,01 m³)						ton x km		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
C97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM); AF_07/2020	TXKM	1,00	0,0083		2,13		0,02	
C100997	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T); AF_07/2020	T	1,00	1,0000		6,82		6,82	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								6,84	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	32,05	256,40				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	26,39	422,24				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					678,64				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					678,64				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
Observações:						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL			
Montagem de composição utilizando Insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)			685,48
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL			685,48



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2993
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Data Base do cliente

CÓDIGO:

SERVICO:	
----------	--

02.02.330,28

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - 26 - Luminária industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, e refletor facetado em alumínio com acabamento de alto brilho, soquete bipin, incluindo lâmpadas. (Peso=4kg; Volume: 0,5 m³)

UNIDADE:

town x kam

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21.2215-7151 / 2210-2398
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KE-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

SERVICO:

UNIDADE

0202.330.30

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - 28 - Tomada em material termoplástico, com contatos em prata, componentes elétricos de cobre, classe I, 10A / 127/250V, fornecido completo. (Peso=0.5kg; Volume: 0,0003 m³)

ton x km

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	6,84
---	------

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	678,64
----------------------------------	--------

ENCARGOS SOCIAIS		
------------------	--	--

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	
--------------------------------	--

Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	685,48
----------------------------------	--------

BDI		
-----	--	--

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	685,48
-----------------------------	---------------

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

356 de 891



Data Base do custo:

SERVIÇO:

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes da demolição - .32 - Leito de cabos em aço e seus acessórios, curvas, emendas e ferragens. (Peso=5kg; Volume: 0,03 m³)

ton x km

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	6.84
---	------

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	678,64
----------------------------------	--------

(C) CUSTO HORARIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	578.64
--	--------

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)	685,48
----------------------------------	--------

BDI		
-----	--	--

STO UNITÁRIO TOTAL	685,48
--------------------	--------

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2399
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNP: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Data Base do custo:

SERVICO:

Carga, transporte e descarga - Equipamento Split Piso-Teto - Evaporadora (Peso = 40,1 Kg-cada) (05 Peças)

UNIDADE:

ton x km

[illegible]

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

6.84

[illegible]

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

678.64

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

678.64

[illegible]

Observações:

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

685.48

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

685.48

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

381 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
02.02.330.39		Carga, transporte e descarga - Equipamento Split Piso-Teto - Condensadora (Peso=67,2 Kg-cada)(05 peças)						ton x km	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C87918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,00	0,0093		2,13		0,02	
C100997	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1,00	1,0000		6,82		6,82	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								6,84	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	32,05	256,40				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	26,39	422,24				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					678,64				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					678,64				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					685,48				
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					685,48				
Observações:									
Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022									

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

A

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

365 de 891



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 150 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 02.01.400.04		SERVIÇO: Portão (1 folha 0,80 x 2,20m), para a área da KF provisória						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	31,00	124,00				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	24,51	98,04				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					222,04				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					222,04				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
11841/OR SE	Portão em barras de ferro vert. quadr. 3/4", com quadro de tubo galv. 2", montantes em tubo galvanizado de 4" e esticador redondo ø=1/2", inclusive fechadura e dobradiças	m2	1,00000	333,32	333,32				
C87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	M3	0,03000	603,30	18,10				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	351,42			
ORSE - 10891					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				573,46
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL				573,46

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



PLANILHA ANALÍTICA (COTICAÇÕES)

SITIO LOCAL: RIO DE JANEIRO (RJ) DCEA-GL								
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF GLAO APP-GL								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
FUNDAMENTOS E FUNDAÇÕES								
03.01.000	FUNDAÇÕES							
03.01.001	Escavações de Valas	m³	0,50	5,79	1,34		7,13	SINAPI 90108
03.01.100	Escavação mecanizada							
03.01.102	Fundações Diretas							
03.01.300	Sapatias Isoladas							
03.01.340	Formas	m²	88,00	1,13	59,72	53,49	114,34	SINAPI 96534
03.01.341.01	Forma convencional							
03.01.342	Armadura	kg	168,00		3,38	11,18	14,56	SINAPI 96546
03.01.342.04	Ferro CA-50 Ø10 mm							
03.01.343	Concreto	m³	3,02	4,95	83,99	311,06	400,00	SINAPI 94969
03.01.343.01	Concreto fck ≥ 15 MPa (preparo mecânico com betoneira)							
03.01.343.02	Concreto fundação e laje de piso central de forma e armação e áreas cobertas 30MPa conforme especificação	m³	7,72	4,79	81,31	378,64	464,74	SINAPI 94972
ESTRUTURAS DE CONCRETO								
03.02.000	CAULETAS							
03.02.160	Formas	m²	26,00	1,13	59,72	53,49	114,34	SINAPI 96534
03.02.161.01	Forma convencional							
03.02.162	Armadura	kg	187,00		1,71	12,10	13,81	SINAPI 92761
03.02.162.03	Ferro CA-50 Ø8 mm							
03.02.163	Concreto	m³	2,00	4,79	81,31	378,64	464,74	SINAPI 94972
03.02.163.01	Concreto - fck ≥ 30 MPa (preparo mecânico com betoneira)							
03.02.165	Bases de concreto							
03.02.166	Formas	m²	11,90	1,13	59,72	53,49	114,34	SINAPI 96534
03.02.166.01	Forma Convencional							
03.02.167	Armadura	kg	17,00		7,79	12,22	20,01	SINAPI 104110
03.02.167.02	Ferro CA-50 Ø 6,3 mm							
03.02.167.03	Ferro CA-50 Ø8 mm	kg	27,00		5,54	12,10	17,64	SINAPI 104109
03.02.168	Concreto	m³	0,70	4,79	81,31	378,64	464,74	SINAPI 94972
03.02.168.01	Concreto-fck ≥ 30MPa (preparo mecânico com betoneira)							
03.02.168.02	Concreto-fck ≥ 15MPa (preparo mecânico com betoneira)	m³	0,60	4,95	83,99	311,06	400,00	SINAPI 94969
03.02.185	Rampa							
03.02.186	Formas	m²	1,27	1,13	59,72	53,49	114,34	SINAPI 96534
03.02.186.01	Forma convencional							
03.02.187	Armadura	kg	17,50		0,91	13,35	14,26	SINAPI 97092
03.02.187.20	Tela soldada nervurada Q196(malha 10x10cm, ferros Ø5,0xØ5,0 mm) - CA-60, incluído espaçador plástico de fundo e treliça espaçadora							

03.04.209.02	Tercas em madeira de lei. Dim.:7,5x15cm (04 unidades)	m	3,00	3,56	22,10	83,11	108,77	SINAPI 92539
03.04.209.03	Tercas em madeira de lei. Dim.:7,5x15cm (02 unidades)	m	5,00	3,56	22,10	83,11	108,77	SINAPI 92539
03.04.210	Pilares							
03.04.210.01	Pilar em madeira de lei. Dim.:7,5x15cm (altura 3,35m, 08 unidades)	m³	0,30		380,71	3,296,00	3,676,71	Utilizado composição SBC nº 100725, substituindo os insumos SBC por insumos do ORSE
03.04.210.02	Pilar em madeira de lei. Dim.:7,5x15cm (altura 3,00m, 12 unidades)	m³	0,41		380,71	3,296,00	3,676,71	Utilizado composição SBC nº 100725, substituindo os insumos SBC por insumos do ORSE
03.04.300	Dispositivos de Ligação							
03.04.303	Parafusos com Porca e Arruela							
03.04.303.01	Parafuso de aço, com diâmetro de 8mm (5/16")	un	200,00		5,85	0,84	6,69	Utilizado composição ORSE nº 12560, substituindo os insumos do ORSE por insumos do SINAPI.
03.04.500	Tratamento							
03.04.500.01	Tratamento imunizante em todas as peças de madeira do telhado.	m²	2,73		14,58	8,89	23,47	SINAPI 102234

h

u



Data Base do custo:

UNDADE:

JE³

(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	5,79
---	------

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	1,34
--	------

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	7.13
----------------------	------

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>




COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 03.01.342.04		SERVIÇO: Ferro CA-50 Ø10 mm						UNIDADE: kg	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900	30,14	2,88				
C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02900	24,17	0,70				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		3,38			
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		3,38			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,46560	0,22	0,10				
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500	31,99	0,80				
C92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000	10,28	10,28				
Observações: SINAPI 96546				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		11,18			
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		14,56			
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		14,56			



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

M

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 03.01.343.02		SERVIÇO: Concreto fundação e laje de piso central de forma e armação e áreas cobertas 30MPa conforme especificação						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,00000	0,6382		5,95		3,80	
C89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,00000		0,6018		1,64	0,99	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								4,79	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24000	26,77	33,19				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96330	24,51	48,12				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					81,31				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					81,31				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,16630	0,64	250,35				
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,71190	90,00	64,07				
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59270	108,35	64,22				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	378,64			
SINAPI 94872					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				464,74
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL				464,74



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO								
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data		Base do custo:	
CÓDIGO: 03.02.162.03		SERVIÇO: Ferro CA-50 Ø8 mm							UNIDADE: kg	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO		
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL		
C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,05610	30,14	1,69		
C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,00092	24,17	0,02		
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA			1,71		
					ENCARGOS SOCIAIS					
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL			1,71		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				UN	0,74300	0,22	0,16		
43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)				KG	0,02500	31,99	0,80		
C92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022				KG	1,00000	11,14	11,14		
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL			12,10		
SINAPI 92761					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)			13,81		
					BDI					
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL			13,81		



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
03.02.166.01		Forma Convencional						m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00000	0,0180		36,00		0,65	
C91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00000		0,0140		34,44	0,48	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								1,13	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41300	31,46	44,45				
C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58900	25,93	15,27				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		59,72			
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		59,72			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,05900	41,25	43,68				
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,92400	3,01	2,78				
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,62500	8,62	5,39				
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01700	6,31	0,11				
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04400	28,31	1,25				
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,01100	25,70	0,28				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		53,49		
					CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)		114,34		
					BDI				
					CUSTO UNITARIO TOTAL		114,34		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br ~ URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

 RSA		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO: 03.02.167.03		SERVIÇO: Ferro CA-50 Ø8 mm						UNIDADE: kg	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02650	24,17	0,64				
C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16250	30,14	4,80				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					5,54				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					5,54				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,74300	0,22	0,16				
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500	31,99	0,80				
C92902	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000	11,14	11,14				
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	12,10				
SINAPI 104109				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		17,64			
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		17,64			

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br





Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

383 de 891

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 03.02.168.02		SERVIÇO: Concreto-fck ≥ 15MPa (preparo mecânico com betoneira)					UNIDADE: m³		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
C88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,00000	0,6589		5,95		3,93	
C88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,00000		0,6223		1,64	1,02	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								4,95	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28220	26,77	34,32				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02670	24,51	49,67				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					83,99				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					83,99				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,06350	0,64	175,40				
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,80760	90,00	72,68				
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58130	108,36	62,98				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	311,06			
SINAPI 94969					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				400,00
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL				400,00



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

385 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 03.02.187.20		SERVIÇO: Tela soldada nervurada Q196(malha 10x10cm, ferros Ø5,0xØ5,0 mm) - CA-60, incluído espaçador plástico de fundo e trilha espagadora)						UNIDADE: kg
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00800	24,17	0,19			
C88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400	30,14	0,72			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					0,91			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					0,91			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,39200	27,94	10,95			
42407	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	0,32200	6,37	2,05			
43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01100	31,99	0,35			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		13,35		
SINAPI 97092				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		14,26		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		14,26		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

387 de 891

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO: 03.02.340.01		SERVIÇO: Laje tipo mini painel treliçado, unidirecional, biapoiaada com largura de 25 cm e altura de 3 cm. Capa de concreto com altura de 7 cm e fck ≥ 30MPa. Altura total h= 10 cm e treliça TR 8645.						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER.	CUSTO IMPROD.	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35400	24,51	8,68				
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50100	31,46	15,76				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	24,44				
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	24,44				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
C103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,05400	598,37	32,31				
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87000	28,26	52,85				
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04000	28,31	1,13				
C82767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,21100	17,26	20,90				
3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,00000	59,72	59,72				
C82273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97000	16,49	16,00				
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	182,91				
SINAPI 101963				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	207,35				
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL	207,35				

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO										
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:			
CÓDIGO:		SERVIÇO:							UNIDADE:	
03.02.342.02		Ferro CA-50 Ø 6,3 mm							kg	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL										
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO		CUSTO TOTAL	
C88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00980			24,17		0,24	
C88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05670			30,14		1,71	
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									1,95	
ENCARGOS SOCIAIS										
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									1,95	
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	
C92801		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,00000			11,21		11,21	
39017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,33300			0,22		0,29	
43132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500			31,09		0,80	
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		12,30	
SINAPI 92769							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		14,25	
							BDI			
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		14,25	

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

03.02.902

SERVIÇO:

Adesivo epóxi de alto desempenho para ancoragem de barras, uso em concreto fissurado e não fissurado

UNIDADE:

m

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01740	31,00	0,54
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01740	24,51	0,43

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 0,97

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 0,97

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,00150	48,69	0,07

Observações:

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,07

Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 1,04

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,04

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

391 de 891

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO:	SERVIÇO:							UNIDADE:	
03.03.101	Estrutura Metálica executada em aço carbono. ASTM A36 / ASTM A572 Gr.50 / ZAR 250, de acordo com os desenhos de projeto e especificação nº 255.13.C08.EP.001. Inclui os custos referentes à elaboração dos desenhos de fabricação e montagem, fornecimento de materiais (perfis, chapas, e elementos de ligação), fabricação, transporte, montagem em campo e demais serviços complementares, tais como escoramento e içamento.							kg	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C93287	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,00000	0,0054		340,62		1,84	
C93288	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,00000		0,0004		174,66	0,07	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								1,91	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03860	30,70	1,19				
C88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00070	24,15	0,02				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					1,21
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					1,21
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
10966	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	0,4787453	10,64	5,09				
4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,6074417	9,35	5,68				
1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,0037514	9,65	0,04				
C100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,04610	27,99	1,29				
C100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,46100	13,12	6,05				
442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABaulada	UN	0,00180	7,83	0,01				
1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,0010614	9,90	0,01				
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					18,17
SINAPI 100777				CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)					21,29
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL					21,29

[Handwritten signature]



OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

SERVICO:

Jateamento abrasivo, ao grau SA 2 1/2

UNIDADE:

03.03.510

 Π^2 [illegible][illegible]

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
36785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	0,16000	137,59	22,01
Observações: SINAPI 100716		(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL			22,01
		CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)			28,01
		BDI			
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL			28,01

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

393 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 03.03.520		SERVIÇO: Galvanização por imersão a quente, de acordo com a norma NBR 6323.						UNIDADE: kg	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01254	24,51	0,31				
C88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01254	30,70	0,38				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		0,69			
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		0,69			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
15.01.029	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	KG	1,06000	4,15	4,36				
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		4,36			
Montagem de composição utilizando insumos SINAPI e FDE, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.022				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		5,05			
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		5,05			

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL				Data Base do custo:					
CÓDIGO: 03.03.530.02		SERVIÇO: Tinta Primer / Acabamento: Aplicação de 2 camadas de 70 µm de espessura seca cada, totalizando 140 µm, de tinta poliuretano acrílico alifático, dupla função, para aplicação em aço galvanizado, na cor cinza Munsell N6.5. Referência Renner RETHANE DHG 652, International INTERTHANE 3230 HG, Weg W-THANE SRD 503 ou equivalente					UNIDADE: m²		
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88312	PINTOR PARA	TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21490	32,20	6,92			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						6,92			
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL						6,92			
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
5330	DILUENTE EPOXI		L	0,02120	54,68	1,16			
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO		L	0,14112	146,62	20,69			
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	21,85			
SINAPI 100728					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		28,77		
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		28,77		

nu

 RSA		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 03.04.203.01		SERVIÇO: Tesoura em madeira de lei. Dim.: 7,5x15cm (02 unidades)						UNIDADE: m²
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,73500	31,48	589,40			
C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,32300	25,93	112,10			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					701,50			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					701,50			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50000	7,56	18,90			
4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00000	31,63	190,98			
4426	VIGA NAO APARELHADA *8 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00000	42,30	380,70			
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,00000	28,26	84,78			
21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPÁ DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,00000	43,60	43,60			
39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	KG	2,40000	22,92	55,01			
C92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00000	768,49	768,49			
4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00000	62,84	475,56			
40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM AÇO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 Furos, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1,00000	107,29	107,29			
4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,00000	25,59	102,36			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					2.227,67			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					2.929,17			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					2.929,17			
Observações: SINAPI 92560								

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO									
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:							UNIDADE:
03.04.209.01		Terças em madeira de 1sl. Dim.: 7,5x15cm (06 unidades)							m
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
C93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,00000	0,0431		35,30		1,52
C93282		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,00000		0,0598		34,14	2,04



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

398 de 891



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

399 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

03.04.210.01

SERVIÇO:

Pilar em madeira de lei. Dim.: 7,5x15cm (altura 3,35m, 08 unidades)

UNIDADE:

m³

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,69835	31,17	177,62
C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,83230	25,93	203,09

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 380,71

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 380,71

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01558/ORSE	Madeira de lei sucupira	m3	1,00000	3.296,00	3.296,00

Observações:

Utilizado composição SBC nº 100725, substituindo os insumos SBC por insumos do ORSE

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3.296,00

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 3.676,71

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.676,71

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

03.04.303.01

SERVIÇO:

Parafuso de aço, com diâmetro de 8mm (5/16")

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL OPERAT.	UTIL IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	32,05	3,21
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	26,39	2,64

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 5,85

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 5,85

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA-SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	1,00000	0,84	0,84

Observações:

Utilizado composição ORSE nº 12560, substituindo os insumos do ORSE por insumos do SINAPI.

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,84

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 6,69

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 8,69

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

M



PLANILHA ANALÍTICA (CUCOTACOES)

SÍTIO LOCAL: RIO DE JANEIRO (RJ) DCEA-CL								
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
04.01.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE ARQUITETURA							
04.01.000	ARQUITETURA							
04.01.100	Paredes							
04.01.112	Alvenaria de blocos de concreto	m²	2,15		31,58	42,24	73,82	SINAPI 003.16
04.01.121	De divisória de gesso	m²	1,5		23,13	91,72	114,85	SINAPI 003.89
04.01.124.01	Vergas e Contravergas	m	8,70		15,14	119,10	134,24	SINAPI 003.89
04.01.200	Esquadrias	m²	7,00		15,57	112,52	128,09	SINAPI 003.97
04.01.208	Porta corta-fogo							
04.01.208.01	Porta corta-fogo de aço, 180x180 cm, 170x210 cm	un	1,00		353,82	4.613,43	4.967,25	Montagem de portas de aço com fechadura e sistema de travas, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra para a instalação e teste da porta.
04.01.225	Caixilho fixo de alumínio em veneziana							
04.01.225.01	Caixa fixa em alumínio, aplicável para fixar 50x50 cm, fixação ferragens	un	8,00		16,54	381,52	398,06	Montagem de caixa fixa em alumínio, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra para a instalação e teste da caixa.
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral							
04.01.407	Telhas de Chapa Metálica							
04.01.407.01	Tela instalada em sistema de telhas metálicas, espessura 0,5 mm	m²	98,57		16,79	157,81	174,60	Montagem de cobertura de telhas metálicas, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra para a instalação e teste da cobertura.
04.01.413	Pecas Complementares de alumínio							

04.01.500	Revestimentos	10,60	13,43	103,06	116,49	Montagem de revestimento em alvenaria com argamassa de cimento e areia
04.01.510	Revestimentos de Piso					
04.01.511	Cimentados					
04.01.512	De concreto armado com 10% de fibra de vidro	5,16	14,41	28,15	42,56	
04.01.513	De pedras					
04.01.514	De alta resistência		43,15	410,02	455,17	
04.01.515	De concreto armado com 10% de fibra de vidro	5,67		208,32	208,32	
04.01.520	De barracha					
04.01.521	De concreto armado com 10% de fibra de vidro	5,16	75,56	654,00	729,56	
04.01.526	Maisicos					
04.01.530	Revestimentos de paredes	14,50	17,68	1.157,22	1.174,90	
04.01.531	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.532	De concreto armado com 10% de fibra de vidro		2,74	1,77	4,51	
04.01.533	De concreto armado com 10% de fibra de vidro		17,20	20,83	38,03	
04.01.560	Plafundo					
04.01.561	De concreto armado com 10% de fibra de vidro	4,94	21,89	12,88	34,77	
04.01.569	Tinta acrílica					
04.01.570	Tinta epóxi					
04.01.571	De concreto armado com 10% de fibra de vidro	4,94	6,58	11,27	17,85	
04.01.572	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.573	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.574	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.575	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.576	Verbetes					
04.01.577	Impermeabilizações					
04.01.578	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.579	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.580	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.581	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.582	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.583	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.584	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.585	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.586	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.587	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.588	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.589	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.590	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.591	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.592	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.593	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.594	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.595	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.596	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.597	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.598	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.599	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					
04.01.600	De concreto armado com 10% de fibra de vidro					



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:	
CÓDIGO: 04.01.112.01		SERVIÇO: Bloco de concreto - 9x39x19cm					UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73000	31,00	22,63			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36500	24,51	8,96			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					31,58			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					31,58			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
C87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	M3	0,00870	554,06	4,82			
650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,60000	2,65	36,04			
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42000	2,47	1,04			
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,00500	67,24	0,34			
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	42,24		
SINAPI 103316					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	73,82		
					BDI			
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL	73,82		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.451.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

891



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2399
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

410 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

04.01.124.01

SERVIÇO:

Vergas em concreto, esp.:10cm

UNIDADE:

m

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000	31,00	10,85
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17500	24,51	4,29

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

15,14

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

15,14

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,02400	429,39	10,31
C92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,79000	11,14	8,80
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00000	0,22	1,32
C92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,40000	238,40	95,36
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00700	6,31	0,04
4491	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,37900	8,62	3,27

Observações:

SINAPI 93189

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

119,10

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

134,24

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

134,24

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

412 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

04.01.208.01

SERVIÇO:

(PCF1) Porta corta-fogo de abrir, 1 folha, dim.: 140x210cm

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,99720	31,00	216,91
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,58800	24,51	136,91

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 353,82

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 353,82

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12929/ORSE	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE	M2	2,94000	556,38	1.635,76
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02940	90,00	2,65
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	13,52400	0,64	8,66
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02940	106,35	3,19
C100728	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,35000	28,75	211,31
C100730	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,35000	28,23	207,49
39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,00000	638,84	638,84
39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,00000	975,68	975,68
C98563	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_08/2018	M2	7,35000	126,51	929,65

Observações:

Montagem de composição utilizando composição ORSE 12098, substituindo insumos ORSE por insumos SINAPI e convertendo de M2 para un, incluindo pintura, barra antipânico e selante PU, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4.613,43

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 4.967,25

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.967,25

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

414 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 04.01.407.01		SERVIÇO: Telha ondulada em aço galvanizado, espessura 6,5mm						UNIDADE: m²
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
						(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL			
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	31,46	9,44			
C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	24,51	7,35			
				(B) CUSTO HORARIO DE MÃO-DE-OBRA		16,79		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORARIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		16,79		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL			
13488/ORSE	TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA, OND17 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	M2	1,08000	147,03	158,85			
07896/ORSE	MASSA 3M P/ CALAFETAÇÃO	KG	0,00400	26,37	0,11			
4289	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,00000	1,85	1,85			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		157,81		
Montagem de composição ORSE - 12721, utilizando insumos SINAPI e ORSE, para atender o documento nº 285.13.A00.MD.003				CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)		174,60		
				BDI				
				CUSTO UNITARIO TOTAL		174,60		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

416 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AD APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

04.01.511.01

SERVIÇO:

Piso cimentado (meio áspero com juntas plásticas) em painéis com área máxima de 1,50m² e espessura de 3cm - (área externa).

UNIDADE:

m²

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33300	31,00	10,32
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16700	24,51	4,09

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

14,41

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

14,41

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,04310	603,30	26,00
3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,67000	1,29	2,15

Observações:

SINAPI - 98682

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

28,15

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

42,56

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

42,56

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

SERVIÇO:

04.01.513.01

Granito cinza andorinha, dim.:80x50cm

UNIDADE:

 m^2 [illegible]

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

[illegible]

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

45,15

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

45,15

[illegible]

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

410,02

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

455.17

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

455.17

Observações:

SINAPI - 98671

Av. Marechal Câmara, 150 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

418 de 891



Data Base do custo:

SERVICO:

Piso epóxi autonivelante, sem juntas de dilatação, aspecto vitrificado, acabamento na cor cinza, incluindo primer

UNIDADE:

 π^2 [illegible]

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

[illegible]

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

[illegible]

Observações:

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	208,32
--------------------------------	--------

Montagem de composição, utilizando insumo SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	208,32
----------------------------------	--------

Bdf

CUSTO UNITÁRIO TOTAL	208,32
-----------------------------	---------------

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

420 de 891



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

422 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

04.01.532.01

SERVIÇO:

Emboço

UNIDADE:

m²

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43000	31,00	13,33
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15800	24,51	3,87

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

17,20

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

17,20

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03760	554,06	20,83

Observações:

SINAPI-87531

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

20,83

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

38,03

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

38,03

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

424 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:
04.01.369.01		Tinta acrílica (100% acrílica acetinada) na cor branco neve						m²
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310	32,20	5,25			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440	24,51	1,33			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		6,58		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		6,58		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850	29,11	6,65			
C88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	M2	1,00000	4,62	4,62			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		11,27		
Montagem de composição SINAPI 88489, acrescentando selador acrílico, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003				CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)		17,85		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		17,85		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

426 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 04.01.570.02		SERVIÇO: (PCF2) Selante PU						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47600	31,09	14,80				
C88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09600	25,21	2,42				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					17,22				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					17,22				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
43148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	KG	2,00000	54,65	109,30				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	109,30			
SINAPI - 98563					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	126,52			
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL	126,52			

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

428 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 04.01.604.01		SERVIÇO: Impermeabilização com emulsão elastomérica (base dos pilares em madeira)						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42200	31,09	13,12				
C88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08500	25,21	2,14				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					15,26				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					15,26				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	1,50000	18,05	27,08				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	27,08			
SINAPI - 98557					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		42,34		
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		42,34		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:							UNIDADE:
04.01.608.01		Selante de poliuretano (mastique) 5x22cm							m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL	
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,85000	31,00	57,35	
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,37400	24,51	9,17	
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							66,52		
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL							66,52		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML				UN	0,48000	33,15	15,91	
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS				310ML	0,80000	31,51	25,21	
44074	PRIMER DE POLIURETANO				L	0,00600	511,08	3,07	
44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA				M	2,00000	0,84	1,68	
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL							45,87		
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)							112,39		
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							112,39		
Observações:									
Montagem de composição SINAPI - 98575, ajustando o coeficiente do insumo 44073, para atender às dimensões solicitadas no documento nº 265.13.A00.MD.003									



OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CODIGO:

SERVIÇO:

04.01.701.01

Rodapé em madeira, h= 7cm, acabamento encerado

UNIDADE:

iii

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
---	--

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

18.4'

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

18.41

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

21.58

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

39,99

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL:

39.99

Observações:

SINAPI - 101739

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 04.01.702.02		SERVIÇO: S1 - Em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, aplicada na largura de 32cm						UNIDADE: m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND.	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09400	25,75	28,17			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54600	24,51	13,38			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					41,55			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					41,55			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,32000	671,69	214,94			
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,58000	2,30	5,93			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		220,87		
Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.AQ0.MD.003				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		262,42		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		262,42		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

434 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

04.01.702.04

SERVIÇO:

S3 - Em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, aplicada na largura de 32cm

UNIDADE:

m

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09400	25,75	28,17
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54600	24,51	13,38

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

41,55

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

41,55

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CÔRUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	0,32000	671,69	214,94
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,58000	2,30	5,93

Observações:

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

220,87

Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

262,42

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

262,42

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 04.01.702.06		SERVIÇO: 85 - Em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, aplicada na largura de 32cm						UNIDADE: m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09400	25,75	28,17			
C88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54600	24,51	13,38			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	41,55			
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	41,55			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	M2	0,32000	671,69	214,94			
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,58000	2,30	5,93			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	220,87			
Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, para atender o documento nº 285.13.A00.MD.003				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		262,42		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		262,42		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br

[Handwritten signature]



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
04.02.102.01		Placa de Orientação e Salvamento - (PO). Dimensões 25x17cm					un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	24,51	4,90			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		4,90		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		4,90		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,04250	720,00	30,60			
18619/SEINFRA	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,50000	1,82	0,91			
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		31,51		
Observações: Montagem de composição, utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003.				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		36,41		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		36,41		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

04.02.102.02

SERVIÇO:

Placa Identificadora de atividades operacionais - (PI). Dimensões 32x15cm

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	24,51	4,90

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 4,90

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,90

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,04800	720,00	34,56
I8619/SEINFRA	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,50000	1,82	0,91

Observações:

Montagem de composição, utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 35,47

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 40,37

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 40,37

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 04.02.102.03		SERVIÇO: Placa sinalizadora de área de segurança - (PS). Dimensões 25x17cm					UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	24,51	4,90			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		4,90		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		4,90		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL			
34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,04250	720,00	30,60			
18619/SEINFRA	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,50000	1,82	0,91			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		31,51		
Montagem de composição, utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003				CUSTO UNITARIO - TOTAL (C) + (D)		36,41		
				BDI				
				CUSTO UNITARIO TOTAL		36,41		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:							UNIDADE:
04.05.103.01		Tento em concreto pré-moldado							m
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000	31,00	11,16			
C88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000	24,51	8,82			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						19,98			
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL						19,98			
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	M3	0,00100	615,44	0,62			
370		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700	90,00	0,63			
41679		MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	1,00500	32,50	32,66			
Observações:						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	33,91		
		SINAPI - 94275				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	53,89		
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL	53,89		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



The graph shows a sine wave oscillating above and below a horizontal line labeled "Data Base". The wave starts below the line, crosses it, reaches a peak above it, crosses it again, reaches a trough below it, and crosses it a fourth time.

Data Base do custo:

SERVICO:

UNIDADE:

Guarda-corpo metálico em tubo de aço galvanizado Ø50,8mm (2") h=1,10m, 04 tubos de aço galvanizado Ø12,7mm intermediários e 03 montantes em chapa de aço galvanizado #3/8" todos com pintura eletrostática na cor cinza PANTONE 5517C, comprimento 1,55m, com ferragens para fixação no piso elevado. Ver projeto de arquitetura.

40

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
			(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL					

[illegible]

	(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	218,60
	ENCARGOS SOCIAIS	
	(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	218,60

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
4814/ORS E	CHAPA DE AÇO GROSSA PRETA 3/8" (9,53MM) 74,48 KG/M2	KG	2,34232	10,20	23,89
2311/ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LÊVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 21,3MM (1/2"), E = 2,25MM, L = 6000MM NBR 5580	UN	10,25067	19,94	204,40
2313/ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM (2"), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 M	UN	1,55000	73,27	113,57
C94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02325	408,20	9,49

Observações:	(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	351,35
Montagem de composição ORSE - 4819, utilizando insumos SINAPI e ORSE, substituindo os insumos 2308 e 10997 por insumos mais próximos aos solicitados, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003	CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	569,95
	BDI	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	569,95

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

443 de 891

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO								
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL					Data Base do custo:					
CÓDIGO:		SERVIÇO:							UNIDADE:	
04.01.710.02		Guarda-corpo metálico em tubo de aço galvanizado Ø50,8mm (2") h=1,10m, 04 tubos de aço galvanizado Ø12,7mm intermediários e 03 montantes em chapa de aço galvanizado #3/8" todos com pintura eletrostática na cor cinza PANTONE 5517C, comprimento 1,85m, com ferragens para fixação no piso elevado. Ver projeto de arquitetura.							un	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL										
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL		
C88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000			31,00	57,35		
C88316		SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,62500			24,51	113,36		
C88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,38750			30,78	42,71		
C88317		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40600			33,78	47,49		
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								260,91		
ENCARGOS SOCIAIS										
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								260,91		
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
4814/ORS E		CHAPA DE AÇO GROSSA PRETA 3/8" (9,53MM) 74,48 KG/M2	KG	2,34232			10,20	23,89		
2311/ORSE		TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 21,3MM (1/2"), E = 2,25MM, L = 6000MM NBR 5580	UN	12,23467			19,94	243,96		
2313/ORSE		TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM (2"), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 M	UN	1,85000			73,27	135,55		
C94963		CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02775			408,20	11,33		
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	414,73		
Montagem de composição ORSE - 4819, utilizando insumos SINAPI e ORSE, substituindo os insumos 2308 e 10997 por insumos mais próximos aos solicitados, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	675,64		
							BDI			
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL	675,64		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



RSA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO									
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL							Data Base do custo:		
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
04.01.710.03		Guarda-corpo metálico em tubo de aço galvanizado Ø50,8mm (2") h=1,10m, 04 tubos de aço galvanizado Ø12,7mm intermediários e 03 montantes em chapa de aço galvanizado #3/8" todos com pintura eletrostática na cor cinza PANTONE 5517C, comprimento 60cm, com ferragens para fixação no piso elevado. Ver projeto de arquitetura.						un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL	
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,60000	31,00	18,60	
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,50000	24,51	36,77	
C88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,45000	30,78	13,85	
C88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,45600	33,78	15,40	
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				84,62
					ENCARGOS SOCIAIS				
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				84,62
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
4814/ORS E	CHAPA DE AÇO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,48 KGM2				KG	2,34232	10,20	23,89	
2311/ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 21,3MM (1/2"), E = 2,25MM, L = 6000MM NBR 5580				UN	3,96800	19,94	79,12	
2313/ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM (2"), E = 2,85MM, L = 6000MM NBR 5580 M				UN	0,60000	73,27	43,96	
C94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3	0,00900	408,20	3,67	
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				150,64
Montagem de composição ORSE - 4819, utilizando insumos SINAPI e ORSE, substituindo os insumos 2308 e 10997 por insumos mais próximos aos solicitados, para atender o documento nº 265.13.A00.MD.003					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				235,26
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL				235,26

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO								
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:				
CÓDIGO: 04.05.605.01		SERVIÇO: Colchão de brita nº2 para drenagem de águas pluviais.							UNIDADE: m³	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00000	0,0320		9,07		0,29	
C91278		PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00000		0,0300		0,59	0,02	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									0,31	
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO		CUSTO TOTAL	
C88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03000			31,00		31,93	
C88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34300			24,51		8,41	
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									40,34	
ENCARGOS SOCIAIS										
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									40,34	
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	
4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13000			108,92		123,08	
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									123,08	
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)									163,73	
BDI										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									163,73	
Observações:		SINAPI - 96624								

[Handwritten signature]



PLANILHA ANALÍTICA (CUCOTACOES)

SITIOLOCAL:	RIO DE JANEIRO DTCEA-GL									
OBRA:	IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENT	CUSTO NÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS									
06.01.100	EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS									
06.01.112	Sistema Interruptor de Energia Estática (UPS)									
06.01.112	Sistema Interruptor de Energia Estática (UPS)									
06.01.112	Sistema Interruptor de Energia Estática (UPS) - Modular: trifásica - 380/220V - gabinete com 04 (quatro) módulos (3+1) de 50kVA/40kW (UPS-1.1 e UPS-2.1 da KF), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	2,00		2.621,28	1.133.334,21	1.135.955,49	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica		
06.01.114	Unidade Retificadora (URF) tipo Modular									
06.01.114	Unidade Retificadora (URF) tipo Modular - Entrada = 380/220V, 60Hz, 3Ø+N+Pe / Saída = 125Vcc, In=60A - gabinete com 03 (três) módulos (3+0) 1Ø de 20A, (URF-1.1 e URF-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	2,00		233,76	50.655,30	50.889,06	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica		
06.01.117	Conjunto de baterias estacionárias reguladas por válvula com estante metálica, com sistema de gerenciamento, monitoração e equalização individual de baterias (SGB) e em conformidade com o GUIA EUROBAT 10+									
06.01.117	Conjunto de baterias - tipo chumbo-ácida regulada por válvula, para 120 minutos de autonomia e potência de 7,5kW (BRF), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	2,00		233,76	36.757,29	36.991,05	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica		
06.01.120	Conjunto de baterias - tipo chumbo-ácida regulada por válvula, 15 minutos de autonomia e potência de 40kW (BPS-1.1A a BPS-1.1D e BPS-2.1A a BPS-2.1D), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	8,00		233,76	159.680,49	159.914,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica		
06.01.120	Chave estática de transferência automática (CHE), com posição manual e automático, duas fontes AC de entrada, intertravamento mecânico e chave by-pass para cada entrada									
06.01.120	Chave estática de transferência automática (CHE) - Classe 0,6kV, 3Ø - 380V - 250A (CHE-1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.069	un	1,00		2.621,28	288.250,33	290.871,61	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica		
06.01.120	Chave estática de transferência automática (CHE) - Classe 0,6kV, 3Ø - 380V - 100A (CHE-2), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.080	un	1,00		2.621,28	213.235,89	215.857,17	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica		
06.01.121	Panel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT)									

06.01.121.02	Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT) - Classe 1,0kV, 3Ø, 1600A (PBT-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1,00		2.621,28	993.848,68	996.469,96	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.121.02	Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT) - Classe 1,0kV, 3Ø, 1200A (PBT-3), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1,00		2.621,28	966.808,41	969.429,69	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.121.02	Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT) - Classe 1,0kV, 3Ø, 400A (QGBT), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1,00		2.621,28	992.297,34	994.918,62	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.122	Painel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS)							
06.01.122.01	Painel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS) - Classe 1,0kV, 3Ø, 320A (PBT-UPS-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1,00		2.621,28	657.518,26	660.139,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.126	Quadro de Proteção Contra Surtos e Transientes (QPST), capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente de descarga 130kA para 8/20µs, corrente de impulso 50kA para 10/350µs (conforme UL 1449 ed.2)							
06.01.128.01	Quadro de Proteção Contra Surtos e Transientes (QPST) - capacidade contínua de 100A, conforme (QPST-3.2) desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.080	un	1,00		116,88	117.427,62	117.544,50	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.128	Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC)							
06.01.128.01	Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC) - Classe 1kV, 3Ø, 125A (QDFAC-3), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081	un	1,00		116,88	81.622,93	81.739,81	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.129	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL)							
06.01.129.01	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL) - Classe 1,0kV, 3Ø, 200A (QGFL-1), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.077	un	1,00		116,88	223.572,90	223.689,78	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.129.02	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL) - Classe 1,0kV, 3Ø, 63A (QGFL-2), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081	un	1,00		116,88	53.649,30	53.766,18	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.130	Quadro de Força e Luz (QDFL)							
06.01.130.01	Quadro de Força e Luz (QDFL) - Classe 1kV, 3Ø, 40A (QDFL da KF), sobrepor, conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.075.	un	1,00		116,88	39.415,81	39.532,69	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.01.131	Quadro de Distribuição de Luz (QDL)							
06.01.131.01	Quadro de Distribuição de Luz (QDL) - 1Ø, 125Vcc, 16A (QDL-E), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076.	un	1,00		116,88	21.665,74	21.782,62	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

[illegible]

06.01.209.01	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #6,0mm²	m	264,00		2,98	6,58	9,56	SINAPI - 91931
06.01.209.02	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #10,0mm²	m	64,00		4,45	10,73	15,18	SINAPI - 91933
06.01.209.03	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #16,0mm²	m	254,00		6,66	17,05	23,71	SINAPI - 91935
06.01.209.04	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #25,0mm²	m	790,00		3,55	21,56	25,11	SINAPI - 92984
06.01.209.05	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #35,0mm²	m	1.671,00		4,07	30,43	34,50	SINAPI - 92986
06.01.209.06	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #50,0mm²	m	1.64,00		4,85	44,86	49,71	SINAPI - 92988
06.01.209.07	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #70,0mm²	m	1.952,00		5,89	62,85	68,74	SINAPI - 92990
06.01.209.08	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #95,0mm²	m	406,00		7,18	81,57	88,75	SINAPI - 92992
06.01.209.09	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #120,0mm²	m	1.176,00		8,48	106,64	115,12	SINAPI - 92994
06.01.209.10	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #150,0mm²	m	308,00		10,03	129,18	139,21	SINAPI - 92996
06.01.209.11	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #185,0mm²	m	720,00		11,83	158,65	170,48	SINAPI - 92998
06.01.209.12	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #240,0mm²	m	896,00		14,67	210,79	225,46	SINAPI - 93000
06.01.209.13	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 4x#1,5mm²	m	29,00		14,67	2,57	17,24	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica
06.01.209.14	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 2x#2,5mm²	m	184,00		7,02	4,70	11,72	ORSE-5023 adaptada com substituição de insumos, conforme especificação técnica
06.01.209.15	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 4x#2,5mm²	m	22,00		8,18	4,65	12,43	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica
06.01.209.16	Cabo de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 3x#4,0mm²	m	55,00		2,34	11,62	13,96	Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.210	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, temperatura mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 12x#1,0mm²	m	389,00		11,69	7,09	18,78	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica

06.01.210.02	Cabo de cobre eletrolítico superflexível témpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 24x#1,0mm²	m	37,00				11,69	20,04	31,73	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.210.03	Cabo de cobre eletrolítico superflexível témpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 25x#1,0mm²	m	53,00				11,69	20,04	31,73	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica
06.01.210.04	Cabo de cobre eletrolítico superflexível témpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 20x#1,5mm²	m	15,00				11,69	17,70	29,39	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica
06.01.210.05	Cabo de cobre eletrolítico superflexível témpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 2x#2,5mm²	m	175,00				8,18	5,24	13,42	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, próximo ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.216	Cabo óptico dielétrico revestido em acrílico, tubo loose, preenchido com gel não hidrosscópico, operação nas faixas de 850, 1310 ou 1550 nm, capa externa de polietileno de alta densidade, com revestimento adicional de proteção contra roedores e insetos									
06.01.218.03	Cabo óptico dielétrico revestido em acrílico, com revestimento adicional de proteção contra roedores e insetos - 6 fibras de 9 µm - monomodo	m	531,00				8,77	15,33	24,10	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.218	Cabo em par trançado blindado (FUTP), categoria 6, blindagem com fita de poliéster metalizada, conforme norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1									
06.01.218.01	Cabo em par trançado blindado (FUTP), categoria 6, blindagem com fita de poliéster metalizada - 4 pares - 24AWG	m	95,00				7,92	8,63	16,55	ORSE - 7138, utilizando insumos dos SINAPI
06.01.240	EMENDAS, TERMINAIS E MUFLAS									
06.01.244	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre									
06.01.244.01	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #6,0mm²	un	32,00				1,28	1,54	2,82	ORSE - 7925, utilizando insumos do SINAPI
06.01.244.02	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #10,0mm²	un	8,00				1,28	1,67	2,95	ORSE - 7926, utilizando insumos do SINAPI
06.01.244.03	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #16,0mm²	un	32,00				1,28	1,98	3,26	ORSE - 7927, utilizando insumos do SINAPI
06.01.244.04	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #25,0mm²	un	40,00				1,60	2,74	4,34	ORSE - 7922, utilizando insumo dos SINAPI
06.01.244.05	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #35,0mm²	un	112,00				1,79	3,09	4,88	ORSE - 7928, utilizando insumo dos SINAPI
06.01.244.06	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #50,0mm²	un	24,00				1,60	5,36	6,96	ORSE - 7923, utilizando insumo dos SINAPI
06.01.244.07	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - Unipolar #70,0mm²	un	32,00				1,92	6,68	8,60	ORSE - 7929, utilizando insumo dos SINAPI
06.01.244.08	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #95,0mm²	un	8,00				1,92	8,23	10,15	ORSE - 7924, utilizando insumo dos SINAPI

06.01.244.02	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #120,0mm²	un	32,00	1,92	11,58	13,50	ORSE - 7930, utilizando insumos dos SINAPI.
06.01.244.02	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #150,0mm²	un	40,00	2,24	17,00	19,24	ORSE - 7931
06.01.244.11	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #185,0mm²	un	16,00	2,24	23,85	26,09	ORSE - 7932
06.01.244.12	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #240,0mm²	un	40,00	2,24	37,58	39,82	ORSE - 7933, utilizando insumos dos SINAPI.
06.01.245	Lava de emenda à compressão em cobre, para cabos de cobre						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.245.01	Lava de emenda à compressão em cobre - #10,0mm²	un	4,00	3,21	1,05	4,26	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.245.02	Lava de emenda à compressão em cobre - #16,0mm²	un	8,00	3,21	2,13	5,34	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.245.03	Lava de emenda à compressão em cobre - #25,0mm²	un	20,00	3,21	3,28	6,49	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.245.04	Lava de emenda à compressão em cobre - #35,0mm²	un	8,00	3,21	4,22	7,43	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.245.05	Lava de emenda à compressão em cobre - #50,0mm²	un	4,00	3,21	7,39	10,60	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.300	Lava de emenda à compressão em cobre - #95,0mm²	un	4,00	3,21	10,92	14,13	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.300	ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSÓRIOS						
06.01.303	Eletróduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca BSP, com revestimento protetor, conforme NBR-5598, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m						
06.01.303.01	Eletróduto de aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, com revestimento protetor, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø3/4"	vt	74,00	42,42	59,56	101,98	ORSE - 9973, utilizando insumos SINAPI e SINAPI 100752
06.01.303.02	Eletróduto de aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, com revestimento protetor, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø1"	vt	10,00	42,42	76,05	118,47	ORSE - 9199, utilizando insumos SINAPI e SINAPI 100752
06.01.303.03	Eletróduto de aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, com revestimento protetor, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø2"	vt	2,00	42,42	295,45	337,87	ORSE - 7892, utilizando insumos SINAPI e SINAPI 100752
06.01.305	Eletróduto metálico flexível à prova de tempo, fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com polivinil clorídrico, terminais de alumínio fundido ou de latão com rosca BSP						

06.01.332.01	Bucha em alumínio - Ø2"	un	4,00	0,32	5,33	5,65	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.333	Bucha de redução em ferro nodular galvanizado à quente						
06.01.333.01	Bucha de redução - Ø3/4"xØ1"	pc	14,00	11,31	11,17	22,48	ORSE - 1019, utilizando insumos dos SINAPI
06.01.336	Curva 90° em PVC rígido antichama, rosca paralela (BSP), raio standart, conforme NBR-15465						
06.01.336.01	Curva 90° em PVC - Ø3/4"	un	2,00	17,24	4,05	21,29	SINAPI - 91914
06.01.342	Luva em aço carbono, galvanizado à quente, rosca paralela (BSP)						
06.01.342.01	Luva em aço carbono - Ø3/4"	un	7,00	11,31	9,20	20,51	ORSE - 935, utilizando insumos dos SINAPI
06.01.345	Prensa cabo em nylon, com bucha de neoprene, rosca interna e externa paralela (BSP)						
06.01.345.01	Prensa cabo em nylon - Ø3/4"	un	41,00	9,74	15,00	24,74	CPOS-39.20.005, utilizando insumos SINAPI
06.01.349	Curva 90° em aço-carbono, galvanizado à quente						
06.01.350	Curva 90° em aço - Ø3/4", rosca paralela (BSP), raio standart	un	7,00	17,24	6,74	23,98	SINAPI - 91914 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.351	Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m						
06.01.351.01	Leito em aço - perfil "U" de 19 x 76mm (aba interna), chapa distanciada a cada 200mm, A = 300mm, B = 100mm	un	3,00	52,60	675,63	728,23	CPOS-38.12.086
06.01.360	Acessórios						
06.01.361	Cotovelo Reto 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido						
06.01.361.01	Cotovelo Reto 90° em aço - perfil "U" de 19 x 76mm (aba interna), A = 300mm, B = 100mm	un	1,00	28,29	53,52	81,81	EMOP - 15.018.0826-A
06.01.367	Curva de Inversão 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido						
06.01.367.01	Curva de Inversão 90° - perfil "U" de 19 x 76mm (aba interna), A = 300mm, B = 100mm	un	1,00	11,31	113,90	125,21	ORSE - 9520
06.01.371	Grapa para Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.372	Junção Simples em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido	pc	12,00	0,32	6,55	6,87	
06.01.372.01	Junção Simples em aço - Simples aba de 100mm	un	12,00	21,75	7,20	28,95	ORSE - 7820
06.01.373	Junção 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido						
06.01.373.01	Junção 90° em aço - aba de 100mm	un	4,00	21,75	7,20	28,95	ORSE - 7820
06.01.375	Proteção para ligação em painel, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido						


06.01.379.01	Proteção para ligação em painel - A = 300mm	un	3,00			11,31	31,70	43,01	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.01.381	Saída Vertical de leito para eletroduto em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido								
06.01.391.01	Saída Vertical de leito para eletroduto - Ø2"	pç	2,00			8,49	8,50	16,99	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.400	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS								
06.01.401	Eletrocalha tradicional lisa, perfil "U", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m								
06.01.401.01	Eletrocalha tradicional lisa, perfil "U" - a = 300mm; b = 100mm	pç	2,00			33,94	180,00	213,94	ORSE - 764
06.01.402	Eletrocalha tradicional perfurada, perfil "U", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m								
06.01.402.01	Eletrocalha tradicional perfurada, perfil "U" - a = 100mm; b = 100mm	pç	2,00			22,62	122,05	144,67	ORSE - 12599
06.01.410	Acessórios								
06.01.411	Tampa de encaixe reta para eletrocalha, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m								
06.01.411.01	Tampa de encaixe reta para eletrocalha - a = 100mm	pç	2,00			5,66	37,41	43,07	ORSE - 12575 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.411.02	Tampa de encaixe reta para eletrocalha - a = 300mm	pç	2,00			5,66	89,00	94,66	ORSE - 12575 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.471	Junta "Reta", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido								
06.01.471.01	Junta "Reta" - a = 100mm; b = 100mm	pç	4,00			21,75	7,20	28,95	ORSE - 7820
06.01.471.02	Junta "Reta", em aço - a = 300mm; b = 100mm	pç	4,00			21,75	3,93	25,68	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.01.483	Acoplamento painel reforçado, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), galvanizado a fogo por imersão em zinco fundido								
06.01.483.01	Acoplamento painel reforçado - A = 100x100mm	pç	2,00			11,31	8,18	19,49	EMOP - 15.018.0992-0
06.01.483.02	Acoplamento painel reforçado - A = 300x100mm	pç	1,00			11,31	11,59	22,90	EMOP - 15.018.0996-0
06.01.500	PERFILADOS E ACESSÓRIOS								
06.01.501	Perfilado perfurado em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido								
06.01.501.01	Perfilado perfurado em aço - 38x38mm, fornecido em peça de 6,0m	un	62,00			28,29	60,54	88,83	ORSE - 9669, utilizando insumos do SINAPI
06.01.510	Acessórios								
06.01.523	Tela reta em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido								

06.01.550.01	Tala reta em aço - com 3 furos	un	300,00	5,66	1,24	6,90	ORSE - D9539
06.01.550	FERRAGENS						
06.01.557	Abraçadeira tipo unha reforçada com base em ferro nodular galvanizado à quente, fornecida completa						
06.01.557.01	Abraçadeira tipo unha reforçada - Ø3/4"	un	12,00	6,60	0,57	7,17	IOPEs - 160322 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.557.02	Abraçadeira tipo unha - Ø1"	un	3,00	6,60	0,81	7,41	IOPEs - 160322 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.557.03	Abraçadeira tipo unha - Ø2"	un	4,00	6,60	1,69	8,29	IOPEs - 160322 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.558	Abraçadeira tipo união horizontal em ferro nodular galvanizado à quente, fornecida completa						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e AGETOP, conforme especificação técnica
06.01.558.01	Abraçadeira tipo união - Ø3/4"	un	143,00	6,60	0,67	7,27	
06.01.578	Cantoneira de abas iguais, perfil "L", em aço em aço carbono ABNT 1010 a 1020, laminado, zincado por imersão por zinco fundido.						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.578.01	Cantoneira de abas iguais, perfil "L" - "L" de 1.1/2"x1.1/2"x1/4", com 0,6m	un	2,00	8,77	19,96	28,73	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.578.02	Cantoneira de abas iguais, perfil "L" - "L" de 1.1/2"x1.1/2"x1/4", com 2,0m	un	2,00	8,77	66,54	75,31	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.581	Chumbador auto perfurante em aço galvanizado à quente, rosca interna "NC"						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.581.01	Chumbador auto perfurante - Ø1/4"	un	143,00	11,69	1,50	13,19	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.607	Pino de fixação à tiro, com rosca "NC", porca sextavada e artelias lisa e de pressão, em aço galvanizado à quente por imersão						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.607.01	Pino de fixação à tiro - Ø1/4"x30x30mm	cj	143,00	11,69	0,89	12,58	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.610	Porca losangular, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.630.01	Porca losangular, - Ø3/8" - com mola	ps	916,00	2,92	0,28	3,20	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.630	Tirante em vergalhão de aço carbono, galvanizado à quente por imersão, rosca "NC" total						ORSE - 424, utilizando insumos do SINAPI
06.01.630.01	Tirante em vergalhão - Ø1/4", C=3m	un	71,00	17,54	11,64	29,18	

06.01.634	Suspensão (conjunto) para fixação de eletroduto à luminária e a condutete	un	32,00	11,31	4,80	16,11	ORSE - 11443
06.01.636	Suspensão tipo gancho curvo em chapa de aço galvanizada, para instalação de luminária em eletroduto	un	32,00	11,31	6,10	17,41	ORSE - 9673
06.01.640	Suspensão tipo gancho curvo - Longo A=150mm	un	32,00	11,31	6,10	17,41	ORSE - 9673
06.01.660	CONECTORES, GRAMPOS E PRESILHAS						
06.01.663	Conector terminal de pressão, para um cabo, em liga de cobre ou bronze, com um furo de Ø3/8" para fixação à superfície plana	un	4,00	1,28	1,98	3,26	ORSE - 7927, utilizando insumos do SINAPI
06.01.663.01	Conector terminal de pressão - para cabos #16mm²	un	21,00	1,60	5,36	6,96	ORSE - 7923, utilizando insumos do SINAPI
06.01.664	Conector terminal de pressão - para cabos #50mm²	un	16,00	27,93	21,21	49,14	SBC - 63475, utilizando insumos SINAPI
06.01.675	Presilha em chapa, com furo, para fixação dos cabos	un	6,00	0,32	1,75	2,07	ORSE - 11006
06.01.676	Presilha em chapa, com furo, para fixação dos cabos - para cabo #50mm² de latão	un	46,00	0,32	2,17	2,49	ORSE - 11132
06.01.676	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre						Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.676.01	Conector à compressão irreversível - cabo #50 mm² - passante e cabo #50 mm² - derivação	un	23,00	11,69	20,93	32,62	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.800	Conector à compressão irreversível - cabo #50 mm² - passante e cabo #16 mm² - derivação	un	2,00	11,69	20,93	32,62	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.830	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS						
06.01.830	Luminárias Industriais						
06.01.834	Luminária industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, e refletor facetado em alumínio com acabamento de alto brilho, soquete bipino (G-13)	un	32,00	56,56	191,04	247,60	ORSE-12368
06.01.840	Luminária industrial pendente - para duas lâmpadas de LED tubulares de 18W - T8 tubular - 6500K	un	39,00	46,75	187,40	234,15	ORSE - 7715
06.01.841	Luminárias à Prova de Tempo e Gases						
06.01.841	Luminária a prova de tempo, fabricada (corpo, grade) em alumínio fundido, proteção em vidro temperado vedado com guarnição de neoprene, soquete E-27	un	32,00	56,56	191,04	247,60	ORSE-12368
06.01.847	Luminária a prova de tempo - para uma lâmpada LED 15W - E-27, bulbo - 6500K (pendente)	un	39,00	46,75	187,40	234,15	ORSE - 7715
06.01.847.01	Luminárias e equipamentos de LED						
06.01.847.01	Luminária de embutir em forro de gesso, de LED, fabricada (corpo) em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca, refletor em alumínio com pintura branca e difusor recuado em acrílico translúcido, fornecida com rabicho de ligação e plugue macho/fêmea, conforme especificação.	un	3,00	58,44	83,05	141,49	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.01.847.01.01	Luminária de embutir em forro de gesso - Circular (Ø 190mm), LED 18W, 4000K, 125Vcc, sem controle de luz	un	3,00	58,44	83,05	141,49	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica

[illegible]

06.10.000.01	Massa a base de epóxi - pote de 1kg	un	1,00	25,64	128,45	154,09	ORSE - 13172, utilizando insumos SINAPI
06.10.000	SERVIÇOS DIVERSOS						
06.10.050	Transferência provisória e/ou definitiva de redes e cargas existentes						
	.001- transferência provisória das cargas existentes dos painéis, quadros e equipamentos elétricos da KF-GL para a KF Provisória identificados como: alimentação da KF provisória em 13,8kV derivando da entrada do PMT-1.1 da KF existente; alimentação em 380/220V interligando o PBT da KF provisória ao PBT-1.1 existente na KF-GL; alimentação em 380/220V interligando o PBT-UPS da KF provisória ao PBT-UPS-1.1 existente na KF-GL. Para tal é necessário primeiro desconectar os cabos (verdes) da UPS-00 de 80kVA existente; e alimentação em 380/220V interligando o PBT da KF provisória ao QDG provisório na KF-GL.	un	4,00	467,52		467,52	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI conforme especificação técnica
06.10.050.01							
06.10.050.02	.002- transferência provisória das cargas existentes na KF-GL, identificado como: transferência dos quadros/cargas do QDG existente para o QDG provisório na KF-GL.	un	1,00	467,52		467,52	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI conforme especificação técnica
	.003- transferência definitiva das cargas existentes dos equipamentos/quadros elétricos identificados como: alimentação do PBT-1.1 pelo PTA-1.1; alimentação do PBT-UPS-1.1 pelo PBT-1.1; alimentação do PBT-UPS-1.1 pela UPS-1.1 nova; do QDG provisório para o QGBT (novo); do QDG provisório para o PBT-3 (novo) - cargas de climatização; do PBT-1.1 para o PBT-2.1 (novo) - cargas da linha 2; do QL-21-TC para o QDFL-KF (novo); do URF-1.1 para o URF-1.1 (novo); do URF-2.1 para o URF-2.1 (novo); do UPS-1.1 para o UPS-1.1 (novo); e do PBT-UPS-1.1 para o PBT-UPS-2.1 (novo) - cargas da linha 2.; todos existentes na KF;	un	12,00	467,52		467,52	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI conforme especificação técnica
06.10.050.03	.004- transferência definitiva das cargas existentes dos equipamentos/quadros elétricos identificados como: do QDGN-1, QDGN-2, QDE, para o QGFE-4 (novo); e do QDG-1, QDG-2, para o QGFL-1 (novo), existentes na Sala elétrica.	un	5,00	467,52		467,52	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI conforme especificação técnica
	.005- transferência definitiva das cargas existentes dos equipamentos/quadros elétricos identificados como: da CXT-11 na secretaria do comando, para o QGFL-1 (novo) na sala elétrica; do QDG-EMS-18, para o QGFL-2 (novo) na EMS; da CXT-15 na EMS, para o QDPE-3 (novo); e da CXT-21 na sala de controle TWR, para o QGFE-4 (novo) sala elétrica, existentes no DTCEA/TWR.	un	4,00	467,52		467,52	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI conforme especificação técnica
06.10.050.04	.006- transferência definitiva das cargas existentes dos equipamentos/quadros elétricos identificados como: do QPST-3.1, para a CHE-2 (nova); da CHE-2 (nova) para o QGFE-3.1, existentes no APP.	un	2,00	467,52		467,52	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI conforme especificação técnica
06.10.500	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS						
06.10.510	Locação de subestação provisória						

7.3.3.2, código 06.10.510 da Especificação 265.13.E00 EP.009 composta, no mínimo, dos seguintes equipamentos:	•01 (um) painel de média tensão (PMT) compacto, blindado, classe 17,5kV, composto por células modulares isoladas a ar e seus componentes como: transformadores de corrente e de potencial; relés de proteção e medição; chave seccionadora e disjuntor isolados a gas-SF6, para proteção da linha de potência; •02 (um) transformador (TF) de potência a seco, classe 17,5kV, 750kVA, 3Ø, 13.800-380/220V, para atender a todas as cargas do sítio; •03 (dois) grupos motores-geradores a óleo diesel (GMG-1 e GMG-2), de 750kVA cada, 3Ø, 380/220V, 60Hz, com 02 (duas) unidades de supervisão de corrente alternada (USCA) com CLP microprocessado incorporado e disjuntor de proteção, e demais acessórios (baterias de partida, tubulações e acessórios, tanque diário de combustível incorporado); •04 (dois) tanques de abastecimento de óleo combustível de 1.000L; •05 (um) painel de transferência automática (PTA), 3Ø, 60Hz, 380/220V, 750kVA; •06 (um) painel de baixa tensão (PBT), 3Ø, 60Hz, 380/220V, 750kVA; •07 (uma) fonte ininterrupta de energia estática (UPS) modular para carga crítica para equipamentos operacionais, 3Ø, 60Hz, 380/220V, 150kVA + 50kVA (3+1); •08 (um) conjunto de baterias VRLA (BPS), com autonomia de 15 minutos (a plena carga), instalados em gabinete ou estante para 150kVA; •09 unidades retificadoras de força (URF) convencional para alimentação do comando da subestação, 3Ø, 60Hz, 380/220Vca, 125Vcc, com capacidade compatível com a subestação; •10 (um) conjunto de baterias VRLA (BRF), com autonomia de 15 minutos (a plena carga), instalados em gabinete ou estante; •11 (um) painel de baixa tensão (PBT-UPS), 3Ø, 60Hz, 380/220V, 150kVA; e •12 (um) Quadro de Distribuição Geral – Provisorio na KF (QDG), 3Ø, 60Hz, 380/220V,	mês	20,00				316.374,31	316.374,31	Montagem da composição utilizando COTAÇÃO conforme especificação técnica
---	--	-----	-------	--	--	--	------------	------------	--









FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.112.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)



Proposta Leistung #120L-11-2022b

Santos de Parnaíba - SP, 26 de agosto de 2023.

Proposta

A Comando de Aeronáutica - CISCEA

Atenc: Franz C. Dias
Sênior IOR - Téc. Organizador
DTCEA/CISCEA/DI
SF (21) 2123-6311
E-mail: franz@ciscea.gov.br

REF: Solicitação de Proposta Comercial nº 40/MB/2022
REFORMA BARRAMENTO CRÍTICO GALEÃO - Rio de Janeiro
Nobreak Leistung Modular + BATERIA VRLA + BACS
Proposta Revisão "B"
Esta revisão substitui e anula as anteriores

Prezados(as) Senhores(as),

A LEISTUNG, empresa brasileira, tradicional fornecedora de equipamentos de energia assegurada de alto padrão internacional possui uma carteira com significativo número de clientes de grande porte. Nossa equipe altamente especializada está disponível 24 horas/dia x 7 dias na semana (hot line), a fim de garantir segurança aos nossos clientes em quaisquer circunstâncias.

Destacamos em nossa oferta os equipamentos Nobreak de alta tecnologia e configuração True On-Line Dupla conversão e VFI (saída independente da tensão e frequência de entrada), conforme a classificação VFI SS 111 da norma IEC 62040-3/EN 50061-3 e demais normas aplicáveis da Comunidade Europeia CE.

Os equipamentos ofertados possuem alto fator de potência, possuem alto rendimento tanto a plena carga quanto em alimentações de cargas parciais e alto fator de potência na entrada, proporcionando assim ao cliente final uma economia de energia.

Assim sendo, agradecemos a sua consulta e oportunamente encaminharemos esta proposta de fornecimento dos seguintes equipamentos, destinados à proteção elétrica de cargas críticas.

Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UPS MODULAR DPA

NO BREAK LEISTUNG DPA TRIFÁSICO

Os UPSs LEISTUNG MODULAR 2S são equipamentos On-Line Double Conversion, com chave eletrônica integrada descontrolada.

Possuem baixa distorção harmônica e arquitetura de parâmetros redundante.

Sistema com módulo Safe-Swap

Parâmetros técnicos 2x2S

Representação modular trifásica com potências independentes

Isolamento elétrico, inversor, eletrônica e seccionadora de alimentação

Simplicidade para transporte e instalação

Encasamento projetado para uma fácil expansão modular redundante.

Possuem display individualizado para cada módulo - eletrônica descontrolada.

Safe-Swap

Possuem interface de comunicação serial RS485

MTBF > 100.000 horas

Tecnologia com IGBT na entrada e na saída

Não emitem ruído ou calor excessivo



25/50KVA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FAIXA DE POTÊNCIA

TOMADA

SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS

TECNOLOGIA DE PARÂMETROS

EM PAZ ESTATICO E DINAMICO

ENCASAMENTO

NÍVEL DE RUÍDO

TENSÃO DE ENTRADA

TOLERÂNCIA TENSÃO DE ENTRADA

FACTOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA

DISTORÇÃO HARMÔNICA TENS

TENSÃO DE SAÍDA

FACTOR DE CRISTA

REARREGISTO

DISPLAY DE GERENCIAMENTO

COMUNICAÇÃO

SOPORTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE

SPD

DIMENSÕES (L x A x P) mm - standard

OPÇÕES DE POTÊNCIA DOS MÓDULOS

REDAUNDÂNCIA

para 10 (modulos) - com módulo, sem bateria

25 a 250KVA

double conversion, true on-line, VFI

safe-swap

arquitetura de parâmetros redundante

Isolado por 2 entre módulos

sim

nível silencioso

tensões 208, 220, 230, 240, 400 ou 415V (3F+4W+T)

carga 4350W (25 a 125KVA), 4070W (130 a 250KVA)

400V L-L 48 V 415V

0,99

2% a plena carga

tensões 208, 220, 230, 240, 400 ou 415V (3F+4W+T)

3,0:1

reaparete físico

individual para cada módulo

módulo 2S 25K, 125K, entrada e saída digital

sim

sim

230 x 1050 x 800 (25 a 50KVA)

230 x 1075 x 800 (75 a 250KVA)

4, 12, 16, 20, 24, 32 e 40 dB

alta confiabilidade

25 (25KVA), 125 (125KVA)

407 (50KVA), 407 (50KVA)

75/150KVA

125/250KVA

Leistungs Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

BATERIAS - MONITORAÇÃO, EQUALIZAÇÃO INDIVIDUAL E GERENCIAMENTO BACS



O SISTEMA BACS gerencia individualmente os parâmetros de tensão (V) / impedância e temperatura de cada bateria e otimiza o carregamento das baterias utilizando sua tecnologia de equalização ativa patentada pela GENREX SYSTEMX contribuindo para o aumento do período da vida útil das baterias em aplicações de UPSs e Retificadores.

A equalização harmoniza a carga e a descarga das baterias de uma forma Auto adaptável equilibrando as tensões dentro da célula de cada célula que recebe e mantém o nível da carga completa, evitando as influências negativas como sulfatação, baixo nível de eletrólito, sobrecarga e muitos outros problemas de baterias típicos em aplicações de UPSs.

EQUALIZAÇÃO ATIVA INDIVIDUAL DE TODAS AS BATERIAS DO SISTEMA:

O módulo processador BACS atua regulando individualmente a tensão de cada bateria mantendo todas as baterias do sistema de forma homogênea, elevando a sua durabilidade, capacidade de resistência contra corrosão e sulfatação pela eliminação do estresse causado na recarga (quando as baterias não estão com as tensões equalizadas).

PROTEÇÃO CONTRA EXCESSOS E FALTA DE CARGA:

Através da EQUALIZAÇÃO ATIVA as baterias são protegidas individualmente contra o excesso de carga, prevenindo-se contra evolução de gases, sobrecarga do eletrólito interno e do aquecimento interno em excesso.

PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE CARGA:

A equalização ativa individual das baterias impede que as mesmas recebam menor tensão que deveriam, evitando-se a perda de capacidade. Indicadores de problemas das baterias através da medição de tensão, impedância e temperatura, o sistema monitora os problemas típicos das baterias, tais como sulfatação, corrosão, perdas de gases, sobrecarga do eletrólito e aquecimento interno.

ELIMINA SULFATAÇÃO DAS BATERIAS:

O problema decorre dos carregadores e retificadores de baterias, que regulam a tensão de flutuação ou equalização na tensão final das baterias e não garantem que algumas baterias recebem maior tensão e, em outras menor tensão. Através da equalização ativa mantém-se todas as baterias com tensão equalizada eliminando a possibilidade de sulfatação.

OTIMIZAÇÃO DAS CAPACIDADES DAS BATERIAS:

Com a equalização ativa o sistema BACS garante a plena recarga e a máxima utilização das baterias.

Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>




AUTOMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS AVISOS DE ALERTA E ALARME:

Após a análise da curva de impedância, pode-se identificar a tendência de problemas já na fase inicial de instalação do sistema EACS, e identificar se algumas baterias estão deterioradas ou simplesmente mais fracas do que as outras. Quanto antes estiver claro o diagnóstico melhor será para o restante da vida útil das demais baterias. Os alarmes e alertas são enviados através do monitoramento dos parâmetros-chave das Baterias e enviados de forma predefinida. O sistema envia avisos de alarme automaticamente aos administradores do sistema.

ECONOMIA NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO

O SISTEMA BACS otimiza o processo de gestão da manutenção, através do acesso das informações de todos os sistemas com a visualização individual e coletiva dos Sistemas. O acesso é realizado via internet, VPN ou outra rede para fazer download de dados em tempo real, além de acessar o histórico da performance e ocorrência das baterias para análise. Outra vantagem é a manutenção contínua e instantânea do sistema sem a necessidade de desligar o sistema. Os testes e indivíduos de campo não ficam remotamente sem a necessidade de desligar as baterias. As manutenções e análise das baterias podem ser realizadas em condições normais de operação sem necessidade de paradas no sistema. Estes processos otimizam e economizam consideravelmente o custo envolvido com a equipe de manutenção, equipamento e logística em campo. A equipe de manutenção se destaca somente quando há intervenções corretivas e frequentemente nas baterias que apresentam defeitos nas ocorrências de alarme ou a análise de diagnóstico. Além disso a equipe de manutenção pode ser realocada para outra atividade de manutenção de infraestrutura elétrica em outro equipamento otimizando ainda mais a capacidade e os custos envolvidos na gestão da manutenção.

◆ **SISTEMA SACS:**
GEOLICAMENTE E MONITORAMENTO DAS DEFORMAS EM SISTEMAS DE MURTO CRÍTICA



Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.



CONDIÇÕES COMERCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO (*)	QTD.	Preço Unitário sem BDI (**)	Preço Total sem BDI (**)
06.01.112.01	01 - Modular: física - 380/220V - com 04 (quatro) módulos (3+1) DPA de 50kVA totalizando 200kVA/160kW e comunicação SNMP (UPS-1.1 e UPS-2.1 da KF)	02	R\$ 1.133.334,21	R\$ 2.266.668,42
06.02.117.02	Conjunto de baterias estacionárias chumbo ácidas reguladas por válvula - VRLA, com estante metálica para 10 baterias de autonomia e potência 20kVA com sistema BACS de Monitoração e equalização individual (BPS-1.1A e BPS-1.1D / BPS-2.1A e BPS-2.1D da KF)	08	R\$ 159.680,49	R\$ 1.277.443,92
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL de vendas com tema de domínio 01				
-	Treinamento para 20kVA em 21hr	01	R\$ 24.725,00	R\$ 24.725,00
-	Treinamento para Baterias VRLA com Sistema de monitoração e equalização individual BACS em 6hr	01	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
TREINAMENTO - TOTAL				R\$ 34.525,00
SOBRESSALENTES para UPS				
-	Peças Sobressalentes para UPS LEISTUNG Modular 50kVA/40kW (fusíveis e exaustores)	01	R\$ 34.667,70	R\$ 34.667,70
DOCUMENTAÇÃO				
-	Documentação UPS + Baterias	01	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00

(*) Para efeito de segurança elétrica e performance do sistema, além da compatibilidade entre os equipamentos e garantia com atendimento on-site pós-vendas do sistema, além dos testes em Fábrica e em campo, os preços acima são válidos apenas para a compra do sistema completo (UPS + Baterias + Sistema inteligente BACS)

(**) Não estamos considerando o fornecimento de materiais de instalação, cabos, SIGE, QPB e demais quadros.

Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



(*) Tributos considerados para faturamento a empresa Nã Contribuinte de ICMS para a utilização na modalidade de material aplicado em ATIVO.
- ICMS e IPI inclusos.

Caso haja alteração na forma de faturamento e/ou o bem seja utilizado para outros fins e/ou por inspeção de nova legislação exista algum imposto adicional, os preços deverão ser obrigatoriamente recalculados, conforme legislação vigente, podendo haver majoração dos valores ora apresentados.

Local de entrega	Validade da Oferta	Instalação	Garantia	Prazo de entrega
Galeão RJ	180 dias	TESTES E START-UP INCLUSOS	24 meses	A combinar

Condições de pagamento - Equipamentos

Percentual a ser pago	Referência - Limite de pagamento do Evento
10%	Projetos de Fabricação
40%	Testes em fábrica
40%	Entrega física dos equipamentos
10%	TRP em Campo de nosso fornecimento

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.
Endereço: Avenida Honório Álvares pontado 07 - GALPAÇOS SETOR XI
CEP: 06643-320 - Santana de Parnaíba - SP - Brasil
Telefone: (11) 4195-3645
Fax: (11) 4193-4228
CNPJ: 00.306.524/0001-05
Inscrição Estadual: 208.077.131.113
Inscrição Municipal: 5.17254-3
E-mail: comercio@leistung.com.br

Contato técnico / comercial

Antonio F. de Goes
Gerente Comercial
t (11) 97670-6749
e antonio.goes@leistung.com.br

Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



- Planilha de Sobressalentes para UPS LEISTUNG MODULAR 50kVA / 40kW -

Item	Descrição	Fabricante	Fornecedor	Qtd	Un
1	By-Pass Fuse Holder	ETI	Leistung	1	pc
2.1	Fuse 80A protetor entr ret	Bussman	Leistung	3	pc
2.2	Fuse 80A protetor entr inv	Bussman	Leistung	3	pc
2.3	Fuse 80A protetor said inv	Bussman	Leistung	3	pc
3	Fuse 100A protetor bat	FERRAZ SHAWMUNT	Leistung	2	pc
4	Fuse 63A pronorm by-pass	FERRAZ SHAWMUNT	Leistung	3	pc
5	Aux contact for 24VDC contactor	ABB	Leistung	1	pc
6	Fan 24VDC 330m3/h 120x120x38	JAPAN SERVO CO. LTD SUNON	Leistung	2	pc
7	Fan 48VDC 600m3/h 172x150x51	JAPAN SERVO CO. LTD SUNON	Leistung	2	pc
8	3 Poles contactor 60A 24VDC said	ABB	Leistung	1	pc
9	3 Poles contactor 60A 230VAC entr	Allen Bradley	Leistung	1	pc
10	3 Poles contactor 60A 400VAC by-pass	Allen Bradley	Leistung	1	pc

CONDIÇÕES ADICIONAIS

- Os preços e condições informados nesta proposta, tem prazo de validade e são únicos para este processo.
- As datas estabelecidas para entrega dos equipamentos serão cumpridas, salvo em disposição diversa solicitada por uma das partes, em especial, pela contratante que poderá pleitear a prorrogação da entrega dos equipamentos. As datas para os pagamentos, no entanto, serão mantidas e honradas, conforme acordado em proposta ou contrato.
- Os Preços ofertados estão sem BDI.
- Caso ocorram alterações na legislação tributária ou uma variação cambial que venham a afetar direta ou indiretamente os preços acima, os mesmos serão revisados.
- Variações significativas nos valores do chumbo, ferro e cobre serão motivos de revisão nos preços acima.
- Decorrido o prazo previsto para pagamento e o mesmo não se efetivando, será cobrada uma compensação financeira de 10% e acréscimos de juros de mora 0,3% (três décimos por cento) ao dia até o efetivo pagamento.
- Não estamos considerando possíveis equipamentos provisórios, locações entre outros. Favor cotarem separadamente: eventuais condicionadores de ar, infraestrutura compatível à acomodação dos equipamentos eletrônicos - UPS/Baterias - eventuais proteções contra incêndios, Quadros, Painéis entre outros. Somente forneceremos os equipamentos ofertados.
- Não estão incluídos nos preços acima: cabos de ligação do quadro de alimentação ao Nobreak, do Nobreak ao quadro de distribuição, cabos de alimentação e de saída dos Nobreaks, cabos dos Nobreaks até as baterias, e nenhuma infraestrutura de instalação (materiais e mão de obra).
- Não estamos considerando fornecimento de painéis e quadros de alimentação e/ou distribuição e/ou proteção e/ou quadro de baterias e/ou QNB e/ou quadro de "by pass" e/ou QDFL e/ou QPB e/ou QDF e/ou QPS e/ou outro quadro, transformadores, bem como, disjuntores e outros materiais e equipamentos não ofertados nesta proposta.
- Exclui-se da garantia todo e qualquer defeito provocado pelo uso incorreto ou conexão indevida do equipamento.

Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



- Decorrido o prazo previsto para pagamento e o mesmo não se efetivando, será cobrada uma compensação financeira de 10% acrescidos de juros de mora 0,3% (três décimos por cento) ao dia até o efetivo pagamento.
- Caso ocorram alterações na legislação tributária ou uma variação cambial que venham a afetar direta ou indiretamente os preços acima, os mesmos serão revisados. Caso o dólar sofra uma alteração a 5%, os preços aqui indicados deverão ser revisados.
- O sistema UPS será fornecido no Padrão do Fabricante em suas características: elétricas, mecânicas, performance, instrumentos, monitoração de medições no display frontal, indicação de falhas diagnosticadas e alarmes e sumários, sinótico de representação do sistema, espessuras e tratamentos das chapas, cor dos gabinetes, placas de circuito impressos, fiação e condutores inteiros, conexões, identificações internas, tratamentos e outros.
- Caso nossa empresa seja contemplada com o fornecimento dos produtos e/ou serviços ofertados, deverá ser limitada ao valor do contrato/pedido de compra, integrado a esta proposta, toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos e, ainda, afastada toda e quaisquer indenizações por lucros cessantes e danos indiretos, desde comprovada nossa eventual culpa.
- Esta condição é fundamental para sustentação das condições comerciais acima apresentadas. O recebimento do pedido de compra representará o aceite desta condição. Esta condição sobreviverá ao fim da relação contratual entre as partes e se sobreporá a qualquer termo ou condição futura contrária a esta condição.
- Todos os direitos autorais relativos ao conteúdo deste documento são propriedades exclusivas da Leistung.
- É vedada a sua reprodução, transmissão, ou gravação, no todo ou em parte, sob qualquer forma ou sob qualquer título, sem a autorização expressa da Leistung, estando ciente o infrator.
- Este documento e seus eventuais anexos contêm dados confidenciais e privilegiados. Se você os recebeu por engano ou não é um dos destinatários aos quais ela foi endereçada, destrua-a e a todos os seus eventuais anexos ou cópias realizadas, imediatamente. Fica vedada a retenção, distribuição, divulgação ou utilização de quaisquer informações aqui contidas. Por favor, informe-nos sobre o recebimento indevido desta mensagem, retornando-a para o autor.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Eng. Marcos Fortes Cabido

Sócio / Diretor

RG nº 14.044.253-4

CPF nº 065.998.398-01

Registro Nacional Nº 260246320-0

Registro no CREA Nº SP 189304-0

Leistung Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda.



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL		Data Base do custo:						
CÓDIGO: 06.01.114.01	SERVIÇO: Unidade Retificadora (URF) tipo Modular - tipo Modular: Entrada = 380/220V, 60Hz, 3Ø+N+Pe / Saída = 125Vcc, In=60A - gabinete com 03 (três) módulos (3+0) 1Ø de 20A, (URF-1.1 e URF-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.		UNIDADE: un					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	32,05	128,20			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,39	105,56			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					233,76			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					233,76			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-02_06	RETIFICADOR 125Vcc - 60A	un	1,00000	50.655,30	50.655,30			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				50.655,30				
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				50.889,06				
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				50.889,06				
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica								

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



POWERBRAS		N. PROPOSTA: 0401		DATA: 14/07/2023	
		CLIENTE FINAL: CISCEA		TIPO: 2	
		VALIDADE: 30 DIAS		1 REVENIDA	
		P. ENTREGA: 75 DIAS		2 PRÓPRIO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT. COMPOSTO	ALÍQUOTAS E IMPOSTOS INCIDENTES				VALOR UNIT. IMPOSTO	PREÇOS TOTAIS (R\$)			
				ICMS		IPI			VALOR IMPOSTO	VALOR IMPOSTOS	VALOR IMPOSTOS	
				%	VALOR	%	VALOR					
1	Sistema de Retificador, tipo SR 67A / 125Vcc, modular, chaveado em alta-frequência, equipado com 04 (quatro) Unidade Retificadora (UR) de 16,7A, totalizando 67A, tensão de entrada 380Vca, Modelo Flatpack2-2000 e USCC - Unidade de Supervisão do Sistema SmartPack-Touch.	2	48.355,00	5	3.060,51	20	12.854,13	-	R\$ 64.270,63	R\$ 96.712,00	R\$ 128.541,27	
2	Curso de Treinamento	0	6.400,00	-	-	-	-	5	320,00	R\$ 6.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Serviços de Instalação (Opcional)	0	9.200,00	-	-	-	-	5	460,00	R\$ 10.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Serviços de Start-Up e Comissionamento (Opcional)	0	9.200,00	-	-	-	-	5	460,00	R\$ 10.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE MATERIAIS R\$ 128.541,27												

COND. PAGAMENTO: 360D		TOTAL DE MATERIAIS R\$ 128.541,27	
FRETE: "Ex-Works" - Posto Powerbras		Nome da Empresa: Powerbras Indústria Eletrônica Ltda	
GARANTIA - RETIFICADOR: 12 MESES		Endereço: Rua Sariema, 131 - Olaria RJ.	
PRAZO ENTREGA - 75 DIAS		Telefone: (21) 3545.1015	
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85.04.40.29		CNPJ: 35.863.851/0001-42	

Handwritten signature



N/data: 30/08/2023
S/data: 30/08/2023

NRef: PI-0598-23C-R1
S/Ref: E-mail

À
CISCEA

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Sistemas de Energia 125Vcc – Retificadores e Baterias

PROJETO: BARRAMENTO CRÍTICO GALEÃO

Prezados(as) Senhores(as),

Atendendo à sua solicitação, temos o prazer de apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de Sistemas de Energia CC, conforme a seguir.

Permanecemos à disposição de V.Sas., para prestarmos os esclarecimentos julgados necessários, através de Guilherme Santos, tel. (12) 3932-2395 ou e-mail: guilherme.santos@eltek.com

Atenciosamente,

Guilherme Santos
Comercial Industrial

Antoine Balady
Diretoria Comercial Industrial

R6

DOCUMENTOS APLICÁVEIS:

- E-mail 08/08/23

1 ESCOPO DE FORNECIMENTO:

1.1 Sistemas RETIFICADORES/CARREGADORES 125Vcc - 64A

.02 (dois) Retificadores Carregadores, modulares, chaveados em alta frequência, tipo 3RC1125VB064NN, tensão de entrada 220Vca 50/60Hz, tensão de saída 125VCC, corrente nominal de saída 64A (04 x UR16A), montados em gabinete compacto IP-21 cor Cinza Minisell 6.5, com unidade de Supervisão via display LCD na porta frontal. Cada sistema composto de:

- 01 (uma) Unidade de Supervisão LCD e Controle IHM microprocessada SMARTPACK2;
- 04 (quatro) Unidades Retificadoras UR 16A/125Vcc FLATPACK2 - 125/2000;
- 01 (uma) Unidade de Distribuição CA (UDCA) interna, com 04 (quatro) Disjuntores de entrada das UR's;
- 01 (uma) Unidade de Distribuição CC (UDCC) interna, com 01 (um) Disjuntor de saída para os consumidores e 01 (um) Disjuntor de saída para as Baterias;
- 01 (um) Gabinete compacto autoportante, dimensões (alt. 700 x larg. 600 x prof. 550) mm, com grau de proteção IP-21, cor cinza Minisell 6.5 (O Gabinete não atende a NBR-IEC60439);
- 02 (dois) Módulos Monitor I/O com 8 alarmes (contatos secos);
- 01 (um) Conjunto Módulos de Comunicação (ETHERNET/MODBUS/SNMP/TCP-IP/RS-232/RS-485)

1.1.1 ENTRADA E SAÍDA DE CABOS:

Será pela parte inferior do gabinete, através de abertura com tampa metálica aparafusada.

1.1.2 ITENS EXCLUSOS* NO RETIFICADOR/CARREGADOR 125Vcc - 64A

- Conj. Instrumentos Amperímetro/Voltagem Digital/Analógico
- Conjunto de Transdutores de Tensão 115V/4-20mA e Corrente 5A/4-20mA
- Conjunto de Chaves de Controle Manual (FLUT/REC) / (AUT/MANUAL);
- Conjunto de Chaves de Controle Manual (R/S/T) Infância;
- Contadora de Desconexão de Bateria (LVDS);
- Protocolos DNP3/IEC61850/PROFIBUS/SERIAL/OPTICO
- UDQ - Unidade de Diodo de Queda
- IP-42

* Itens excluídos por padrão, se necessários devem ser solicitados pelo cliente.

1.2 BANCOS DE BATERIAS de acumuladores 150Ah/10h - 125Vcc - Selada - VRLA / AGM

.02 (dois) Bancos de Bateria de acumuladores Chumbo-Ácido, regulada por Válvulas, AGM, 125Vcc de capacidade nominal 150Ah/10h, composto por 10 monoblocos de 12V. Completos com estante aberta e interligações entre monoblocos.

Delta Electronics Brasil LTDA
ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5305 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CEP 12247-001
Vendas: Tel/Fax: (12) 3432-2300
Website: www.deltel.com.br



PI-0598-23C-R1 - 3/8

1.3 Sobressalentes para os Retificadores 125Vcc (Incluído - Item Opcional)

.01 (um) Conjunto de peças sobressalentes para os Retificadores RCI125V, recomendados para 5 anos de operação para cada sistema retificador, cada conjunto composto de:

QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	Pc	Unidade Retificadora FLATPACK2 - 125/2000
1	Pc	Unidade de Controle Smartpack2 Basic
1	Pc	Unidade de Entradas e saídas digitais Can node IO

1.4 SERVIÇOS de TAF (Incluído - Item Opcional)

.02 (dois) TAF (Teste de Aceitação em Fábrica)* para os 02 (dois) Sistemas ofertados. Consistindo de:

- Inspeção Visual
 - ✓ Dimensões e montagem dos componentes, conforme desenho mecânico.
 - ✓ Pintura, cor, espessura.
 - ✓ Identificação de todos os equipamentos internos.
 - ✓ Identificação dos instrumentos e acessórios na parte frontal do gabinete.
 - ✓ Identificação de fiação do equipamento (anilhas).
 - ✓ Identificação do gabinete com as características técnicas na etiqueta e plaqueta metálica.
 - ✓ Limpeza do gabinete
- Aferição dos instrumentos
- Isolação Elétrica
- Rigidez Elétrica
- Regulação Estática de Tensão de Flutuação
- Regulação Estática de Tensão de Carga
- Regulação Dinâmica de Tensão
- Tensão Alternada Residual (Ripple)
- Rendimento
- Fator de Potência
- Limitação de Corrente do Sistema
- Ajustes dos Sensores do Sistema
- Alarmes Local e Remoto

*As despesas de viagens, estadas e refeições com o(s) inspetor(es), são de responsabilidade do cliente.
(Despesas NÃO incluídas nesta Proposta PI-0598-2311C)

Delta Electronics Brasil LTDA
 ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5300 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CEP 12247-001
 Vendas: Tel/Fax: (12) 3932-2300
 Website: www.eltek.com.br

Handwritten signature

Handwritten mark



PI-0538-23C-R1 - 4/8

1.5. Comissionamento e Start-UP (Incluso - Item Opcional)

.01 (um) Comissionamento e Start-UP, para 01 (um) Sistema CC proposto, nas dependências da CISCEA em RIO DE JANEIRO/RJ com duração de 01 dia (01 dia/sistema). Consistindo em:

- Supervisão e conferência da instalação já concluída pela CISCEA.
- Comissionamento dos Sistemas.
- Start-UP dos Sistemas.
- Checagem completa do sistema CC.
- Verificação dos ajustes de tensão e corrente.
- Testes gerais conforme Relatório de Serviços da ELTEK.
- Preenchimento e emissão do Relatório de Serviços.

1.6. TREINAMENTO* - Sistema 125Vcc (Incluso - Item Opcional)

.01 (um) Curso de treinamento sobre operação e manutenção de Retificadoras RCI e Baterias, para até 10 treinandos, nas dependências da ELTEK/DELTA em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP com duração de 1 dia (8h/aula). Composto de:

- Materiais Didáticos e certificados para 10 Treinandos

1.6.1 LOCAL do Treinamento*:

Delta Electronics Brasil LTDA
Estrada Velha Rio-São Paulo 5300, Eugenio de Melo - São Jose dos Campos - São Paulo
CEP 12247-001

* As despesas de viagens, estadas e refeições com os treinandos, são de responsabilidade do cliente. (Despesa NÃO inclusa nesta Proposta PI-0538-237C)

* O Local de Treinamento pode ser alterado dependendo da necessidade do cliente. Deverá ser solicitado alteração caso da necessidade.

1.7. NOTAS

1.7.1 ITENS EXCLUSOS DO FORNECIMENTO:

- Mão de obra e materiais de instalação;
- QDCC/QDCA externo;
- Despesas de locomoção e estadas do inspetor para TAF nas dependências da ELTEK;
- Ferramentas de manutenção.
- Ensaio de Tipo.
- Instalação.

(Serão fornecidos Attestados de Qualificação Técnica Teórica (AQTT3) das Baterias e Relatórios de Ensaio já realizados em Retificadoras RCI)

Delta Electronics Brasil LTDA
ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5300 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CEP 12247-001
Vendas: Tel./Fax: (12) 3932-2300
Website: www.deltak.com.br

2 BASE DE PREÇOS:

2.1 Conforme a Planilha de Preços em anexo:

- ANEXO I - Planilha de Preços PI 0598_23-R1.

OBS: Caso haja alteração no escopo de fornecimento de materiais e serviços ora ofertado nesta proposta, seja pela inclusão ou exclusão de itens, os valores unitários dos itens do escopo de fornecimento da proposta poderão sofrer reajuste de preços.

2.2 Aplicação Geral

Os preços expressos em Reais (R\$) nesta proposta:

- São básicos para o 1º (primeiro) dia do mês da emissão da proposta.
- Equipamentos posto CIF RIO DE JANEIRO/RJ.
- Embalagem Padrão ELTEK inclusa.
- O reajuste de preços sempre seguirá as leis vigentes na época do faturamento.
- Quando contratado o transporte, estão inclusos o seguro de transporte dos equipamentos.
- Faturados para CISCEA - RIO DE JANEIRO/RJ
- A natureza de operação e alíquotas de impostos citadas na Planilha de Preços foram baseadas no tipo de venda para Consumidor Final.

3 ALÍQUOTAS E IMPOSTOS

Nas Planilhas de Preços, em anexo, constam os valores e as respectivas alíquotas dos impostos aplicáveis, como segue:

Região	SP		ES		Sul / Sudeste		Norte/Nordeste / Centro Oeste	
Equipamento	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
Sistema de Energia CC (NCM 8504.40.21) (Retificador + Baterias)	12%	3,75%	7%	3,75%	12%	3,75%	7%	3,75%
Bateria Ácida (NCM 8507.20.10) (separadamente)	18%	9,75%	7%	9,75%	12%	9,75%	7%	9,75%
Bateria Alcalina (NCM 8507.30.19) (separadamente)	18%	9,75%	7%	9,75%	12%	9,75%	7%	9,75%
Sistema de Energia CA (NCM 8504.40.40) (UPS/No break)	18%	9,75%	7%	9,75%	12%	9,75%	7%	9,75%
Supervisão, I/O, controlador, Modem (NCM 9032.89.80)	12%	9,75%	7%	9,75%	12%	9,75%	7%	9,75%

OBS: Quando a Bateria/UPS é adquirida junto com o Retificador/Carregador, a alíquota do IPI é reduzida de 15% para 5% e o ICMS acompanha a mesma alíquota do Retificador/Carregador de acordo com cada região.

Por ocasião da emissão de seu pedido, fazer constar no corpo do mesmo, a utilização dos equipamentos adquiridos para que possamos tributar o ICMS e o IPI corretamente. Quaisquer alterações nas alíquotas e ou criação de novos impostos que incidam direta ou indiretamente sobre os preços de venda dos equipamentos ou serviços ora propostos e que venham a ocorrer entre a data de emissão da proposta e a do faturamento, estes serão repassados ao cliente, mediante a documentação comprobatória.

Delta Electronics Brasil LTDA
 ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5300 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CEP 12247-001
 Vendas: Tel/Fax: (12) 3332-2388
 Website: www.eltek.com.br



PI-0598-23G-R1 - 0/0

3.1 NOTA:

- Se o faturamento for direto para o consumidor final ou para revenda, haverá a incidência de ICMS-ST / IVA-MVA, dependendo do Estado de faturação.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 100% do valor total contratado, À VISTA ou em até 30 dias (*), da data do faturamento.

Observação (*):

Recebimento/aceite do pedido de compras sujeito à análise de crédito.

4.1 Equilíbrio econômico-financeiro

Caso o fornecimento ultrapasse 12 (doze) meses a contar da data de emissão desta proposta, os valores serão reajustados de acordo com a variação do IPCA-E do IBGE, calculados pró-rata do dia do período.

Para que os riscos com a variação cambial sejam minimizados, tanto para a ELTEK quanto para o cliente, em se tratando de produtos com partes ou totalmente importados, estaremos fazendo referência ao Dólar Americano na data do fechamento do pedido e na data do faturamento do mesmo. A variação que se apurar será corrigida, para maior.

5. ENTREGA

O prazo de entrega dos equipamentos ofertados é em até 90 dias corridos, contados da data do recebimento de seu pedido escrito, técnica e comercialmente esclarecido e da efetivação do pagamento da primeira parcela dentro do prazo estipulado. Este prazo inclui a elaboração dos desenhos de fabricação, a fabricação, os pré-testes, o acabamento final e a embalagem.

5.1 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Atividade	Responsável	Prazo (dias)
Assinatura do contrato	ELTEK / Contratante	0
Elaboração dos desenhos para aprovação	ELTEK	10
Devolução dos desenhos aprovados	Contratante	20
Compra dos materiais	ELTEK	21
Início da produção	ELTEK	61
Término da produção, inclusive pré-testes	ELTEK / Contratante	83
Término dos testes em fábrica	ELTEK / Contratante	89
Acabamento final e embalagem	ELTEK	89
Entrega dos equipamentos FOB fábrica	ELTEK	90

Observação:

1) O prazo de entrega está condicionado ao recebimento dos desenhos aprovados para a fabricação no prazo indicado acima. Qualquer atraso impactará no prazo de entrega dos equipamentos.

Delta Electronics Brasil LTDA
ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5300 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CEP 12247-001
Vendas: Tel./Fax: (12) 3932-2380
Website: www.eltek.com.br

6. ARMAZENAGEM DOS EQUIPAMENTOS

Caso os equipamentos não sejam retirados após 5 dias úteis do prazo contratual, o comprador deverá indicar um local para que os equipamentos sejam armazenados. Caso o comprador opte por deixar os equipamentos armazenados em nossa fábrica, os custos serão negociados, por mês, e por sistema.

Para o caso de armazenamento das baterias por um período maior que 3 meses, será cobrado um adicional de desembalagem, recarga e reembalagem, por banco de baterias de até 60 elementos.

7. GARANTIA

Nossos produtos são garantidos pelos prazos estipulados abaixo, contra quaisquer defeitos comprovados de fabricação, uma vez obedecidas rigorosamente as instruções de manutenção e operação que os acompanham e segundo os termos de nossos Certificados de Garantia em anexo:

- Sistema de Retificadores RCI: 12 meses contados da data de energização, ou 18 meses contados da data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
- Baterias Ácidas/Alcalinas: 12 meses contados da data de energização, ou 18 meses contados da data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
- Sobressalentes: 3 meses contados da data de energização.

A data para início da contagem da garantia será a data de faturamento dos equipamentos ou o término dos serviços em campo contratado.

Quando da chamada da Assistência Técnica, ressaltamos a necessidade do envio, dos relatórios de manutenção e operação, para a Administração de Contrato da ELTEK, devidamente preenchidos, para a validação da garantia.

No caso de armazenamento dos equipamentos por parte do cliente, este deverá seguir rigorosamente as instruções especificadas nos respectivos manuais técnicos que acompanham os equipamentos.

Os serviços em garantia sempre serão executados na nossa fábrica em São José dos Campos - SP.

Os serviços poderão ser executados no local onde se encontram instalados os equipamentos, neste caso, as despesas decorrentes do envio do técnico correrão por conta do cliente, conforme Tabela de Preços de Serviços Externos vigente na ocasião.

A forma de pagamento deste serviço sempre será antecipada.

Delta Electronics Brasil LTDA
ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5300 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CEP 12247-001
Vendas: Tel./Fax: (12) 3932-2300
Website: www.eltek.com.br



FL-0598-23G-R1 - 0/0

8. RELAÇÃO DE NORMAS UTILIZADAS PARA O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

Norma	Descrição	Rev.	Norma EC
NBR 12443	Testes - Determinação da Espessura de Película Seca	Rev. 05	
NBR 11003	Testes - Determinação da Adesão	Rev. 00	
NBR 11151	Sensibilidade e Interferência de Juntas em Juntas com Isolamento	Rev. 05	
NBR 11468	Conversor e semicondutores - conversor autônomo	Rev. 00	IEC 60146
NBR 11841	Dispositivos - Fúselo de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas	Rev. 00	IEC 60269
NBR 12373	Estabilizadores de Tensão de corrente alternada - Regras até 3kV	Rev. 02	
NBR 13264	Conversor a variação de tensão de alimentação intermitente com saída CA-Segurança e Desempenho	Rev. 05	
NBR 6362	Transformador de Potência	Rev. 03	
NBR 5361	Condutores de Baixa Tensão	Rev. 00	
NBR 8758	Sistemas de Proteção contra Raios para Painéis Elétricos	Rev. 05	IEC 60148
NBR 9712	Conversor a Semicondutores	Rev. 05	
	Conjuntos de Tensão e Corrente de baixa tensão - Parte 3 - Quadros de distribuição	Rev. 05	IEC 60439
NBR 6146	Forma de projeto para instalação de equipamentos elétricos (código IP)	Rev. 05	IEC 60529

9. CLASSIFICAÇÃO FISCAL E FINAME

Os códigos de classificação fiscal dos equipamentos ora propostos são os seguintes:

- Sistemas de Energia CC (RCI): 8504.40.21 / FINAME - 2037585
- Sistemas de Energia CC (RCI + Bateria): 8504.40.21 / FINAME - 2150577
- Sistemas de Energia CA (UPS/No Break): 8504.40.40 / FINAME - 2150580
- Supervisão, I/O, Controlador, Modem: NCM 9232.89.90

10. VALIDADE DA PROPOSTA

As condições da presente proposta são válidas por 30 dias, a contar da data de apresentação da mesma.

11. INFORMAÇÕES GERAIS PARA EMISSÃO DE PEDIDO

11.1 Razão social:

Delta Electronics Brasil LTDA
CNPJ: 28.738.080/0001-04 / IE: 045.882.959.115
Estrada Velha Rio-São Paulo 5300, Eugênio de Melo - São José dos Campos - São Paulo
CEP 12247-001

11.2 Referência Bancária:

Delta Electronics Brasil LTDA - CNPJ: 28.738.080/0001-04
Banco: Itaú (341) - Agência: 0250
Conta Corrente: 87874-1

11.3 DELTA/ELTEK:

A DELTA/ELTEK é uma Empresa que possui Certificação ISO-9001:2000, através do "Bureau Veritas Certification" e CRCC PETROBRAS.

11.4 Representante:

O Representante credenciado para assinatura do contrato, em caso de adjudicação é: Alvaro Augusto Simões Oliveira - Diretor Superintendente.

Delta Electronics Brasil LTDA
ESTRADA VELHA RIO - SÃO PAULO, 5300 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CEP 12247-001
Vendas: Tel/Fax: (12) 3932-2300
Website: www.eltek.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.117.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Patricia Silva (IOR)

De: licitacao@rta.com.br
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:45
Para: Patricia Silva (IOR)
Assunto: ENC: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.I00.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; RTA.docx

Prezada Patricia, boa tarde!

Agradeço o contato, porém estamos declinando desta solicitação de proposta.

Fico à disposição para futuras oportunidades.



Rosana Silva

Licitação

☎ (11) 99468-0100

☎ (11) 2171-3244

📍 Rua Santa Monica, 651 | Coliz

CEP: 05715-805

www.rta.com.br

De: André Bueno <andrebuono@rta.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:37

Para: Licitação RTA Tecnologia <licitacao@rta.com.br>


Assunto: Fwd: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

so cotam e não compram nada

Vamos declinar de ofertar valores agora

att

André Bueno
Diretoria




(11) 2171.3244 | Fax (11) 2171.3224

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Rua Santa Monica, 851 | Cota

CEP: 08715865
www.rta.com.br



----- Forwarded message -----

De: Patricia Silva (NOR) via RTA <rtar@rta.com.br>

Date: sex., 14 de jul. de 2023 às 10:30

Subject: Solicitação de Proposta - Barramento Critico Galeão

To: rta@rta.com.br <rtar@rta.com.br>

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a Implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para a preciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

2

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Patricia Silva (IOR)

De: Comercial <comercial@powerbras.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 16:07
Para: Patricia Silva (IOR)
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 0401 CISCEA (SR 67A-125V) TEC.doc; 0401 CISCEA (SR 67A-125V) PRECOS.xlsx

Prezada Patricia, boa tarde,

Agradecemos a sua consulta e estamos encaminhando anexos a Proposta Técnica e a Planilha de Preços, referentes ao fornecimento de Retificador / Carregador do tipo Chaveado e Modular de 125Vcc-67A.

Não estamos ofertando Bancos de Baterias, pois não somos fabricante de Baterias.

Atenciosamente;

Eng. Seiji Sato
Depto. Comercial
Powerbras Indústria Eletrônica Ltda.
Tel: (21) 3545-1000 / 3545-1010
Web Sites: www.powerbras.com.br ou www.powerbras.net

De: Patricia Silva (IOR) [mailto:patriciasilva@ciscea.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:27
Para: comercial@powerbras.com.br
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.


Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:17
Para: Comercial Altek
Assunto: RES: BARRAMENTO CRÍTICO GALEÃO-SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Boa tarde! Solicito uma posição sobre o envio da atualização da proposta enviada anteriormente!

Desde já agradeço e aguardo retorno o mais breve possível.

Técª Patricia Silva
Setor IOR/IGI
CTCEA/CISCEA
Tel: (21) 2123-6394



De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 09:08
Para: 'Comercial Altek' <comercial@altek.com.br@gmail.com>
Assunto: BARRAMENTO CRÍTICO GALEÃO-SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA


Bom dia! Solicito uma atualização da proposta enviada anteriormente.

Técª Patricia Silva
Setor IOR/IGI
CTCEA/CISCEA
Tel: (21) 2123-6394



De: Comercial Altek <comercial@altek.com.br@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 15:56
Para: Noelle Cascois (IOR) <noelle@cascois.gov.br>
Assunto: Re: BARRAMENTO CRÍTICO GALEÃO-PTC-SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA-RETIFICADOR

Noelle, boa tarde!
Gostaria de um número para entrar em contato com vossa pessoa.
O número com o final 349 está dando indisponível.
A ligação será a respeito de algumas dúvidas.
Att



CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO

As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos.

Em qui, 3 de nov. de 2022 às 14:51, Noelle Cascaes (IOR) <noelle@ciscea.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

2

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente vossa
atenção.

Respeitosamente,

Noelle Cascaes
Setor IOR – Téc. Orçamentista

CTCEA/CISCEA-DI

Tel: (21) 2123-6349



3

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: terça-feira, 25 de julho de 2023 09:27
Para: 'Garcia, Cristian'; 'diegohtman@eaton.com'
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.E00.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; EATON.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

At.

Técª Patricia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA



Patrícia Silva (IOR)

De: Patrícia Silva (IOR)
Enviado em: terça-feira, 25 de julho de 2023 09:27
Para: 'Garcia, Cristian'; 'diego.hofman@eaton.com'
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.I00.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.ER.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; EATON.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, inclui-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para a preciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

At.

Técª Patrícia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA



		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL		Data Base do custo:							
CÓDIGO: 06.01.117.02		SERVIÇO: Conjunto de baterias - tipo chumbo-ácida regulada por válvula, 15 minutos de autonomia e potência de 40kW (BPS-1.1A a BPS-1.1D e BPS-2.1A a BPS-2.1D), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.							UNIDADE: un
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	32,05	128,20			
C88247	AUXILIAR DE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,39	105,56			
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		233,76		
					ENCARGOS SOCIAIS				
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		233,76		
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-04_06	CONJUNTO DE BATERIAS 40KW (BPS-1.1A a BPS-1.1D e BPS-2.1A a BPS-2.1D)		un	1,00000	159.680,49	159.680,49			
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		159.680,49		
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		159.914,25		
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		159.914,25		





FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.117.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Patricia Silva (IOR)

De: licitacao@rta.com.br
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:45
Para: Patricia Silva (IOR)
Assunto: ENC: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.LD0.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.ER.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.089.00.pdf; RTA.docx

Prezada Patricia, boa tarde!

Agradeço o contato, porém estamos declinando desta solicitação de proposta.

Fico à disposição para futuras oportunidades.



Rosana Silva

Licitação

☎ (11) 99408-0100

☎ (11) 2171-3244

📍 Rua Santa Monica, 851 | Cotia

CEP: 08710-865

www.rta.com.br

De: André Bueno <andrebuono@rta.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:37

Para: Licitação RTA Tecnologia <licitacao@rta.com.br>


Assunto: Fwd: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

so cotam e não compram nada

Vamos decidir de ofertar valores agora

att

André Bueno
Diretoria



(11) 2171.3244 | Fax (11) 2171.3224

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Rua Santa Monica, 651 | Cotia

CEP: 06715865
www.rta.com.br



----- Forwarded message -----

De: Patricia Silva (ROR) via RTA <rtar@rta.com.br>

Date: sex., 14 de jul. de 2023 às 10:30

Subject: Solicitação de Proposta - Barramento Critico Galeão

To: rta@rta.com.br <rta@rta.com.br>

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

2

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Patricia Silva (IOR)

De: Comercial <comercial@powerbras.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 16:07
Para: Patricia Silva (IOR)
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 0401 CISCEA (SR 67A-125V) TEC.doc; 0401 CISCEA (SR 67A-125V) PRECOS.xlsx

Prezada Patricia, boa tarde,

Agradecemos a sua consulta e estamos encaminhando anexos a Proposta Técnica e a Planilha de Preços, referentes ao fornecimento de Retificador / Carregador do tipo Chaveado e Modular de 125Vcc-67A.

Não estamos ofertando Bancos de Baterias, pois não somos fabricante de Baterias.

Atenciosamente;

Eng. Setji Sato
Depto. Comercial
Powerbras Indústria Eletrônica Ltda.
Tel: (21) 3545-1000 / 3545-1010
Web Sites: www.powerbras.com.br ou www.powerbras.net

De: Patricia Silva (IOR) [mailto:patriciasilva@ciscea.gov.br]
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:27
Para: comercial@powerbras.com.br
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

1

Patrícia Silva (IOR)

De: Patrícia Silva (IOR)
Enviado em: terça-feira, 25 de julho de 2023 09:27
Para: 'Garcia, Cristian'; 'diego.hofman@eaton.com'
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.100.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; EATON.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Respeitosamente,

At.

Téc^o Patrícia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA





Patrícia Silva (IOR)

De: Patrícia Silva (IOR)
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:31
Para: TEKSEA | Dpto. Comercial
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.L00.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.ER.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; TEKSEA.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a Implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

At.

Técª Patrícia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA



Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:08
Para: 'fabiana.pelistrato@eltek.com'
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: ELTEK.docx; 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.I09.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Respeitosamente,

At.

Téc^o Patricia Silva
Setor IOR/GI
CTCEA/CISCEA





Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

501 de 891



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

[illegible]

Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos	o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 25%.
Menos do que 3 valores obtidos	

quando CV maior que 25%, será utilizado o critério de média ajustada, definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor estimado	Média ou menor valor das cotações	Desvio Padrão dos valores obtidos	Média dos elementos do Subconjunto
De acordo com MP 6.01 (Junho/2010) - Item 4.2.b.5	288.250,33	não aplicável	não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos	2	ESTIMATIVA (Preço Unitário)
Justificativa:		288.250,33

Atendendo ao descrito na Instrução Normativa nº 73/2020, este item foi projetado para atender a demanda necessária do projeto, não sendo um equipamento de prateleira e de utilização comum em outros projetos. Por ser um equipamento personalístico as necessidades do projeto, não se encontra no Pannel de Preços e em sites especializados, tornando-se necessária a pesquisa direta com fornecedores conforme inciso IV do art. 5º da IN 73/2020. Foram solicitadas um total de 7 (SETE) propostas onde 3(TRES) fornecedores apresentaram proposta, porém somente dois foram aprovados tecnicamente, 2 (DOIS) fornecedores declinaram e 2 (DOIS) fornecedores não responderam até o fechamento do orçamento.

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.120.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Saton Power Quality LTDA
Proposta Comercial
28/09/2023

EATON
Power Quality Eletrônica

REPOSTA COMERCIAL: 00055
PROJETO: DTCEA
REVISO: 2023

Agradecemos a oportunidade de participação do processo de seleção do projeto de missão crítica.
É com prazer que submetemos a vossa apreciação nossa Proposta Comercial para fornecimento do Sistema Multitensão de Energia de Backup Eaton.

1 Características Técnicas STS Eaton 250 Amp.




Modelo:	Unidade de Entrada
STS250	250 Amp.
Potência:	4 Poles
Capacidade:	NEMA UL 80000, CSA 60050
Características de Entrada:	380V trifásico
Tensão Nominal:	400V
Frequência:	60Hz
Características de Saída:	280V trifásico
Tensão Nominal:	280V
Frequência:	60Hz
Fator de Corrente:	400A
Tempo de Transferência:	4 ms
Características de Saída:	280V trifásico
Tensão Nominal:	280V
Frequência:	60Hz
Fator de Corrente:	400A
Tempo de Transferência:	4 ms

2 Valores STS Eaton 250 Amp.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
2.1	Eaton STS (Cabo Transferência) Potência - 250A Tensão - 380 Volts 4 polos 2.1.1 Disjuntor de entrada do tipo 380V 2.1.2 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.3 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.4 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.5 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.6 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.7 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.8 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.9 Disjuntor de saída do tipo 280V 2.1.10 Disjuntor de saída do tipo 280V	1	R\$ 129.211,28	R\$ 129.211,28
2.2	Atuação em tensão comercial - Eaton - até 600V de tensão nominal	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	Manutenção conforme descrito em especificação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3 Características Técnicas STS Eaton 100 Amp.



Modelo:	Unidade de Entrada
STS100	100 Amp.
Potência:	4 Poles
Capacidade:	NEMA UL 80000, CSA 60050
Características de Entrada:	380V trifásico
Tensão Nominal:	400V
Frequência:	60Hz
Características de Saída:	280V trifásico
Tensão Nominal:	280V
Frequência:	60Hz
Fator de Corrente:	400A
Tempo de Transferência:	4 ms
Características de Saída:	280V trifásico
Tensão Nominal:	280V
Frequência:	60Hz
Fator de Corrente:	400A
Tempo de Transferência:	4 ms

00055_Cidade RJ.xlsx

1

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

4 Valores STS Elcon 100 Amp.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.1	Elcon STS (Static Transfer Switch) Potência - 100KVA Tensão - 138 Volts. 4 polos 2 Disjuntores de Entrada do tipo plug-in; 2 Disjuntores de Bypass do tipo plug-in; 2 Disjuntores de Saída do tipo plug-in; Sistema de monitoramento via display do tipo Touchscreen; Monitoramento Remoto, Modbus RTU / SHARP	1	R\$ 250.743,31	R\$ 250.743,31
4.2	Atendimento técnico - 50h - 1º ANO de uma única Elcon	1	INCLUIDO	
4.3	Frete conforme descrito em proposta	1		

Anexos:

ANEXO II - Folders 88_STE

5 Valores Opcionais

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
5.1	Teste em Fábrica, Padrão IEE Elcon STS (Static Transfer Switch) Potência - 100KVA, conforme item 4.	1	R\$ 73.991,00
5.2	Teste em Fábrica, Padrão IEE Elcon STS (Static Transfer Switch) Potência - 250KVA, conforme item 4.	1	R\$ 73.991,00
5.3	Acompanhamento Técnico em Campo para os dois STS, conforme item 7.	1	R\$ 29.541,00
5.4	Treinamento Operacional, conforme item 2.	1	R\$ 11.965,00

6 Teste em Fábrica Realizado em São Paulo

6.1 Ensaios de Tipo - Padrão IEE

- Tensão suportável à frequência industrial;
 - Eficiência AC/AC (com 25%, 50%, 75% e 100% de carga);
 - Distorção harmônica total da corrente de entrada (DHTI) a plena carga;
 - Distorção harmônica total da tensão de saída (DHTV) a plena carga (carga linear);
 - Suportabilidade à sobrecarga;
 - Corrente de curto-circuito fixada na saída.
- Duração: 1 dia por equipamento.

6.2 Ensaios de Rotina - Padrão IEE

- Resist. Isolamento circuito principal;
 - resist. Isolamento circuito auxiliar;
 - energização 24 h com tensão nominal + 5 h com corrente nominal.
- Duração: 2 dias por equipamento.

6.3 Ensaios de Rotina - Padrão IEE

- Ensaios nos circuitos auxiliar e de controle;
 - Fator de potência da entrada AC a plena carga;
 - Eficiência AC/AC (com 25%, 50%, 75% e 100% de carga);
 - Distorção harmônica da corrente de entrada (DHTI) a plena carga;
 - Distorção harmônica da tensão de saída (DHTV) a plena carga (carga linear);
 - Comutação transitória (linha A - linha B e vice-versa) a plena carga;
 - Transição para o bypass manual do gabinete (linha A - linha B) a plena carga;
 - Falha e retorno da alimentação AC a plena carga;
 - Suportabilidade à sobrecarga;
 - Testes com carga com 25%, 50%, 75%, 100% de carga.
- Duração: 1 dia por equipamento.

Considerações Gerais:

- Ensaios serão realizados no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo - IEE USP
- Ensaios serão realizados em conjunto com disponibilidade do Instituto.
- Os ensaios com carga serão realizados com carga linear (puramente resistiva);

7 Teste em Campo

Acompanhamento Técnico de um (1) colaborador Elcon em horário comercial.
Duração de até 2 dias por equipamento.

ANEXO Ciscos RJ Atsa

2

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Eaton Power Quality LTDA

Proposta Comercial

28/08/2023

8 Treinamento

Treinamento Eaton para capacitar os técnicos do Governo a realizarem a instalação, configuração e operação dos equipamentos, assim como a instalação e reinstalação, configuração e operação dos softwares operacionais e aplicativos que integram o Sistema.

Treinamento de Operação:

Treinamento contempla um curso de operação, destinados aos técnicos do Governo que serão responsáveis pela operação e supervisão dos equipamentos instalados. O Treinamento proposto tem como objetivo preparar os técnicos do Governo para realizar a operação, instalação e gerenciamento do Sistema de Energia no Sítio.

O treinamento será executado nas seguintes condições:

- 1) Ministrado em Centro de Treinamento indicado pelo CISCEA.
- 2) Dividido em dois módulos, com parte teórica e prática, de forma a segmentar a apresentação dos conhecimentos necessários à instalação, à configuração, à operação, e à administração do Sistema de Energia;
- 3) Treinamento destinado e limitado aos técnicos do Governo, responsáveis pelo Sistema de Energia do CISCEA.
- 4) Treinamento não contempla gravadores.
- 5) Duração: 1 dia em horário comercial - Sáb.

9 Impostos

Todos os impostos pertinentes encontram-se incluso nos preços fornecidos (ICMS, IPI, PIS/COFINS, IRR), considerando faturamento para empresa com Inscrição Estadual.

Os impostos foram calculados, conforme legislação em vigor, sendo que quaisquer alterações nas mesmas e/ou criação de novos impostos que incidam direta ou indiretamente sobre os equipamentos ou serviços ora ofertados e que venham a ocorrer entre a data da proposta e a data do faturamento, serão de responsabilidade do cliente.

10 Condição de pagamento

28 ad (Búfalo a aprovação de crédito)

11 Prazo de entrega

15/200 dias, a ser confirmado no ato do recebimento do pedido.

12 Validade da proposta

Esta proposta é válida por 40 dias após a data de sua emissão, caso ocorra variação cambial de +/-2% a proposta deverá ser reajustada. Torna de referência do puro considerado na proposta: R\$ 5,880.

13 Frete e Seguro

CF - Recife, PE.

*Piso lombo, exclusão ligamento e/ou frete especial.

A entrega só é realizada pelas vias normais, pelo lombo ou através elevador, desde que as mesmas comportem as dimensões dos produtos e viabilizem a sua passagem. Se a entrega não for concluída por inviabilidade de acesso ao local, por ausência do cliente ou ocorrer qualquer situação de entrega adicional, paga a nova entrega haverá cobrança de frete adicional. Os entregadores não podem retirar ou movimentar objetos que estejam no local de entrega. Não nos responsabilizamos por danos de pisos e por qum, que impeçam a sustentação correta dos produtos.

14 Dados do faturamento**PRODUTOS**

Razão Social: EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Marechal Rondon, s/n - Km 125 - Galpão E - Santo Amaro - Porto Feliz - SP - CEP 12540-000
CNPJ: 01.601.351/0003-14
Inscrição Estadual: 554.058.267.118

AGENCIOS E SERVIÇOS

Razão Social: EATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Werner Von Siemens, 111, Edifício 11, Bloco A, Conjunto 132, Bairro Lapa de São Paulo - São Paulo - SP - CEP 05068-900
CNPJ: 01.601.351/0004-03
Inscrição Estadual: 129.938.326.114

15 Instalação, montagem e passagem de cabos

Exceto o que está descrito nesta proposta não está incluso nesta proposta o fornecimento de: quadros de energia, materiais de instalação, cabos, infraestrutura e mão-de-obra para montagem e interligação do sistema (entre UPS, baterias, SEM, transformadores, quadros de entrada e saída, CDS, QDG, CSM, cabeçalho de sistema de supervisão, etc).

16 Garantia

Os produtos oferecidos através desta proposta têm garantia integral contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses contados a partir da data de faturamento. Defeitos que não forem cobertos ou recuperados no período mínimo de 4 meses após faturamento poderão ter garantia cancelada. Quais pontos referentes a garantia devem ser respeitados conforme política de garantia da Eaton.

JAREZ_Chamo RJ .doc

3

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Eston Power Quality LTDA

Proposta Comercial

28/08/2013

17 Assistência técnica e serviços

A assistência técnica e serviços pós-venda da Eston estão presentes através de equipe própria e devidamente treinada nas cidades abaixo e pode ser acessada através das escritórios ou de ligação gratuita para o telefone 0800 012 1303.

São Paulo/SP
Rio de Janeiro/RJ
Curitiba/PR

Porto Alegre/RS
São Horizonte/MG
Brazília/DF

Salvador/BA
Recife/PE
Fortaleza/CE

18 Cancelamento

Em casos de cancelamento de ordem de compra, a compradora se mantém responsável pelo pagamento de 10% do valor total desta proposta, bem como das demais despesas incorridas ao longo do processo interno de implantação. Portanto, o fornecedor permanece isento de encargos e responsabilidades de entrega mediante tal interrupção de fornecimento.

19 Detalhes/Observações

Item 6: Teste em Fábrica. Exclui: Deslocamento, passagens aéreas, hospedagem e alimentação de inspetor da CISCIA.

Item 7: Teste em Campo. Exclui: Instrumentos e equipamentos necessários à realização dos ensaios/testes, preenchimento de CPTER-G, banco de carga, cabos, entre outros.

Item 8: Treinamento:

- Exclui: Treinamento de manutenção dos equipamentos a título de prestar as primeiras intervenções/manutenções, nos equipamentos/sistemas e executar manutenções dos equipamentos instalados no GMA.
- Para o treinamento Prático realizado em chave estática de propriedade da CISCIA, onde deverá estar disponível no local do treinamento para as devidas etapas do processo de capacitação.

Nos colocamos a disposição, para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

Proposta não vinculante.

Josiele Rodrigues
Gerente de Contas
Eston Power Solutions LTDA
Tel: +55 11 3616-9448
Cel: +55 11 97613-6342
E-Mail: josieletrouduques@eston.com

Edson Luis F. Gomes
Engenheiro de Aplicação
Eston Power Solutions LTDA
Tel: +55 11 3616-9516
Cel: +55 11 98879-0136
E-Mail: edsonluis@eston.com

Cristian Andrélio Garais
Gerente de Vendas
Eston Power Solutions LTDA
Tel: +55 11 3616-9573
Cel: +55 11 99232-2579
E-Mail: cristiangarais@eston.com

18033_Circos RJ.xlsx

4

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Eaton Power Quality LTDA

Proposta Comercial

29/08/2023

Anexo I - Condições Gerais de Vendas

A. PREÂMBULO

As presentes Condições Gerais de Vendas de Serviços, Peças e/ou Componentes são aplicáveis a todas as nossas contratações, versando apenas as modificações constantes na proposta e as que eventualmente venham a ser introduzidas, desde que por manifestação escrita da EATON. Neste caso permanecerão integralmente válidas as demais disposições deste documento. A aceitação da nossa proposta implica a aceitação das Condições Gerais de Vendas de Serviços e Peças, Peças e/ou componentes.

B. ESCOPO DE FORNECIMENTO

Tudo e qualquer fornecimento não expressamente listado na Proposta como parte integrante de nosso escopo será considerado fornecimento adicional, sujeito a análise e aprovação escrita da EATON, assim como os eventuais reflexos em prazos, custos e outras condições atreladas.

C. INÍCIO DOS SERVIÇOS E DA ENTREGA DE PEÇAS, PARTES E/OU COMPONENTES

Os serviços e a entrega de peças, partes e/ou componentes somente terão início após aprovação por escrito da Proposta correspondente antes de expirado o seu prazo de validade, emitida por representante legalmente habilitado da Compradora e o cumprimento por este das condições prévias estabelecidas na proposta.

D. LIMITE DE RESPONSABILIDADE

1. A Compradora terá sempre o direito de pleitear as multas que constarem expressamente do contrato e/ou na Proposta e a eventual indenização no limite estabelecido nestas Condições. Em caso de exigência por parte da Compradora da aplicação de multa por atraso na entrega, a EATON aceitará somente a aplicação de multa compensatória por atraso na entrega final dos serviços, peças, partes e/ou componentes. Neste caso esta multa não poderá ser superior a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso e será limitada a 5% (cinco por cento) do valor do contrato/pedido.
2. A responsabilidade da EATON por perdas e danos comprovadamente causados, em caso de exigência por parte da Compradora, será limitada aos danos diretos, ficando esta responsabilidade por danos diretos limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato/pedido e até o teto de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Em nenhuma hipótese responderá a EATON por lucros cessantes, perdas e danos indiretos ou consequenciais.
3. A Compradora é responsável por indicar os códigos e requisitos legais aplicáveis ao fornecimento em questão relativos a meio ambiente, saúde, segurança, técnicos, legal e comercial.

E. OBRIGAÇÕES DA EATON

Responsabilizar-se totalmente pelo fornecimento, fabricação e recuperação de peças, partes e/ou componentes, bem como pela execução dos serviços objeto do contrato, na forma da legislação em vigor e especificações técnicas contratuais e/ou aquelas constantes na Proposta aprovada. Dentro do prazo de garantia especificado na Cláusula H deste documento, a EATON responderá pelo bom funcionamento de todas as peças, partes e componentes por ela fornecidos ou serviços por ela executados conforme as condições estabelecidas na mesma Cláusula.

F. OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

1. Efetuar os pagamentos das quantias devidas a EATON nos prazos acordados.
2. As suas atividades, tomar as providências necessárias para a prevenção de acidentes. A EATON poderá suspender a execução dos serviços nas dependências da Compradora sem incorrer em multa e/ou penalidades por motivos de segurança.

G. PRAZO

1. A contagem dos prazos contratuais pressupõe, para o seu início, a formalização da contratação, o esclarecimento de todos os aspectos técnicos e/ou comerciais envolvidos e recebimento do equipamento a ser entregue na EATON ou a disponibilização deste nas instalações da Compradora. O prazo de entrega se constituirá contínuo quando a EATON efetivamente entrega (se a Compradora não criou dificuldades ou impediu a entrega) ou quando a Compradora entrega o produto na forma e prazo informados pela EATON.
2. A ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses, ou de outra não ou que afete ou impeça o cumprimento das obrigações da EATON e que seja atribuída à sua vontade e/ou responsabilidade, determinará a aplicação do disposto no item 3 destas Condições Gerais:
 - 2.1. Inadimplimento da Compradora;
 - 2.2. Modificação por esta das características do fornecimento;
 - 2.3. Atraso na entrega a EATON de documentos, informações e/ou matérias-primas e componentes de responsabilidade da Compradora;
 - 2.4. Ocorrência de caso fortuito, força maior ou atos de autoridades públicas que afetem, inclusive com relação aos subfornecedores da EATON a importação, a aquisição, o recebimento de matérias-primas e componentes, a fabricação, o transporte ou o despacho.
3. Ocorrendo qualquer dos casos previstos acima, os prazos e todas as demais condições contratuais afetadas serão reanalisados à nova situação.
4. Caso, por ocasião da entrega do fornecimento, este não possa ser recebido ou retirado pela Compradora, a EATON reserva-se o direito de armazená-lo em suas instalações ou em local diverso, por conta e risco da Compradora, a quem caberá providenciar o correspondente seguro e pagamento das despesas decorrentes.

H. GARANTIA

A garantia da EATON para os serviços executados ou peças novas e originais fornecidas pela EATON será por um período de 12 (doze) meses contados a partir da data do término dos serviços e/ou entrega das peças, partes e componentes. Esta garantia de 12 meses estará limitada à correção ou re-execução dos serviços ou reparo ou substituição das peças, partes e componentes fornecidos, que apresentarem defeitos, sem qualquer outra despesa. Esta garantia estará também limitada as seguintes condições:

1. Com a re-execução, correção, reparo ou substituição fica plenamente satisfeita a garantia, sem qualquer outra responsabilidade para a EATON referente a isso;
2. Para defeitos ocultos, assim definidos os que se revelam durante o prazo de 3 (três) anos após a expiração do período de garantia estipulado acima, e não decorrem de fatores alheios à responsabilidade da EATON, a reclamação deverá ser feita no prazo e formas legais.
3. A re-execução ou correção dos serviços, reparo ou substituição das peças ou partes defeituosas, durante o período de garantia, não prorroga o prazo de garantia, nem tampouco o prazo de garantia será prorrogado por tempo equivalente à paralisação para os reparos.
4. Esta garantia não abrange desgaste normal, operação sob manutenção inadequada, armazenamento ou despesas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia, por parte dos usuários e montagem inadequada, exceto quando for feita pela própria EATON. Esta garantia também não abrange

RS025_Cisco RJ.xlsx

3

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Eaton Power Quality LTDA

Proposta Comercial

25/07/2023

os defeitos, desgastes ou danos causados no equipamento ou partes, componentes e peças fornecidas pela EATON ou serviços executados pela EATON, quando estes forem causados por defeitos, desgastes ou inadequação de outros componentes ou partes do equipamento que não tenham incidido no escopo de fornecimento ou no escopo de serviços contratados.

PROJ. CÂMARA RJ - 10x

6

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Eaton Power Quality LTDA

Proposta Comercial

24/08/2023

5. Estão excluídos da garantia os danos ou defeitos decorrentes do desgaste normal, manutenção ou operação inadequadas, ataques químicos ou sísmicos, força maior, ou ainda, influências climáticas ao ambiente, como de engenharia civil defeituosas, modificações e/ou consertos que, sem a prévia autorização ou indicação da Eaton por escrito, foram executados por terceiros, bem como a utilização de peças e/ou partes que não sejam substancialmente originais ou fabricadas pela EATON.

6. A garantia ficará suspensa, expirando-se dentro do limite previsto acima, se a Compradora deixar de cumprir qualquer uma de suas obrigações, sobretudo se não cumprir as condições de pagamento;

7. As peças, partes e/ou componentes substituídos são de propriedade da EATON;

8. A validade da garantia pressupõe:

a. A pronta comunicação da ocorrência do defeito à EATON;

b. A colocação à disposição da EATON do material a ser reparado ou substituído por período que lhe permita realizar os trabalhos necessários, dentro do período de garantia;

c. Que a Compradora não tenha tido ou mandado fazer por terceiros, sem prévia autorização escrita da EATON, qualquer alteração ou reparo nos equipamentos, peças, partes e/ou componentes fornecidos.

I. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

Ocorrendo atraso no pagamento, sobre qualquer valor devido incidirão juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, mais 1,0 % a título de despesas administrativas e mais a variação do IGP-M, ou outro índice que vier a substituí-lo, entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento. A taxa de débito será emitida para pagamento a 5 (cinco) dias corridos da data de sua emissão. Para este período de processamento de pagamento serão acrescidos os custos financeiros calculados conforme estabelecido na Cláusula J deste Instrumento.

Se por ocasião dos pagamentos for verificado a aplicação tanto dos índices constantes da fórmula de reajuste bem como dos estabelecidos acima para atraso de pagamento, o mesmo deverá ser calculado pelos índices aplicáveis conforme legislação vigente, sendo que os preços, prazos e demais condições contratuais poderão ser revistos a critério da EATON de forma a refletir as consequências deste atraso e manter o equilíbrio financeiro da contratação.

Ocorrendo atraso de pagamento, os serviços e/ou a fabricação de peças, partes e componentes serão suspensos até a regularização do débito, correndo por conta da Compradora os custos adicionais e os riscos desta suspensão.

J. CANCELAMENTO E RESCISÃO

No caso de cancelamento ou rescisão contratual por motivos não imputáveis à EATON, esta emitirá fatura com vencimento à vista, incluindo todas as despesas decorrentes, deduzidos os valores até então recebidos da Compradora. Em qualquer hipótese de rescisão, as partes procederão a um acordo de contas, considerando o valor dos serviços executados e/ou comprometidos e/ou peças fornecidas e comprometidas e despesas suportadas pela EATON devido à rescisão, contra o valor dos pagamentos até então recebidos por esta da Compradora.

K. OUTRAS CONDIÇÕES

1. Os preços da Proposta poderão ser revistos assim como outras condições contratuais, caso sejam afetados por fatores fora de nosso controle, tais como legislação superveniente ou alterações da política econômica do país, inclusive em decorrência de congelamento de preços, alterando o equilíbrio econômico financeiro inicial do fornecimento, bem como a ocorrência de aumento de custos industriais e/ou financeiros que a EATON não possa imediatamente repassar, via reajuste, revisão ou correção monetária do preço.

2. Caso se registre a ocorrência de um ou mais dos fatores acima descritos, as partes buscarão, de comum acordo, uma solução amigável para a questão, na falta do que a EATON se reserva o direito de suspender a execução de suas obrigações contratuais, sem com isso incorrer em juros ou taxas, até que uma solução legal seja acordada.

L. TRIBUTOS

Qualquer tributo, encargos ou obrigações legais que venham a ser criados, alterados, após a data da proposta, e que repercutam direta ou indiretamente nos preços, implicarão na revisão destes.

M. FORO

O foro central da capital de São Paulo será o único competente para conhecer das ações e medidas judiciais relativas à interpretação e/ou execução do contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

N. ENSAIOS E TESTES

Todas as despesas para testes e ensaios especiais ou aqueles exigidos fora da fábrica da EATON, correrão por conta da Compradora.

O. MEIO AMBIENTE

A EATON será responsável pelo fornecimento de bens e/ou na prestação dos serviços que lhe cabem nos termos desta Proposta/Contrato, em atender às exigências contratuais e legais aplicáveis no que diz respeito ao meio ambiente, sem prejuízo da aplicação da limitação global de responsabilidade da EATON, constante da sua Proposta / Contrato.

A menos que expressamente indicado na Proposta / Contrato, a EATON não será responsável pela caracterização, destinação e/ou descarte dos resíduos sólidos e líquidos, tais como, mas não são limitando a óleos, graxas, solventes, óleo de vapor e de macho, entulhos de construção ou demolição, bem como materiais, sobras, sucatas e embalagens geradas durante o desenvolvimento da prestação dos serviços de manutenção e montagem dos equipamentos, cabendo ao cliente dar-lhe a competente caracterização e destinação, às suas expensas.

A EATON não será responsável pela verificação e/ou obtenção junto ao Órgão Ambiental da necessidade de Licença para prestação dos serviços contidos nesta Proposta/Contrato. Antes da aceitação da Proposta/celebração do Contrato, o cliente deverá informar a existência de normas aplicáveis à prestação do serviço quanto ao meio ambiente, saúde e segurança do pessoal envolvido.

P. CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações a partir da cotação e/ou envio da Proposta, transmissões ou divulgações de uma parte à outra, tais como informações financeiras, de marketing, clientes, fornecedores, técnicas, de propriedade intelectual, desenhos, peças, negócios e quaisquer outras identificadas como confidenciais, as quais deverão ser mantidas em confidencialidade pela parte que as receber e não poderão ser divulgadas para outra finalidade, exceto para conduzir e viabilizar o objeto da relação comercial entre as partes, e em hipótese alguma poderão(s) ser divulgada(s) a terceiros, seja pessoa física ou jurídica, sem a expressa autorização da parte a qual pertence. Qualquer exceção adicional de confidencialidade entre as partes será sempre assumida com reciprocidade de obrigações.

JR023_Círculo RJ J&J

7

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Edson Power Quality LTDA

Proposta Comercial

25/08/2023

9. PRAZO DE CONTRATO

A EMISOR declara que os contratos de fornecimento de produto ou serviço que assina não devem ultrapassar o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por escrito por período igual ou inferior.

0003_Ciscoe RJ .xlsx

2

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Exxon Power Quality LTDA

Proposta Comercial

28/08/2023

R. LEM 3.605 - EXCLUSIVIDADE DE LICITAÇÃO

Como fabricante dos sistemas de energia, a Eaton é exclusiva no território nacional para vendas de peças sobresselentes, execução de serviços em equipamentos elétricos e treinamentos técnicos, não tendo autorização para ceder ou licitar a quaisquer outras empresas Título de Qualificação Técnica para a realização de quaisquer dessas atividades. O Atestado de Exclusividade é emitido pela ASINME e poderá ser emitido a qualquer momento, bastando solicitá-lo ao emitente desta proposta Eaton.

9. ACESSO AOS EQUIPAMENTOS E VISITA IMPRODUTIVA

A Eaton não poderá ser responsabilizada por atrasos na execução de manutenção preventiva ou corretiva ocasionados por dificuldades de acesso ou indisponibilidade dos equipamentos não imputados ao pessoal da CONTRATADA, destacado para os serviços.

De mesma forma, qualquer serviço técnico agendado entre as partes e não realizado por indisponibilidade da CONTRATADA será considerado como uma visita improdutiva. A Eaton se reserva o direito de cobrar por visita improdutiva por dia no valor de R\$3.000,00.

2023_Câmaras RJ.docx

9

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

Proposta Comercial Nº 10.874 - Revisão: 1

union[®]
sistemas e energia

Página 1 de 3

Cliente: ORG BRAS P DES CIENTIFICO E TECN. DO CON	atm.: PATRICIA SILVA
CNPJ/CNP: 06.878.894/0001-83	Fones: 21 - 964824418
SÃO PAULO: 11/10/2023	Email: PATRICIASILVA@CISCEA.GOV.BR

Prezado (a) Senhor (a),

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas nossa **PROPOSTA COMERCIAL**.

Há mais de 25 ANOS a UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA atua no território nacional com reconhecida especialização no segmento de missão crítica, oferecendo inúmeras soluções nas modalidades de venda de produtos, soluções, contratos de manutenção, locação, projetos e assistência técnica.

Distribuidora de UPS (no-breaks), baterias, transformadores, climatização de precisão, racks, chaves de transferência automática, chaves estáticas e também uma linha completa de acessórios e softwares para gerenciamento de sites.

Possuímos como diferenciais: produtos de confiabilidade mundial, excelência no atendimento de pré e pós-venda com uma equipe de técnicos e engenheiros especialistas, comprometidos e altamente qualificados.

A UNION SISTEMAS destaca-se por ser a primeira distribuidora do seu segmento com certificação ISO 9001 "Comercialização, instalação, serviços de assistência técnica e manutenção em UPS de 1kVA a 9,6MVA". Somos também certificados com a ISO 14001 e ISO 45001.

Temos um Centro de Distribuição e Laboratório de Ensaios e Testes em Sorocaba-SP.

Centro de Distribuição em Pícaras - SC e Filiais no Rio de Janeiro, Porto Alegre e em Uberlândia.

Provedor de soluções VERTIV e distribuidor exclusivo da CSB para baterias VRLA em todo Brasil.

Com a certeza de ofertarmos a melhor solução em produtos e serviços, seguem nossos preços e condições.

Atenciosamente,

Edil Caleffi

Vendedor

Telefone: / 11 93073-3663

edil.caleffi@unionsistemas.com.br

RUA CARLOS E MELO, 218 - SANTO AMARO - SÃO PAULO / SP - CEP: 04756100 - Fone: 11 - 31417805
Website: www.unionistemas.com.br - Email: comercial@unionsistemas.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Proposta Comercial Nº 10.674 - Revisão:

Página 2 de 2

union
sistemas e energia

DESCRIPTIVO DOS ITENS / SERVIÇOS

#	Cód. Rem	Descrição	Qtd.	Preço Un.	NCM	Total
1	0822-04	STS - 100A - 380 - 280 - VERTIV - LTS	1,00	213.235,89	8537.10.90	R\$ 213.235,89
STS 100A, MODELO LTS 100 VERTIV, TRIPOLAR, 380/220V						
2	0823-04	STS - 250A - 380 - 380 - VERTIV - LTS	1,00	288.250,53	8537.10.90	R\$ 288.250,53
STS 250A, MODELO LTS 250 VERTIV, TRIPOLAR, 380/220V						
3	3301-04	PEÇA - STS - 100/250A - NA - PARTES DISPLAY E PORTA STS	1,00	145.342,80	8538.58.10	R\$ 145.342,80
KIT DE SPARE PARTS PARA STS DE 100 E 250A						
4	SERV0047	SERVICO DE MANUTENÇÃO - 14.01	1,00	34.507,14		R\$ 34.507,14
TREINAMENTO OPERACIONAL + ASSELT						
5	SERV0047	SERVICO DE MANUTENÇÃO - 14.01	1,00	51.753,71		R\$ 51.753,71
TESTE EM FAUSION						

Valor dos Produtos: R\$ 733.890,07

Valor dos Serviços:

Total do Orçamento: R\$ 733.090,07

Condições Comerciais:

Transportação:

Impostos incluídos

Observação:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30/01

PRazo DE ENTREGA: 120/150 DIAS

PREÇO CIF: HORIZONTAL POSTO BASE

OS PREÇOS APRESENTADOS EM RESPOSTA SÃO BASEADOS NA TUA DO DÓLAR COMERCIAL DE VENDA REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA DE EMISSÃO DESTA PROPOSTA. POR OCASIÃO DO FATURAMENTO OS VALORES SERÃO ATUALIZADOS CONFORME A TUA DO DÓLAR COMERCIAL DE VENDA DO BANCO CENTRAL REFERENTE À DATA DE NUTRIMINUAÇÃO DOS PRODUTOS PARA GARANTIR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DESTA PROPOSTA.

UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA SP - UNION SÃO PAULO

CNPJ 04.385.897/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14845488118

BLM CANTO E MELO, 230 - SANTO AMARO - SÃO PAULO / SP - CEP: 04756100

BLM CANTO E MELO, 230 - SANTO AMARO - SÃO PAULO / SP - CEP: 04756100 - Fone: 25 - 31413905
Website: www.unionistemas.com.br - Email: comercial@unionistemas.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

Proposta Comercial Nº 10.674 - Revisão:

Página 3 de 3

union[®]
sistemas e energia

Condições Gerais:

1) COLETA:

RUA CANTO E WELD, 210 - SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP: 04736100

Horário de coleta de segunda à sexta das 08:30HS as 11:30HS e das 13:30HS as 17:30HS

2) GARANTIA:

A garantia é de 12 meses após a data de emissão da NF-e conforme condições expressas do certificado de garantia.

Para que não haja perda da garantia das baterias, recomendamos a ativação/recarga das mesmas em até 30 dias, pois após este período, pode haver perda parcial e/ou total da sua capacidade de carga.

Caso necessário acionar a garantia para Equipamentos monofásicos até 10KVA (UPS), os mesmos devem ser encaminhados para nosso centro de reparos em Sorocaba.

Para outros equipamentos ou potências superiores, pedimos para entrar em contato conosco no (11) 3512-8300 e/ou comercial@unionistemas.com.br.

3) START UP (Ativação)

UPS monofásicos não precisam de START-UP por serem de tecnologia plug & play, porém se for necessário podemos prestar suporte técnico via telefone.

Para outros equipamentos e/ou potências, o START-UP deverá ser efetuado somente por técnicos credenciados da Union, para que possamos assegurar a garantia do equipamento/sistema e possibilitar sua correta operação.

Importante: o agendamento para o START-UP deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias úteis. Entre em contato conosco para este agendamento e pedimos que tenham informações da disponibilidade do site em mãos.

4) MUDANÇA POR CANCELAMENTO

O cancelamento da compra por solicitação do CLIENTE encerra a pagamento de cláusula penal compensatória de 20% (vinte por cento) do valor dos PRODUTOS cancelados, sem prejuízo das demais perdas e danos eventualmente incorridos pela UNION SISTEMAS E ENERGIA, incluindo, mas não se limitando, os custos relacionados à aquisição de materiais, notificação de equipes, fabricação de equipamentos, contratação de terceiros, indenização suplementar, etc.

Aprovado por:

RUA CANTO E WELD, 210 - SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP: 04736100 - Fone: 11 - 31412885
Website: www.unionistemas.com.br - E-mail: comercial@unionistemas.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br




Patricia Silva (IOR)

De: licitacao@rta.com.br
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:45
Para: Patricia Silva (IOR)
Assunto: ENC: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.100.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; RTA.docx

Prezada Patricia, boa tarde!

Agradeço o contato, porém estamos declinando desta solicitação de proposta.


Fico à disposição para futuras oportunidades.




Rosana Silva
Licitação
☎ (11) 99468-0160
☎ (11) 2171-3244
📍 Rua Santa Monica, 651 | Cofia
CEP: 06715-865
www.rta.com.br

De: André Bueno <andrebueno@rta.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:37
Para: Licitação RTA Tecnologia <licitacao@rta.com.br>
Assunto: Fwd: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

so cotam e não compram nada
Vamos declinar de ofertar valores agora
att



André Bueno
Diretoria



(11) 2171.3244 | Fax (11) 2171.3224



Rua Santa Monica, 651 | Cotia

CEP: 06715865
www.rsa.com.br



----- Forwarded message -----

De: Patricia Silva (FOR) via RTA <rtar@rsa.com.br>

Date: sex., 14 de jul. de 2023 às 10:30

Subject: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

To: rtar@rsa.com.br <rtar@rsa.com.br>

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

2

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Patricia Silva (IOR)

De: TEKSEA | Victor Gujaro <victor.gujaro@teksea.net>
Enviado em: terça-feira, 8 de agosto de 2023 07:35
Para: Patricia Silva (IOR)
Cc: TEKSEA | Dpto. Comercial
Assunto: RE: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão - TEKSEA [OF-23-05051]

Patricia, bom dia!
Tudo bem?

No momento não possuímos chave estática segregada, temos apenas em conjunto com nosso equipamento inversor.
Por esse motivo não foram ofertadas.

Permanecemos à disposição.
Atenciosamente,

Cordialmente | Saludos | Kind regards | Mit freundlichen Grüßen

Victor Gujaro

Organizador / Santa Catarina

TekSea

TEKSEA | ERA SIL - Santa Catarina | Rua Adele Wruick, 55 - Itaipava/Joinville
CEP: 89060-334, Blumenau, Santa Catarina, Brasil
Phone: +55 47 3339-8179
Mob.: +55 47 98842-6920

TEKSEA | ERA SIL - São Paulo | Av. Antônio Artoli, 570, Sala 302 - Swiss Park Office
CEP: 13049-253, Campinas, São Paulo, Brasil
Phone: +55 19 3278-3022
www.teksea.org

Aviso: Este e-mail pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar, reproduzir ou usar a informação. Se você recebeu este e-mail por erro, por favor, notifique o remetente e destrua a cópia. Não é permitido o uso não autorizado desta mensagem. A responsabilidade pelo uso não autorizado desta mensagem é do usuário. A responsabilidade pelo uso não autorizado desta mensagem é do usuário.

Warning: This message and its attachments are intended for the individual(s) named. Any information disclosed herein is strictly confidential, and is intended only for the use of the individual(s) named. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail. Do not disseminate, copy, or use the information in this message for any purpose other than the one intended. The sender is not responsible for any unauthorized use of this information.

ANTES DE IMPRIMIR PENSE NO FUTURO DO PLANETA

De: Patricia Silva (IOR) <patriciasilva@ciscsa.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:20
Para: TEKSEA | Victor Gujaro <victor.gujaro@teksea.net>; TEKSEA | Dpto. Comercial <comercial@teksea.net>
Assunto: RES: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão - TEKSEA [OF-23-05051]

Boa tarde Vitor! Agradeço pelo envio e me peço desculpas por não ter explicado que o posicionamento se referia a proposta de Chave Estática!

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

Téc. Patrícia Silva
Setor IOR/GI
CTCEA/CISCEA
Tel (21) 2123-6394



De: TEKSEA | Victor Gujaro <victor.gujaro@teksea.net>
Enviada em: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:17
Para: Patrícia Silva (IOR) <patriciasilva@ciscea.gov.br>; TEKSEA | Dpto. Comercial <comercial@teksea.net>
Assunto: RE: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão - TEKSEA [OF-23-05051]

Patrícia, boa tarde!
Tudo bem?

Segue anexo nossa proposta técnica e comercial para o projeto do Barramento Crítico Galeão.

A mesma foi encaminhada inicialmente no dia 21/07.

Qualquer dúvida ou necessidade, estamos à disposição.
Obrigado!

Cordialmente | Saludos | Kind regards | Mit freundlichen Grüßen

Victor Gujaro

Orçamentista / Santa Catarina

TekSea

TEKSEA | BRB SL - Santa Catarina | Rua Adelaide Winkler, 89 - Igaruaçu/RS

CEP 99000-354, Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Phone: +55 47 3339-0173

Mob: +55 47 98842-8820

TEKSEA | BRB SL - São Paulo | Av. Antônio Artiga, 570, Sala 82 - Swiss Park Office

CEP 13049-258, Campinas - São Paulo, Brasil

Phone: +55 19 3278-0822

www.teksea.net

Atenção: Este e-mail pertence à empresa mencionada e contém informações confidenciais. Caso não seja o destinatário, não deve divulgar o conteúdo para terceiros. Caso tenha recebido este e-mail por engano, por favor, não responda e destrua o documento. A empresa não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido de e-mails.

Warning: This message may be confidential. If you are not the intended recipient, please do not open, copy, or disseminate the information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete the message. The company is not responsible for damages resulting from the use of e-mails.


ANTES DE IMPRIMIR PENSE NO FUTURO DO PLANETA



De: Patrícia Silva (IOR) <patriciasilva@ciscea.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:08
Para: TEKSEA | Dpto. Comercial <comercial@teksea.net>
Assunto: RES: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

Boa tarde ! Solicito uma posição sobre o envio da proposta !

Técª Patrícia Silva
Setor IOR /GI
CTCEA/CISCEA
Tel (21) 2123-6394

De: Patrícia Silva (IOR)
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:31
Para: TEKSEA | Dpto. Comercial <comercial@teksea.net>
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

2

Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:27
Para: 'comercial@powerbras.com.br'
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão
Anexos: 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.I00.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.069.00.pdf; POWERBRAS.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Respeitosamente,

At.

Téc. Patricia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA





Patricia Silva (IOR)

De: Marcelo Uemura <marcelo.uemura@etek.com>
Enviado em: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:06
Para: Patricia Silva (IOR); Fernando Muniz; Rogerio Yokoyama
Cc: Fabiana Pelistrato
Assunto: RES: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

Boa Tarde Patricia, Tudo Bem ?

Verificamos a especificação técnica e se trata de Produto da Linha Industrial.

Coloco em cópia os responsáveis pelo atendimento comercial.

Ficamos à disposição.

Att;

Marcelo Uemura | Sales Manager, BRAZIL, Real Estate Vertical

M: +55 11 96312-8956

E: marcelo.uemura@etek.com

W: www.etek.com



Ettek Sistemas de Energia Industrial e Comercial Ltda
ESTRADA VERDE NA ROÇA DO PASSO, 1002 - SOCIEDADE NOVO, SÃO JOSE DOS CAMPOS



De: Patricia Silva (IOR) <patriciasilva@ciscea.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:01
Para: Marcelo Uemura <marcelo.uemura@etek.com>
Cc: Fabiana Pelistrato <Fabiana.Pelistrato@etek.com>
Assunto: RES: Solicitação de Proposta - Barramento Crítico Galeão

CAUTION: This is an external email. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the contents are safe. Otherwise, please submit to a phishing mail.

Boa tarde ! Tudo bem ? Solicito uma posição sobre o envio da proposta !

Técª Patricia Silva
Setor IOR /GI
CTCEA/CISCEA
Tel (21) 2123-6394



De: Marcelo Uemura <marcelo.uemura@etek.com>
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:58
Para: Patricia Silva (IOR) <patriciasilva@ciscea.gov.br>
Cc: Fabiana Pelistrato <Fabiana.Pelistrato@etek.com>
Assunto: RES: Solicitação de Proposta - Barramento Critico Galeão

Olá Patricia, Bom Dia.
Tudo Bem ?

Aguardo o recebimento e assim que possível enviaremos orçamento.

Ficamos à disposição.

Att;

Marcelo Uemura | Sales Manager, BRAZIL Real Estate Vertical

M: +55 11 99312-0866

E: marcelo.uemura@etek.com

W: www.etek.com



Ettek Sistemas de Energia Industrial e Comércio Ltda
ESTRADA PIAUI RUA SÃO PAULO, 530, JARDIM DO MELÓ, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



De: Patricia Silva (IOR) <patriciasilva@ciscea.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:37
Para: Marcelo Uemura <marcelo.uemura@etek.com>
Assunto: ENC: Solicitação de Proposta - Barramento Critico Galeão

CAUTION: This is an external email. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender, and know the content is safe. Other wise, please submit as a phishing mail.

Bom dia ! Segue para conhecimento !

Técª Patricia Silva
Setor IOR /GI
CTCEA/CISCEA
Tel (21) 2123-6394



De: Patricia Silva (IOR)
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:08
Para: 'Fabiana.pelistrato@etek.com' <fabiana.pelistrato@etek.com>
Assunto: Solicitação de Proposta - Barramento Critico Galeão

2



Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

At.

Técª Patrícia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 06.01.120.02		SERVIÇO: Chave estática de transferência automática (CHE) - Classe 0,6kV, 3Ø - 380V - 100A (CHE-2), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.080						UNIDADE: un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,05	1.282,00			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	26,39	1.055,60			
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,46	283,68			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		2.621,28		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		2.621,28		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-06_06	CHE-2 100A	un	1,00000	213.235,89	213.235,89			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		213.235,89		
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		215.857,17		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		215.857,17		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

[illegible]

Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos	o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 25%
Menos do que 3 valores obtidos	

quando CV maior que 25%, será utilizado o critério da média ajustada, definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor estimado	Média ou menor valor das cotações	Desvio Padrão dos valores obtidos	Média dos elementos do Subconjunto
De acordo com MP 6.01 (Junho/2010) - Item 4.2.b.5	213.235,89	não aplicável	não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos	2	ESTIMATIVA (Preço Unitário)
Justificativa:		213.235,89

Atendendo ao descrito na Instrução Normativa nº 73/2020, este item foi projetado para atender a demanda necessária do projeto, não sendo um equipamento de prateleira e de utilização comum em outros projetos. Por ser um equipamento personalizado as necessidades do projeto, não se encontra no Painel de Preços e em sites especializados, tornando-se necessária a pesquisa direta com fornecedores conforme Inciso IV do art. 5º da IN 73/2020. Foram solicitadas um total de 6 (SEIS) propostas onde 2 (DOIS) fornecedores apresentaram proposta, porém somente um foi aprovado tecnicamente, 2 (DOIS) fornecedores declaram e 2 (DOIS) fornecedores não responderam até o fechamento do orçamento.

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.121.01

SERVIÇO:

Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT) - Classe 1,0kV, 3Ø, 1600A (PBT-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,46	283,68
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	26,39	1.055,60
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,05	1.282,00

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2.621,28

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2.621,28

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-07_06	PBT - 2.1	un	1,00000	993.848,68	993.848,68

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 993.848,68

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 996.469,96

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 996.469,96

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.121.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)



QUADROS - PAINEL ELÉTRICOS



Rio de Janeiro, 22/03/2023

PROPOSTA COMERCIAL
0722/23-C-Rev.01

Cliente:

DTCEA / DTCEA

At: Patrícia Silva

Tel: (21) 2123-6394

Email: patricia.silva@dtcea.gov.br

Obra:

REFORMA BARRAMENTO CRÍTICO SALEÃO - RJ

Proposta referente para fornecimento de:
PAINEL ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - CONVENCIONAL

Prezado(s) Senhor(es),

Submetemos a apreciação de V.Sa., nossa proposta para fornecimento de nossa linha de PAINEL ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL. Conforme projeto(s) enviado(s) para elaboração. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elaborada por:

Thiago Pedretti

Cel: (21) 9.3859.4814

Tel: (21) 3977-1723 / 3977-1746

Email: thiago@rsaengenharia.com.br


Informações e esclarecimentos comerciais, favor entrar em contato com:

ALOYSIO F.C. JUNIOR

Cel: (21) 99668-4829

Tel: (21) 3977-1723 / 3977-1746

Email: junior@rsaengenharia.com.br



www.rsaengenharia.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 - Centro - Rio de Janeiro, RJ, 21.121-010
Tel: (21) 3977-1723 / 3977-1746 Fax: (21) 3977-1746

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



SOLUÇÃO EM PLACAS, RASETA
QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS



INDICE

1.0	APRESENTAÇÃO	03
2.0	CONDIÇÕES COMERCIAIS	04
2.1	PREÇOS	04
2.2	SERVIÇOS INCLUSOS	04
2.3	IMPOSTOS	04
2.4	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	05
2.5	REAJUSTES	05
3.0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	05
4.0	CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO	05
4.1	VALIDADE DA PROPOSTA	05
4.2	GARANTIA	05
4.3	CANCELAMENTO	05
4.4	RECISÃO	06
4.5	ATRASOS DE PAGAMENTO	06
4.6	LIMITE DE RESPONSABILIDADE	06
4.7	CONDIÇÕES GERAIS	06
5.0	CONDIÇÕES DE ENTREGA	06
5.1	PRazos DE ENTREGA	06
5.2	CONSIDERAÇÕES DE ENTREGA	06
5.3	LOCAL DE ENTREGA	06
5.4	EMBALAGEM	07
5.5	ARMAZENAGEM	07
6.0	DADOS PARA EMISSÃO DO PEDIDO	07

www.energetica.com.br

Rua Gomes, 119 - Sala de Direz - Rio de Janeiro, RJ, 22215-070
Tel: (21) 3977-1723 e (21) 3977-1724 Fax: (21) 2500-9144

2

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



RS ENGENHARIA
QUATROS PAINÉIS ELÉTRICOS



1.0. APRESENTAÇÃO:

Estando no mercado desde 2001, nossa missão é transformar Clientes em Parceiros ao fornecer produtos e serviços de alta qualidade, com custos competitivos e prazos alinhados com a necessidade de cada Cliente. Vem atuando com destaque no desenvolvimento de Painéis Elétricos para distribuição em Baixa e Média Tensão, eficientes, inovadores e em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes. O investimento nos processos de fabricação, tecnologia e recursos humanos, constitui base sólida para a criação de nossos produtos.

Presente em todos os estados brasileiros através de nossos parceiros de negócios. Nosso know-how estende-se por vários segmentos, com destaque para as instalações industriais, Shopping Centers, Hipermercados, Hotéis, Data Centers, Hospitais, Refinarias, Rede Varejista, entre outros.

Adicionalmente à expertise para projetar e montar Painéis Elétricos, oferecemos também Serviços e Soluções em Automação de Sistemas Elétricos, agregando qualidade, segurança e eficiência em projeto de instalações elétricas industriais de baixa (BT), média (MT) e alta (AT).

Buscando aprimoramento contínuo em nossos processos de produção, conquistamos em 2010, a Certificação ISO 9001:2008 e em 2018, a transição para a Certificação ISO 9001:2015. Norma esta que, estabelece requisitos essenciais na capacitação dos nossos colaboradores, no monitoramento do ambiente de trabalho e no aperfeiçoamento do Sistema de Gestão da Qualidade, garantindo assim, mais qualidade nos materiais aplicados, produtos fornecidos e serviços prestados.



Resaltamos nosso Certificado de Registro e Classificação Cadastral (CRC), junto a PETROBRAS para fornecimento de Painéis Elétricos de Baixa Tensão.

Somos licenciados para comercialização e montagem dos Painéis de Distribuição em BT Pólina P e G (TTA/PTTA) e Painéis de Distribuição em MT - SNA6 e EVOTECH, conforme Norma NBR IEC 60439-1, junto à empresa SCHNEIDER ELECTRIC.



www.rsaengenharia.com.br

Rua Glória, 129 - Brás - Rio de Janeiro RJ, 21.211-700
Tel: (RJ) 021-2215-7151 e 2210-2393 Fax: (RJ) 2210-2393

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS

QUADROS - PAINÉIS ELÉTRICOS



2.0. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.1. PREÇOS:

DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PBT 2.1	1	205.700,00	205.700,00
QGBT	1	160.290,00	160.290,00
PBT UPS 2.1	1	107.460,00	107.460,00
PBT 3	1	144.670,00	144.670,00
QGFL1-1	1	28.970,00	28.970,00
QGFL-2	1	6.680,00	6.680,00
QDFAC-3	1	23.260,00	23.260,00
QGFE-4	1	39.460,00	39.460,00
QDFE - 3	1	10.040,00	10.040,00
QDL - E	1	6.660,00	6.660,00
DPST	8	12.560,00	100.480,00
VALOR TOTAL EM (R\$)			833.670,00

Notas:

- Os Preços Informados, são válidos para Pessoa Jurídica, estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para esta proposta;
- Os Preços Informados, são válidos para vendas internas (Estado do RJ);
- Os Preços ofertados, tem com referência o mês atual.

2.2. SERVIÇOS INCLUIDOS:

Segue abaixo, serviços incluídos em nosso fornecimento, em horário comercial, de segunda-feira à sexta-feira, de 8hs às 17hs, respeitando o intervalo para repouso e alimentação previstos por lei.

- Interligação das colunas na obra, no caso de painéis modulares (entregues separadamente);
- Comissionamento e Parametrização, no caso de Inversores de Frequência, Soft-Start, Sistema de Transferência e Sistema de Automação).

Nota: O Cliente deverá entrar em contato com, no mínimo 03 dias úteis de antecedência para agendamento dos serviços. Caso o local não esteja liberado para o dia agendado e, não havendo comunicação do ocorrido, por parte do Cliente, será cobrado taxa de deslocamento da equipe ao local, no valor de R\$ 650,00. Após o pagamento da taxa, será agendado uma nova data.

2.3. IMPOSTOS:

- Os Preços expressos em Reais (R\$), foram estabelecidos nas condições econômicas vigentes no País, levando em consideração os impostos, Contribuições, Taxas e Encargos Sociais. O IPI, se devido, será incorporado aos Preços pelas alíquotas vigentes nas datas dos respectivos faturamentos;
- Os Preços previstos em contrato, será alterado caso ocorra Extinção, Criação, Majoração ou Diminuição de tributos incidentes sobre os mesmos;
- No caso de emissão de NF com endereço de faturamento para outro Estado da Federação (interestaduais), são válidos para clientes contribuintes de ICMS. Em caso de cliente não contribuinte de ICMS, os preços terão acréscimo do diferencial de ICMS (DIFAL), conforme EC 87/2015;
- Nos Preços ofertados, estão incluídos todos os tributos incidentes de acordo com a legislação vigente na

www.energetica.com.br

Rua Guará, 133 - Bds de Fins - Rio de Janeiro, RJ, 21.115-070
Tel: (21) 3077.1723 e (21) 3077.2748 Fax: (21) 2560.9281

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



ENERGIETRICA

emissão da proposta, segue abaixo:

ICMS (20%)
PIS (1,65%)
COFINS (7,60%)
IPI (0%)

2.4. CLASSIFICAÇÃO FISCAL:

• NCM 8537 20 90

2.5. REAJUSTES:

O reajuste dos preços contratuais ocorrerá a cada 12 meses ou, caso exista reajuste dos fornecedores. Neste caso, o Cliente será comunicado com 30 dias de antecedência.

3.0. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

50% Na aprovação do pedido;

50% Na liberação dos quadros em fábrica.

Os pagamentos poderão ser feitos, da seguinte forma:

- Através de Transferência, Depósito ou Boleto Bancário.
- Cartão BNDES - Neste caso o preço ofertado será majorado em 3%, da seguinte forma:
VALOR TOTAL / 0,97

4.0. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

4.1. VALIDADE DA PROPOSTA:

- A presente proposta terá validade por 30 dias, a contar da data de sua apresentação. Após esse prazo, as condições deverão ser renegociadas.

4.2. GARANTIA:

- A garantia é válida por 12 (doze) meses, contados da data de entrega do painel, para montagem eletromecânica (sarramento, boladores, fiação, estrutura metálica);
- Os equipamentos instalados no painel, possuem garantia dos fabricantes, devendo ser respeitadas as normas dos mesmos e condições de operação;
- A assistência técnica será dada sem nenhum custo, no período da garantia, desde que seja comprovado defeito de fabricação e, antes de qualquer modificação no mesmo.

4.3. CANCELAMENTO:

No caso de cancelamento do pedido por parte do Cliente, serão aplicadas as seguintes taxas, sobre o valor do contrato:

25%	No cancelamento, até a aprovação dos desenhos;
50%	No cancelamento, após desenhos aprovados;
75%	No cancelamento, após início da fabricação;
100%	No cancelamento, após o processo de fabricação ter sido concluído.

www.rsaengenharia.com.br

Rua Quilômetro, 150 - Zona Rural - Rio de Janeiro - RJ 21.215-030

Tel: (21) 3377 1723 e (21) 3377 1745 - Fax: (21) 330 9181

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



SOLUÇÃO EM ENGENHARIA
QUADROS - PAINÉIS ELÉTRICOS



4.4. RESCISÃO:

No caso de rescisão contratual, as partes procederão a um acerto de contas, levando em consideração o valor dos serviços executados e/ou comprometidos e despesas decorrentes da rescisão para a ENERGILÉTRICA, contra o valor dos pagamentos até então recebidos por esta da contratante.

4.5. ATRASOS DE PAGAMENTO:

No caso de atraso no pagamento, o Cliente estará sujeito a multa de 3% sobre o respectivo valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou fração, desde a data de cada vencimento até a data do efetivo pagamento. Sendo que, também serão cobradas as despesas indiretas despendidas nas gestões frustradas de cobranças e encargos de financiamento.

4.6. LIMITE DE RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade da ENERGILÉTRICA, por inexecução da presente oferta ou, especialmente por perdas e danos, lucros cessantes, danos morais, danos emergentes ou prejuízos decorrentes da execução deste contrato, fica a contratada, limitada ao montante equivalente a 10% do valor total contratado.

4.7. CONDIÇÕES GERAIS:

- A presente proposta será considerada como aceita, após recebimento da mesma, devidamente assinada pelo representante legal da empresa ou seu preposto;
- No caso de posterior envio de Pedido / Ordem de Compra, prevalecerá, no caso de divergência de informações, bem como, Dados, Valores e Pratos, as condições apresentadas nesta Proposta;
- Cada uma das partes, se comprometem a manter absoluto sigilo as informações, dados e documentos que vierem a receber uma da outra, assim como não fazer uso indevido destes.

5.0. CONDIÇÕES DE ENTREGA:

5.1. PRAZOS DE ENTREGA:

Projetos	Serão enviados até 10 dias úteis após a aprovação da proposta e colocação do pedido
Painéis	Serão entregues até 20 dias úteis após a aprovação dos projetos desde que tenha sido feito o pagamento do sinal

5.2. CONSIDERAÇÕES DE ENTREGA:

- O equipamento será considerado entregue, quando estiver concluído, vistoriado pelo nosso Controle de Qualidade e à disposição do Cliente para inspeção em fábrica;
- Caso o transporte seja de responsabilidade da ENERGILÉTRICA, qualquer reclamação relativa ao estado dos equipamentos, deverá ser feito por escrito, no ato da entrega, ou num prazo inferior a 15 dias corridos, contados da data de saída de nossa fábrica. Ao contrário, o fornecimento será automaticamente considerado aprovado e aceito.

5.3. LOCAL DE ENTREGA:

- Posto Obra - frete horizontal (em cima do caminhão) - Capital - RJ

www.energilétrica.com.br

Rua Quilô, 123 - B.R. de Deus - Rio de Janeiro - RJ - 21.215-070
Tel: (21) 3977-1723 e (21) 3572-1748 Fax: (21) 2248-8151

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



ENERGLÉTRICA

QUADROS PAINÉIS ELÉTRICOS



5.4. EMBALAGEM:

O equipamento será embalado como segue abaixo:

- Painéis Autoportantes – Plástico bolha e cantoneiras.
- Painéis de Sobrepor – Caixas de papelão ou plástico bolha.

Nota: Para embalagem especial, como Paleta com engradado de madeira, considerar no preço ofertado, um acréscimo de 3%.

5.5. ARMAZENAGEM:

Caso o Cliente, não possa receber ou retirar em nossa fábrica o equipamento em até 5 dias úteis, após a data de fabricamento. Será cobrada uma taxa de armazenamento no valor de 1% do valor total, referente ao equipamento ao mês.

6.0. DADOS PARA EMISSÃO DO PEDIDO:

Razão Social: ENERGLÉTRICA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS LTDA

Endereço: Rua Gualba, 139 – Brás de Pina – Rio de Janeiro/RJ – Cep: 21215-070

Telefone: (21) 3977-1723 / 3977-1748

CNPJ: 04.336.936/0001-49

Insc. Est.: 77.155.180

Atenciosamente,

ENERGLÉTRICA PAINÉIS ELÉTRICOS

Cliente:

DATA DE APROVAÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO
ASSINATURA E CARIMBO

www.energlétrica.com.br

Rua Gualba, 139 – Brás de Pina – Rio de Janeiro/RJ – Cep: 21215-070

Telefone: (21) 3977-1723 e (21) 3977-1748 – Fax: (21) 3977-1748

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



1171/23-DCL-Rev00
Proposta Técnica - Comercial
Pág. 1/4

Florianópolis (SC), 01 de setembro de 2023.

A
CTCEA/CISCEA/COMAER.
ICR - SETOR DE ORÇAMENTO - DI
RIO DE JANEIRO / RJ

ATT. Sr(a). PATRICIA SILVA

Ref.: Reforma Barramento Crítico Galeão – Rio de Janeiro

Prezados Senhores:

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, nossa proposta técnica – comercial para fornecimento de Quadros Elétricos do Sistema Crítico de Energia para possibilitar a implantação do barramento redundante de energia elétrica da KP-GL, conforme informações recebidas e condições abaixo descritas.

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
06.01.100	EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS		
06.01.121	Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT)		
06.01.121.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 1600A (PBT-2.1), conforme desenho nº 285.13.E01.DS.086	un	1,00
06.01.121.02	.02 - Classe 1,0kV, 3Ø, 1200A (PBT-3), conforme desenho nº 285.13.E01.DS.086	un	1,00
06.01.121.03	.03 - Classe 1,0kV, 3Ø, 400A (CGBT), conforme desenho nº 285.13.E01.DS.088 e 285.13.E01.DS.076	un	1,00
06.01.122	Painel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS)		
06.01.122.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 320A (PBT-UPS-2.1), conforme desenho nº 285.13.E01.DS.088	un	1,00
06.01.126	Quadro de Proteção Contra Surtos e Transientes (QPST), capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente de descarga 130kA para 8/20µs, corrente de impulso 50kA para 10/350µs (conforme IUL 1449 ed.2)		
06.01.126.01	.02 - capacidade contínua de 100A, conforme (QPST-3.2) desenho nº 285.13.E01.DS.087 e 285.13.E01.DS.080	un	1,00
06.01.128	Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC)		
06.01.128.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 125A (QDFAC-3), conforme desenho nºs 285.13.E01.DS.067 e 285.13.E01.DS.081	un	1,00
06.01.129	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL)		
06.01.129.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 200A (QGFL-1), conforme desenhos nºs 285.13.E01.DS.067 e 285.13.E01.DS.077	un	1,00
06.01.129.02	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 63A (QGFL-2), conforme desenhos nºs 285.13.E01.DS.067 e 285.13.E01.DS.081	un	1,00



END: Venâncio Cavalcão Bricenouri, 276 - Capinópolis | CEP: 88047-700 - Florianópolis/SC
FONE: (48) 3331-3000 - FAX: (48) 3331-3884 | E-mail: g@clemar.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

06.01.130	Quadro de Força e Luz (QDFL)		
06.01.130.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 40A (QDFL da KF), sobrepor, conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.075.	un	1,00
06.01.133	Quadro de Distribuição de Luz (QDL)		
06.01.133.01	.01 - 1Ø, 125Vcc, 16A (QDL-E), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076.	un	1,00
06.01.135	Quadro Geral de Força para Equipamentos (QGFE)		
06.01.135.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 250A (QGFE-4), conforme desenhos nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1,00
06.01.136	Quadro de distribuição de força de equipamentos (QDFE)		
06.01.136.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 150A (QDFE-3), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.061.	un	1,00
06.01.150	Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE), conforme documentos APÊNDICE - 01, APÊNDICE - 02, APÊNDICE - 03, APÊNDICE - 04, APÊNDICE - 05, APÊNDICE - 06, APÊNDICE - 07 e APÊNDICE - 08, da Especificação 265.13.E00.EP.009, composto NO MÍNIMO dos itens: Softwares / Equipamentos (hardwares) / Parametrização / Documentação / Comissionamento / Unidade Gerenciamento de Energia (UGE-1.1 / UGE-2.1) / Unidade Remota de Gerenciamento de Energia URGEs (URGE-KF / URGE-APP / URGE - DTCEA-TWR / Conexão/integração do SIGE ao CGTEC	un	1,00
06.01.160	Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) composto de varistores com proteção térmica e fusíveis de proteção, capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente máxima de descarga por linha de 200kA para 8/20µs, corrente nominal de descarga por linha de 80kA para 8/20µs, para instalação em caixa de alumínio IP65 acoplada ao quadro (conforme UL 1449 ed.2)		
06.01.160.01	.01 - Vcc 380V	un	8,00
01.07.000	LOGÍSTICA (Fornecimento de acordo com o item 7.2 da Especificação 265.13.E00.EP.009)		
01.07.100	Sistemas de Energia e de Automação Elétrica		
	01 - De acordo com a folha de checklist 01:		
	001 - PBT-2.1 / PBT-3	un	2,00
	002 - PBT-UPS-2.1	un	1,00
	003 - QGBT	un	1,00
	004 - QPST-3.2	un	1,00
	03 - De acordo com a folha de checklist 03:		
	009 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA - SIGE	un	1,00



1171/23-DCL-Rav00
Proposta Técnica - Comercial
Pág. 3/4

2. **PREÇO COM IMPOSTOS**
O valor total deste fornecimento é de R\$ 18.986.606,41 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e um centavos).
3. **IMPOSTOS**
 - ICMS: 18% incluso.
 - IPT: 9,75% incluso.
 - PIS: 1,65% incluso.
 - COFINS: 7,6% incluso.
4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
 - 30% com o pedido, pagamento 30ddl;
 - 70% conforme cronograma de entrega para cada item, pagamento 30ddl.
5. **PRAZO DE EXECUÇÃO**
 - Projeto: 60 (sessenta);
 - Fabricação: 150 (cento e cinquenta) dias (FAT);
 - Fretes: 30 (trinta) dias após FAT.
6. **FRETE**
 - Incluso, CIF entregue na obra.
7. **RESPONSÁVEL COMERCIAL**
Urian Braciani
Fone: (48) 3331-3084
E-mail: urian@clemar.com.br

Eng. Viviane Machado Viegas Lúcio
Fone: (48) 3331-3047
E-mail: viviane@clemar.com.br
8. **RESPONSÁVEL TÉCNICO**
Eng. Ednei Piva
Gerente de Contratos
Fone: (48) 3331-3944
Cel: (48) 98842-1309
E-mail: ednei.piva@clemar.com.br
9. **VALIDADE DA PROPOSTA**
 - 90 (noventa) dias após emissão deste documento.
10. **DADOS CADASTRAIS**
Clemar Engenharia Ltda.
Rua Ver. Osvaldo Bittencourt nº 276 - Carianos



END: Versador Osvaldo Bittencourt, 276 - Carianos | CEP: 88047-700 - Florianópolis/SC
FONE: (48) 3331-3000 - FAX: (48) 3331-3864 | E-mail: geral@clemar.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

88047-700 – Florianópolis (SC)

CGC: 83.932.418/0001-64

I.E. nº 250.233.010

I.M. nº 001569-5

11. NÃO COTADO

- Equipamentos, materiais e serviços não descritos na planilha.

12. CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações contidas nesse documento são de caráter confidencial e de propriedade da Clemar Engenharia Ltda., não podendo ser copiadas, reproduzidas, transferidas, publicadas ou distribuídas, no todo ou em parte, sob pena de responsabilização na forma da lei.

13. ANEXOS

- Planilha de Preços Rev00.

Atenciosamente,

*Urian Braciani*Urian Braciani
Departamento Comercial

ENQ: Versador Ovaleto Biliencourt, 275 – Ondinas | CEP: 88047-700 – Florianópolis/SC
FONE: (48) 3331-3000 – FAX: (48) 3331-3084 | E-mail: geral@clemar.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



LGE ELETRÔNICA LTDA
 Rod. Anhanguera Km 296 - Distrito Industrial
 CEP: 14.140-000 - Cravinhos-SP

Assunto:

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

Nº 3100/2023 - REV.01

Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA

Rev.	0	1	2	3	4	5	6	Rev.	0	1	2	3	4	5	6	Rev.	0	1	2	3	4	5	6
Página	Rev. de cada página							Página	Rev. de cada página							Página	Rev. de cada página						
1	X	X						35								69							
2	X	X						36								70							
3	X	X						37								71							
4	X	X						38								72							
5	X	X						39								73							
6	X	X						40								74							
7	X	X						41								75							
8	X	X						42								76							
9	X	X						43								77							
10	X	X						44								78							
11	X	X						45								79							
12	X	X						46								80							
13	X	X						47								81							
14	X	X						48								82							
15	X	X						49								83							
16	X	X						50								84							
17								51								85							
18								52								86							
19								53								87							
20								54								88							
21								55								89							
22								56								90							
23								57								91							
24								58								92							
25								59								93							
26								60								94							
27								61								95							
28								62								96							
29								63								97							
30								64								98							
31								65								99							
32								66								100							
33								67								101							
34								68								102							

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo				
	Título: Proposta Técnica/Comercial				
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 2	

Índice

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	4
3. PREMISSAS BÁSICAS	4
3.1. Local / Cliente final Estação de Apoio ao Controle Aéreo de Surucucu (RR)	4
3.2. Documentos de Referência	4
4. PROPOSTA TÉCNICA	4
4.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	4
4.1.1. FORNECEDORES / FABRICANTES	4
4.1.1.2. NORMAS APLICÁVEIS	4
4.1.1.3. PAINEL MODULAR - BAIXA TENSÃO	5
4.1.1.4. PAINEL de SOBREPOR - BAIXA TENSÃO	6
4.1.1.5. BARRAMENTO	8
4.1.1.6. FIAÇÃO DE FORÇA E CONTROLE	9
4.1.1.7. IDENTIFICAÇÃO	10
4.2. ENSAIOS	10
4.2.1. ENSAIOS DE ROTINA	10
4.2.2. ENSAIOS DE TIPO	11
5. REAJUSTES	13
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	13
7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO	14
7.1. VALIDADE DA PROPOSTA	14
7.2. GARANTIA	14
7.3. CANCELAMENTO	14
7.4. RESCISÃO	14
7.5. ATRASOS DE PAGAMENTO	14
7.6. LIMITE DE RESPONSABILIDADE	15
7.7. CONDIÇÕES GERAIS	15
7.8. CONDIÇÕES DE ENTREGA	15
7.9. PRAZOS DE ENTREGA	15
7.10. LOCAL DE ENTREGA	16
7.11. DADOS PARA EMISSÃO DO PEDIDO	16


	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 3

1. APRESENTAÇÃO

Constituída em 1991, na cidade de Ribeirão Preto - SP a Empresa LGE ENGENHARIA, tendo como objetivo a Montagem Elétrica Industrial. Atualmente, com sede própria na Rod Anhanguera Gravinhos - SP, contamos com uma Empresa inovadora e classificada entre as melhores nas Áreas Elétrica, Automação, Instrumentação, Mecânica e Civil, voltada ao Desenvolvimento Industrial.

A diretoria da Empresa está comprometida com a qualidade dos serviços prestados e a satisfação de seus Clientes. Superar objetivos tem sido nossa meta para mantermos a Empresa sempre em um Nível de Qualidade Internacional. Para tanto, desenvolvemos Projetos e executamos Montagens Industriais, em órgãos públicos e privados, dentro das Normas Técnicas e Critérios de Modernidade.

nosso Know-how estende-se por vários segmentos, com destaque para as instalações Industriais de Data Centers, Shopping Centers, Hipermercados, Hotéis, Hospitais, Portos, Aeroportos, Refinarias, Rede Varejista, entre outros, oferecendo Serviços e Soluções, agregando qualidade, segurança e eficiência em projeto de instalações elétricas industriais de baixa (BT), média (MT) e alta (AT). Montagens de painéis elétricos automação em BT (TAP/TTA) e painéis de distribuição em MT, conforme Norma NBR IEC 60439-1.



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 4

2. OBJETIVOS:
REFORMA BARRAMENTO CRÍTICO GALEÃO – RIO DE JANEIRO

3. PREMISSAS BÁSICAS

- 3.1. Local / Cliente final
GALEÃO
- 3.2. Documentos de Referência:
Solicitação 445/DI/2023

4. PROPOSTA TÉCNICA:

4.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

4.1.1 FORNECEDORES / FABRICANTES:
Os fornecedores dos principais equipamentos/componentes considerados para elaboração desta proposta foram;

Equipamento:	Fabricante:
Painéis de Média Tensão	ABB – Asea Brown Boveri
Painéis de Baixa Tensão	ABB – Asea Brown Boveri
Sigla / Automação	ABB – Asea Brown Boveri
Grupo Moto Gerador	MTU – Rolls Royce Power Systems AG
Transformadores	Itaipu Indústria de Transformadores
Eletrocentro (painéis BT e MT)	ABB – Asea Brown Boveri
DPST	INVENT HOFFMAN

4.1.1.2. NORMAS APLICÁVEIS:

O desenvolvimento dos projetos, serviços e fornecimento de equipamentos terão como referência as exigências e recomendações das normas Brasileiras da ABNT vigentes:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR IEC 60439-1 – Conjunto de manobras em baixa tensão;
- NBR 6808 – Dispositivos de Comando e Proteção;

	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 5

- NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

4.1.1.3. PAINEL MODULAR - BAIXA TENSÃO

Características Elétricas Principais:

Classe de Tensão	0,69 kV
Tensão Nominal	380 V
Frequência	60 Hz
Ico Simétrica Eficaz	Até 25 kA

Condições de Serviço:

Temperatura Ambiente	35°C
Altitude	< 1000m
Tipo de Ambiente	Normal (não corrosivo, Não Marítimo, Área não classificada).
Topo de instalação	Abrigado, afastado de parede, sobre piso elevado
Dissipação térmica externa	35°C
Dissipação térmica interna	40°C
Forma de Dissipação	Natural

Características Mecânicas:

Consiste em painel com estrutura autoportante, do tipo TTA/PTTA, de acordo com a NBR IEC 60439-1 e demais normas citados no item 4.1.1, com invólucro fabricado em chapa de aço carbono pré galvanizadas especialmente selecionadas, tratamento com estrutura elementar e acesso ao interior do painel feita por porta frontal, constituída de vedação de borracha de neoprene injetada, grau de proteção IP-30, dobradiças embutidas e fecho de ação rápida. Toda a estrutura, tampas laterais, traseira, superior e inferior aparafusadas, de forma a permitir um sistema totalmente rígido e com grande resistência mecânica, com forma de segregação 2B.

O painel será constituído de base soleira com altura de 100mm para melhor apoio, transporte de forma a permitir montagem lado a lado. A Espessura da chapa será constituída conforme segue:



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 6

Estrutura	1,9mm
Portas	1,9mm
Fechamentos	1,9mm
Placa de montagem	2,5mm

Tratamento / Pintura / Cor De Acabamento:

Antes da pintura todas as partes metálicas passarão por tratamento químico de desengraxe e fosfatização.

Todas partes metálicas internas e externas serão constituídas com pintura eletrostática (finta à pó híbrido, a base de resina de poliéster espessura média de 100 µm. Nas partes internas o acabamento será na cor BEGE RAL 9001. As placas de montagens serão galvanizadas. Nas partes externas o acabamento será nas seguintes cores relacionadas na tabela a diante:

EQUIPAMENTOS	COR
LINHA 1	VERDE MILITARY RAL 6005
LINHA 2	VERDE MILITARY RAL 6005
Comum as Linhas 1 e 2	VERDE MILITARY RAL 6005

4.1.1.4. PAINEL de SOBREPOR - BAIXA TENSÃO:

Características Elétricas Principais:

Classe de Tensão	0,69 kV
Tensão Nominal	220 V
Frequência	60 Hz
Icc Simétrica Eficaz	Até 10 kA

	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
NR Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 7

Condições de Serviço:

Temperatura Ambiente	35°C
Altitude	< 1000m
Tipo de Ambiente	Normal (não corrosivo, Não Marítimo, Área não classificada.
Topo de instalação	Abrigada, afastado de parede, sobre piso elevado
Dissipação térmica externa	35°C
Dissipação térmica interna	40°C

Características Mecânicas:

Consiste caixa para montagem elétrica, com invólucro fabricado em chapa de aço carbono pré galvanizadas especialmente selecionadas, tratamento com estrutura elementar e acesso ao interior do painel feita por porta frontal, constituída de vedação de borracha de neoprene injetada, grau de proteção IP-54, dobradiças embutidas e fecho de ação rápida.

O painel constituído flange inferior ou superior, de acordo com a necessidade do projeto. A Espessura da chapa constituída conforme segue:

Estrutura	1,9mm
Portas	1,9mm
Fechamentos	-
Placa de montagem	2,5mm

Pintura / Cor De Acabamento:

Antes da pintura todas as partes metálicas passarão por tratamento químico de desengraxe e fosfatização.

Todas partes metálicas internas e externas serão constituídas com pintura eletrostática (tinta à pó híbrido, a base de resina de poliéster espessura média de 100 µm. Nas partes internas o acabamento na cor BEGE RAL 9001. As placas de montagens na cor LARANJA 2,5Y R8/14. Nas partes externas o acabamento nas seguintes cores relacionadas na tabela a diante:



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 8

EQUIPAMENTOS	COR
Linha 1	CONDUTORES de 2500V
Linha 2	MUNSEI Verde-base
Comum as Linhas 1 e 2	

4.1.1.5. BARRAMENTO:

Constituído de barras de cobre nu (com 99% de pureza, no mínimo), com seção retangular dimensionado para suportar a corrente nominal dos circuitos instalados, de forma a suportar, sem danificar por esforços mecânicos, dinâmicos e térmicos a que estão sujeitos pelo consumo exigido na instalação em função das correntes de abertura, fechamento e curto-circuito, especificados em projeto.

Para os barramentos horizontais, as emendas, por imposição de limites no volume transportável, ocorrem apenas nos pontos em que o quadro eletro tenha que ser seccionado.

Os barramentos verticais de forma contínua, são instalados sem admissão e emendas.

Características Complementares

Material	Cobre Eletrolítico
Tratamento superficial	Nitrato de Prata
Isolação	Sem
Identificação	Faixas Pintadas
Elevação de Temperatura nas Conexões	85°C
Temperatura ambiente	40°C
Fixação	Isolador epóxi Não Inflamável – Dimensionado para suportar os esforços elétricos e dinâmicos da corrente de curto-circuito do sistema.
Codificação de cores:	Fase A / R / L1 = Amarelo Fase B / S / L2 = Branco

	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 9

Fase C / T / L3 = Cinza

Neutro = Azul Claro

Terra (PE) = Verde

4.1.1.6. FIAÇÃO DE FORÇA E CONTROLE

Composta por condutores flexíveis, formados por fios de cobre eletrolítico, resistentes a propagação de chamas, com isolamento mínimo de 750V. Será utilizado terminais pré-isolados apropriados para a conexão e identificados por meio de anilhas em todos os pontos de conexão. Executada sem emendas e acondicionadas em canaletas plásticas perfuradas ou por meio de chicote com brachadeiras plásticas.

Características Complementares

Material	Cobre eletrolítico	
Isolação	PVC Antichama 750V – 70°C	
Força:	A / R / L1	= Amarelo
Força:	B / S / L2	= Branco
Força:	C / T / L3	= Cinza
Neutro:	(N)	= Azul Claro
Terra :	(PE)	= Verde
Codific. control./Medição:	Tensão-Medição/Proteção	= Amarelo/Branco/Cinza - #2,5min.
	Corrente- Medição/Proteção	= Amarelo/Branco/Cinza - #2,5min.
	Amarelo/Branco/Cinza	= Preto -
	Comando Vca (fase)	= Azul Claro -
	Comando Vca(neutro)	= Verde -
	Comando Terra (PE)	= Vermelho -
	Comando Vcc-Polo Posit.	= Azul Escuro -
	Comando Vcc-Polo Negat.	= Laranja -
	Serviços Auxiliares-Fase	= Laranja -
	Serviços Auxiliares-Neutro	= Marrom -
	Livre de Potencial (SIGE)	

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 10

Codif. de fase de Força: = Preto -
Codif. de Neutro: = Azul - Claro
Codif. de Aterramento: = Verde/Amarelo -

4.1.1.7. IDENTIFICAÇÃO

Material	Placa de Acrílico
Plaqueta Externa dos Componentes	Placa de Acrílico
Plaqueta Interna dos Componentes	Etiqueta de vinil Adesivo
Cabeamento de Força e Controle	Anilha Plástica numerada
Dados técnicos	Alumínio Anodizado, em baixo relevo

4.2. ENSAIOS

Todos os ensaios dos equipamentos descritos neste documento serão realizados em conforme às normas vigentes e citadas no item 4.1.2 e podemos destacar:

4.2.1. ENSAIOS DE ROTINA

Segue abaixo, relação de ensaios de rotina, que são executados na inspeção final do produto em nossa unidade fabril:

- | | |
|---|---|
| ✓ | Teste de Tensão Aplicada no Barramento; |
| ✓ | Teste de Tensão Aplicada na Fiação; |
| ✓ | Teste de Funcionamento Elétrico e Mecânico; |
| ✓ | Teste de Continuidade de Fiação; |
| ✓ | Teste de Resistência de Isolamento; |
| ✓ | Exame Visual, Dimensional e Funcionamento; |
| ✓ | Verificação de Pintura e Acabamento Geral. |

Caso o cliente opte por acompanhar os ensaios de rotina em fábrica, comunicaremos a data prevista para a realização dos mesmos. Caso contrário, enviaremos ao cliente os respectivos relatórios de testes.

	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 11

4.2.2. ENSAIOS DE TIPO

Segue abaixo, relação de ensaios de tipo, onde o fabricante disponibiliza os relatórios de aprovação exigidos por norma, realizados em laboratório.

- ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
- Ensaio de Elevação de Temperatura;
 Ensaio de Tensão Aplicada;
 Ensaio de Grau de Proteção;
 Ensaio de Operação Mecânica;
 Ensaio de Curto-circuito de Curta Duração;
 Ensaio de Impulso Atmosférico;
 Ensaio de Proteção Contra Arco Interno.


4.4. PLANILHA DE PREÇO DO OBJETIVO:

PLANILHA DE QUANTIDADE / ORÇAMENTARIA				UNID.	QUANT
SÍTIO/LOCAL: RIO DE JANEIRO (RJ) - DTCEA-GL					
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT		
06.01.100	EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS				
06.01.121	Panel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT)				
06.01.121.01	.01 - Classe 1,0kV, 30, 1600A (PBT-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 980.274,52	R\$ 980.274,52
06.01.121.02	.02 - Classe 1,0kV, 30, 1200A (PBT-3), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 963.254,89	R\$ 963.254,89
06.01.121.03	.03 - Classe 1,0kV, 30, 400A (QGBT), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1	R\$ 1.054.258,74	R\$ 1.054.258,74
06.01.122	Panel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS)				
06.01.122.01	.01 - Classe 1,0kV, 30, 320A (PBT-UPS-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 696.745,21	R\$ 696.745,21
06.01.126	Quadro de Proteção Contra Surtos e Transientes (QPST), capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente de descarga 130kA para 8/20µs, corrente de impulso 50kA para 10/350µs (conforme IUL 1449 ed.2)				
06.01.126.01	.02 - capacidade contínua de 100A, conforme (QPST-3.2) desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.080	un	1	R\$ 116.515,05	R\$ 116.515,05



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 12

06.01.128	Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC)				
06.01.128.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 125A (QDFAC-3), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 44.490,61	R\$ 44.490,61
06.01.129	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL)				
06.01.129.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 200A (QGFL-1), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.077	un	1	R\$ 315.724,50	R\$ 315.724,50
06.01.129.02	.02 - Classe 1,0kV, 3Ø, 40A (QGFL-2), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 36.635,90	R\$ 36.635,90
06.01.130	Quadro de Força e Luz (QDFL)				
06.01.130.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 40A (QDFL da KF), sobrecor, conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.075.	un	1	R\$ 33.414,43	R\$ 33.414,43
06.01.133	Quadro de Distribuição de Luz (QDL)				
06.01.133.01	.01 - 1Ø, 125Vcc, 16A (QDL-B), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076.	un	1	R\$ 20.724,74	R\$ 20.724,74
06.01.135	Quadro Geral de Força para Equipamentos (QGFE)				
06.01.135.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 250A (QGFE-4), conforme desenhos nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1	R\$ 378.204,10	R\$ 378.204,10
06.01.136	Quadro de distribuição de força de equipamentos (QDFE)				
06.01.136.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 150A (QDFE-3), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 44.989,20	R\$ 44.989,20
06.01.150	Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE), conforme documentos APÊNDICE - 01, APÊNDICE - 02, APÊNDICE - 03, APÊNDICE - 04, APÊNDICE - 05, APÊNDICE - 06, APÊNDICE - 07 e APÊNDICE - 08, da Especificação 265.13.E00.KF.009, composto NO MÍNIMO dos itens: Softwares / Equipamentos (hardware) / Parametrizações / Documentação / Comissionamento / Unidade Gerenciamento de Energia (UGE-1.1 / UGE-2.1) / Unidade Remota de Gerenciamento de Energia URGEs (URGE-KF / URGE-APP / URGE - DTCEA-TWR / Conexão/Integração do SIGE ao CGTEC	un	1	R\$ 4.186.100,00	R\$ 4.186.100,00



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 13

06.01.180	Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) composto de varistores com proteção térmica e fusíveis de proteção, capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente máxima de descarga por linha de 200kA para 8/20µs, corrente nominal de descarga por linha de 80kA para 8/20µs, para instalação em caixa de alumínio IP65 acoplada ao quadro (conforme UL 1449 ed. 2)					
06.01.180.01	.01 - Vcc 380V	m	2	RS 51.197,78	RS 409.582,24	
01.07.000	LOGISTICA (Fornecimento de acordo com o item 7.2 de Especificação 265.13.E08.EP.009)					
01.07.100	Sistemas de Energia e de Automação Elétrica					
	01 - De acordo com a folha de checklist 01:					
	001 - PBT-2.1 / PBT-3	m	2	RS 93.958,73	RS 187.977,46	
	002 - PBT-UPS-2.1	m	1	RS 31.906,75	RS 31.906,75	
	003 - QGBT	m	1	RS 50.462,62	RS 50.462,62	
	004 - QPST-3.2	m	1	RS 6.141,04	RS 6.141,04	
	03 - De acordo com a folha de checklist 03:					
	009 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA - SIGE	m	1	RS 204.011,67	RS 204.011,67	
					RS 9.763.413,69	

5. REAJUSTES:

O reajuste dos preços contratuais ocorrerá a cada 12 meses ou, caso exista reajuste dos fornecedores. Neste caso, o Cliente será comunicado com 30 dias de antecedência.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

À combinar






	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev.: 1	Pág.: 14

7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta terá validade por 180 dias, a contar da data de sua apresentação. Após esse prazo, as condições deverão ser renegociadas.

7.2. GARANTIA:

- A garantia é válida por 12 (doze) meses, contados da data de entrega do painel, para montagem eletromecânica (barramento, isoladores, fiação, estrutura metálica);
- Os equipamentos instalados no painel, possuem garantia dos fabricantes, devendo ser respeitadas as normas dos mesmos e condições de operação;
- A assistência técnica será dada sem nenhum custo, no período da garantia, desde que seja comprovado defeito de fabricação e, antes de qualquer modificação no mesmo.

7.3. CANCELAMENTO

No caso de cancelamento do pedido por parte do Cliente, serão aplicadas as seguintes taxas, sobre o valor do contrato:

- 25% No cancelamento, até a aprovação dos desenhos;
- 50% No cancelamento, após desenhos aprovados;
- 100% No cancelamento, após início da fabricação.

7.4. RESCISÃO

No caso de rescisão contratual, as partes procederão a um acerto de contas, levando em consideração o valor dos serviços executados e/ou comprometidos e despesas decorrentes da rescisão para a LGE, contra o valor dos pagamentos até então recebidos por esta da contratante.

7.5. ATRASOS DE PAGAMENTO

No caso de atraso no pagamento, o Cliente estará sujeito a multa de 3% sobre o respectivo valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou fração, desde a data de cada vencimento até a data do efetivo pagamento. Sendo que, também serão cobradas as despesas indiretas despendidas nas gestões frustradas de cobranças e encargos de financiamento.

	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 15

7.6 LIMITE DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da LGE ENGENHARIA, por inexecução da presente oferta ou, especialmente por perdas e danos, lucros cessantes, danos morais, danos emergentes ou prejuízos decorrentes da execução deste contrato, fica a contratada, limitada ao montante equivalente a 10% do valor total contratado.

7.7 CONDIÇÕES GERAIS

- A presente proposta será considerada como aceita, após recebimento da mesma, devidamente assinada pelo representante legal da empresa ou seu preposto;
- No caso de posterior envio de Pedido / Ordem de Compra, prevalecerá, no caso de divergência de informações, bem como, Dados, Valores e Prazos, as condições apresentadas nesta Proposta;
- Cada uma das partes, se comprometem a manter absoluto sigilo as informações, dados e documentos que vierem a receber uma da outra, assim como não fazer uso indevido destes.

7.8 CONDIÇÕES DE ENTREGA:

Frete para Macapá/AP incluso no valor dos itens;

7.9 PRAZOS DE ENTREGA:

- ✓ Projetos: à Combinar.
- ✓ Painéis: à Combinar.



	Cliente: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
	Título: Proposta Técnica/Comercial			
Nº Doc.: 3100/2023	Execução: 27/09/2023	Autor: Rodolfo Moreira	Rev: 1	Pág.: 16

7.10 LOCAL DE ENTREGA:

A Comissão

7.11 DADOS PARA EMISSÃO DO PEDIDO:

Razão Social: LGE ELETRÔNICA LTDA
Matriz: Rodovia Anhanguera Km 298 - Caixa Postal 150 Distrito Industrial
Cravinhos /SP - CEP: 14.140-000 Fone / Fax: (16) 3951.8855
E-mail para DANFE: financeiro@lgeengenharia.com.br
E-mail para contato: lge@lgeengenharia.com.br / comercial@lgeengenharia.com.br
C.N.P.J.: 06.012.014/0001-33 Inscrição Estadual: 279.073.224.110
Inscrição Municipal: 6550 JUCESP: 352.101.828-21

Atenciosamente,

L.G.E. ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 06.012.014/0001-33

IGOR ANTONIO GRITTI MARQUES

CREA-SP: 2611929947

ENGENHEIRO ELETRICISTA

L.G.E. ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 06.012.014/0001-33

EVANDO PEREIRA MARQUES

CRC: 129170

DIRETOR COMERCIAL

L.G.E. ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 06.012.014/0001-33

CELSO JOSÉ BARCELLOS LEITE

CREA: 5062622620

DIRETOR TÉCNICO



SQUARE

Proposta Organizadora para REFORMA E EQUIPAMENTO CRÍTICO - GALEÃO RIO DE JANEIRO

10 ANOS

CISCEA — comissão de
implantação do sistema de
controle do espaço aéreo

Proposta Nº 2023-54-10

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Página 2

Proposta Nº 2023-54-10

Ribeirão Preto, 21 de setembro de 2023

À

CISCEA – COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

Prezado Cliente,

Temos a enorme satisfação em apresentar-lhe nossa Proposta Nº 2023-54-10

Esperamos atender vossas expectativas, transformando nossas vontades em realidade.



Atenciosamente,

Douglas Alves
Diretor Comercial
dgouglas@squareautomacao.com.br
+55 16 3951-8855
+55 16 9 9781-0258

Revisão	Descrição	Data
0	Emissão Inicial	21/09/2023

Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-8855
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

APRESENTAÇÃO

SOBRE A EMPRESA

A **SQUARE** é especializada no fornecimento de soluções, compostas de produtos e serviços, que englobam todos segmentos a 10 anos, contamos com colaboradores altamente capacitados e com larga vivência profissional em toda cadeia de fornecimento e em sistema Turn Key.

Fundada em 2009 a **SQUARE** tem como diferencial a proximidade com seus clientes durante todas as fases do projeto, gerando segurança no momento da definição de seus investimentos.

O contato direto entre corpo técnico da **SQUARE** e seus clientes proporciona transparência e tráz excelência nos projetos realizados, maior produtividade e satisfação de seus clientes.

PRODUTOS E SERVIÇOS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Controladores lógicos programáveis (CLPs) ◆ Interface homem-máquina (IHMs) ◆ Sistema de supervisão (SCADAs) ◆ Plano diretor de automação industrial (PDAs) ◆ Projetos de instalação de instrumentação ◆ Programação de controladores (CLPs) e SDCD ◆ Programação IRTs ◆ Parametrização de instrumentos de campo ◆ Comissionamento e Startup ◆ Operação Assistida ◆ Consultoria; ◆ Treinamentos; | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Especificação de equipamentos e materiais ◆ Gerenciamento e coordenação de obras ◆ Montagem eletromecânica ◆ Sistema de alarme de incêndio ◆ Sistema de iluminação de emergência ◆ Sistema de CFTV ◆ Sistema de Aterramento e SPDA ◆ Painéis e Registas de Automação ◆ Painéis, CCMS, QGBTs ◆ Relatório técnico de inspeção (RTI) ◆ Adequação NR-10 ◆ Sistema TurnKey |
|--|--|

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Agricultura ◆ Alimentício ◆ Construção ◆ Educação ◆ Geração de Energia ◆ Saneamento (ETA, ETE) ◆ Sucreenergético ◆ Siderurgia ◆ Vidro e Cerâmica ◆ Óleo e Gás | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Papel e Celulose ◆ Armazenamento de Grãos, Algodoeiras; ◆ Indústria em geral ◆ Vestuário ◆ Frigoríficos ◆ Logística ◆ Comunicação ◆ PCHs, CGHs ◆ Química ◆ Farmacêutica |
|--|--|



Oferecer
Soluções
inovadoras com Foco em
Qualidade e Aumento da



Atuar
Excelência sendo
assim Referência
no mercado com



Responsabilidade
com
Nossos Clientes e
Fornecedores, Satisfação e
Segurança de Nossos

Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-6855
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Página 1

Proposta Nº 2023-54-10

Produtividade de Nossos Clientes, com
Segurança e Custo Benefício

soluções Inovadoras e Qualidade Total
em Nossos Produtos e Serviços

Clientes, Colaboradores e Sócios, Qualidade,
Produtividade, Tecnologia e Inovação

Proposta Técnica

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO

Proposta Orçamentária para REFORMA BARRAMENTO GALEÃO RIO DE JANEIRO

2. PROPOSTA TÉCNICA

Para os equipamentos propostos, o projeto, teste e valores nominais de montagem serão em conformidade com todas as normas aplicáveis ao equipamento, ao qual destam as seguintes normas:

NBR IEC 61439 Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão

NBR IEC 60947-2 Disjuntores de Baixa Tensão

NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão

NR10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

NEPA 110 Standard for Emergency and Standby Power Systems

IEC 62271-1 para aplicação em geral

IEC 62271-200 para o Conjunto de Manobra de Média Tensão

IEC 62271-100 para os disjuntores

IEC 60071-2 para a coordenação do isolamento

IEC 60529 para o grau de proteção

2.1. CARACTERÍSTICAS DOS PAINÉIS:

2.1.1. Fabricantes

Os fabricantes dos principais componentes e materiais a serem utilizados são:

ABB – WEG- EATON

3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA BÁSICA:

3.1. Automação

3.1.1.1. Consolidação da arquitetura do sistema de controle, de maneira a garantir a aplicação das melhores e mais atuais tecnologias existentes e ainda a perfeita integração com os sistemas existentes em campo;

3.1.1.2. Especificação Funcional;

3.1.1.3. Consolidação da Lista de I/O (Entradas e Saídas);

3.1.1.4. Lista de Equipamentos Monitorados;

Rua Vereador Migue Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-8255
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

- 3.1.1.5. Manual de Operação do SIGE;
- 3.1.1.6. Manual de Manutenção do SIGE;
- 3.1.1.7. Elaboração do Caderno de Testes;
- 3.1.1.8. Plano de Treinamento do SIGE;
- 3.1.1.9. Especificação Técnica de todos os dispositivos referente à Automação, por exemplo os CLPs Redundantes, Cartões Ethernet, remotas com comunicação Modbus-TCP com seus respectivos pontos de I/O, Switches Gerenciáveis, Módulos de Comunicação para Disjuntores e equipamentos Elétricos, Servidores e Estações de Operação e Engenharia, Gateway e conversores quando necessários.
- 3.1.1.10. Elaboração do Mapa de Memória.

3.2. Engenharia de Sistema

3.2.1. Automação – Lógica do PLC

- 3.2.1.1. Reunião com o Cliente para alinhamento do cronograma das atividades;
- 3.2.1.2. Configuração e geração dos códigos (Lógica, intertravamento, sequenciamento, automatismo, etc) do sistema de controle em conformidade com os Padrões do Cliente e atendendo as Especificações Técnicas.
- 3.2.1.3. As Configurações serão realizadas e desenvolvidas nas linguagens de programações de acordo com a Norma IEC 61131-3.
- 3.2.1.4. Todas as rotinas e lógicas de controles serão comentadas para facilitar a manutenção.
- 3.2.1.5. Todas as configurações, blocos lógicos de acionamento, intertravamento, sequenciamento, terão seu acesso liberados por senhas que serão entregues para que seja possível uma futura intervenção de manutenção ou ampliação do Sistema.
- 3.2.1.6. Faz parte do escopo de fornecimento da SQUARE o espelhamento de todos os I/O's dos controladores e remotas, bem como o desenvolvimento de todas as lógicas de controle, sequenciamento, receitas, comandos e intertravamentos do sistema.

3.2.2. Automação – Redes de Comunicação

- 3.2.2.1. Desenvolver as configurações de redundância dos CLPs de acordo com a Arquitetura Consolidada.
- 3.2.2.2. Desenvolver as configurações de comunicação entre os CLPs Redundantes e as Remotas de Campo através da rede Ethernet Modbus-TCP.
- 3.2.2.3. Desenvolver as configurações de comunicação entre os CLPs Redundantes e os Disjuntores, Relés de Proteção e dispositivos elétricos que serão conectados à rede de Automação através da rede Ethernet Modbus-TCP.

Nota: Caso exista algum equipamento que não é compatível com a Rede Ethernet Modbus-TCP, será analisado individualmente e implementado a melhor solução de comunicação atendendo as Especificações Técnicas.

Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-4855
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

3.2.2.4. Todo o sistema de proteção de energia que são os relés de proteção e medidores de energia estarão interligados pela rede Modbus TCP e Modbus RTU quando não forem compatíveis com a Rede Ethernet diretamente.

3.2.2.5. Desenvolver as configurações de comunicação dos Switches Gerenciáveis para atender o perfeito funcionamento do sistema de acordo com as Especificações Técnicas.

3.2.2.6. Efetuar a programação dos Multimeditores, Disjuntores e Relés de Proteção no que se refere a comunicação com a Rede Ethernet Modbus-TCP com os CLPs e Sistema de Supervisão.

3.2.3. Elétrica – Painéis de Controle e Painéis de Automação

3.2.3.1. Faz parte do escopo de fornecimento da SQUARE os serviços de elaboração dos Diagrama Elétricos do Painel de Controle com PLC Redundante.

3.2.3.2. Faz parte do escopo de fornecimento da SQUARE os serviços de elaboração dos Diagrama Elétricos de todos os Painéis Remotos do Sistema.

3.3. Testes de Aceitação em Fábrica (FAT)

Simulação e testes dos acionamentos, intertravamentos, sequenciamento e automatismo do sistema; Teste de aceitação em fábrica (FAT), simulando entradas e saídas nos controladores, situações de falha de redes, comunicação do controlador com as Remotas, dispositivos de acionamento (Disjuntores, Relés de Proteção), leitura dos Multimeditores e ativos de rede como Switches, testes de telas e drivers, gerando relatórios dos ensaios.

4. DOCUMENTAÇÃO

4.1.1. Documentação De Fornecedor

Após recebimento do pedido aprovado, a SQUARE, irá elaborar os desenhos conforme padrão das Normas ABNT, com simbologia padrão IEC/ABNT, serão disponibilizados em arquivo digital, tamanho A4 e serão enviadas em arquivo formato PDF por meio eletrônico, para aprovação do cliente.

- ✓ Capa;
- ✓ Índice;
- ✓ Folha de Dados;
- ✓ Diagrama Unifilar e/ou Trifilar;
- ✓ Desenho Mecânico (Vista Frontal e Corte);
- ✓ Diagrama Funcional;
- ✓ Lista de plaquetas de identificação;
- ✓ Lista de DE – PARA
- ✓ Lista de materiais dos painéis elétricos fabricados.

Além dos itens relacionados anteriormente, que irão compor a documentação de cada painel, também será fornecido para cada painel:

Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-8855
comercial@squareautomacao.com.br

- Elaboração de lista de interligação "de-para" para a execução de anilhas para identificação dos cabos a serem utilizados na interligação para utilização durante o Comissionamento/start-up.
- Cronograma de fabricação detalhado;

4.1.2.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Além da fabricação e testes dos equipamentos mencionados nos itens anteriores desta proposta, também fará parte deste escopo:

- Treinamento operacional elétrico do painel durante o comissionamento/start-up.
- Elaboração de desenhos certificados "as-built em campo" (específicos de interligação).
- Fornecimento de Data Book.

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. CONDIÇÕES GERAIS:

- A presente proposta será considerada como aceita, após recebimento da mesma, devidamente assinada pelo representante legal da empresa ou seu preposto;
- No caso de posterior envio de Pedido / Ordem de Compra, prevalecerá, no caso de divergência de informações, bem como, Dados, valores e prazos, as condições apresentadas nesta Proposta;
- Cada uma das partes, se comprometerá a manter absoluto sigilo as informações, dados e documentos que vierem a receber uma da outra, assim como não fazer uso indevido destes.

5.1.1. EMBALAGEM

O equipamento será embalado como segue:

- ✓ Primeira camada com Plástico bolha, segunda camada com papelão corrugado, terceira camada com plástico liso na cor preta e cantoneira. Após a locação no Caminhão a ser transportado, os invólucros serão enfiados;

Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-8855
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Página 8

Proposta Nº 2023-54-10

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A combinar

7. VALOR

PLANILHA DE QUANTIDADE / ORÇAMENTÁRIA				UNID.	QUANT
SÍTIO/LOCAL: RIO DE JANEIRO (RJ) - DTCEA-GL					
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT		
06.01.100	EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS				
06.01.121	Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT)				
06.01.121.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 1600A (PBT-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 1.100.358,15	R\$ 1.100.358,15
06.01.121.02	.02 - Classe 1,0kV, 3Ø, 1200A (PBT-3), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 1.090.500,86	R\$ 1.090.500,86
06.01.121.03	.03 - Classe 1,0kV, 3Ø, 400A (QGBT), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1	R\$ 1.170.648,90	R\$ 1.170.648,90
06.01.122	Painel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS)				
06.01.122.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 320A (PBT-UPS-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 768.161,39	R\$ 768.161,39
06.01.126	Quadro de Proteção Contra Surto e Transientes (QPST), capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente de descarga 100kA para 8/20µs, corrente de impulso 50kA para 10/350µs (conforme IEC 1449 ed3.0)				
06.01.126.01	.02 - capacidade nominal de 100A, conforme (QPST-3.2) desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.080	un	1	R\$ 111.563,16	R\$ 111.563,16
06.01.128	Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC)				
06.01.128.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 125A (QDFAC-3), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 46.826,36	R\$ 46.826,36
06.01.129	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL)				
06.01.129.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 200A (QGFL-1), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.077	un	1	R\$ 365.419,53	R\$ 365.419,53
06.01.129.02	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 63A (QGFL-2), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 37.947,46	R\$ 37.947,46
06.01.130	Quadro de Força e Luz (QDFL)				
06.01.130.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 40A (QDFL da KF), sobrepot., conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.075.	un	1	R\$ 40.446,84	R\$ 40.446,84
06.01.133	Quadro de Distribuição de Luz (QDL)				
06.01.133.01	.01 - 1Ø, 125Vcc, 16A (QDL-E), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076.	un	1	R\$ 22.517,43	R\$ 22.517,43
06.01.135	Quadro Geral de Força para Equipamentos (QGFE)				

Rua Vereador Miguel Cruz, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-8855
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

06.01.135.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 250A (QGFE-4), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1	R\$ 362.281,70	R\$ 362.281,70
06.01.136	Quadro de distribuição de força de equipamentos (QDFE)				
06.01.136.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 150A (QDFE-3), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081	un	1	R\$ 52.871,30	R\$ 52.871,30
06.01.150	Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE), conforme documentos APÊNDICE - 01, APÊNDICE - 02, APÊNDICE - 03, APÊNDICE - 04, APÊNDICE - 05, APÊNDICE - 06, APÊNDICE - 07 e APÊNDICE - 09, da Especificação 265.13.E00.EP.009, composto NO MÍNIMO dos itens: Softwares / Equipamentos (hardwares) / Parametrização / Documentação / Comissionamento / Unidade Gerenciamento de Energia (UGE-1.1 / UGE-2.1) / Unidade Remota de Gerenciamento de Energia URGEs (URGE-KF / URGE-APP / URGE - DTCEA-TWR / Conexão/Integração do SIGE ao CGTEC	un	1	R\$ 4.707.953,55	R\$ 4.707.953,55
06.01.180	Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) composto de varistores com proteção térmica e fisíveis de proteção, capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente máxima de descarga por linha de 200kA para 8/20µs, corrente nominal de descarga por linha de 80kA para 8/20µs, para instalação em caixa de alumínio IP65 acoplado ao quadro (conforme UL 1449 2009)				
06.01.180.01	.01 - Var 380V	un	8	R\$ 58.652,17	R\$ 469.217,36
01.07.000	LOGÍSTICA (Fornecimento de acordo com o Item 7.2 da Especificação 265.13.E00.EP.009)				
01.07.100	Sistemas de Energia e de Automação Elétrica				
	01 - De acordo com a folha de checklist 01:				
	001 - PBT-2.1 / PBT-3	un	2	R\$ 112.347,25	R\$ 224.694,50
	002 - PBT-4/PS-2.1	un	1	R\$ 43.139,95	R\$ 43.139,95
	003 - QGBT	un	1	R\$ 64.523,24	R\$ 64.523,24
	004 - QPST-3.2	un	1	R\$ 5.759,95	R\$ 5.759,95
	03 - De acordo com a folha de checklist 03:				
	009 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA - SIGE	un	1	R\$ 255.220,51	R\$ 255.220,51
				R\$	10.940.052,34

Valor: R\$ 10.940.052,34 (Dez milhões, novecentos e quarenta mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-8655
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Página 10

Proposta Nº 2023-54-10

8. TIPO DE FATURAMENTO

Todos impostos estão inclusos.

9. GARANTIA

Período de 12 (doze) meses, contados da entrega CIF no cliente final dos painéis.

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA

A combinar.

Atenciosamente,

Douglas Alves
Diretor Comercial



Rua Vereador Miguel Cury, 15 - Cravinhos SP - 14140-000
www.squareautomacao.com.br

Fone +55 (16) 3951-9855
comercial@squareautomacao.com.br

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

565 de 891

[Handwritten mark]



PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

CISCEA | ADKL-PP-558-23 | Rev.: E1 | Data: 29/09/2023

ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA
Rua André Rocha, 1702, Tequara, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22710-561
CNPJ: 01.598.794/0001-08 | IE: 85.915.857
Tel.: +55 21 3171-6000 | Site: www.adkl.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



A
CISCEA
A/C: Sra. Patrícia Silva
Telefone: (21) 96482-4418
E-mail: patriciasilva@ciscea.gov.br

Referência do cliente: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL
Prezado(s),

Submetemos a vossa apreciação, nossa Proposta Técnica e Comercial para o fornecimento de equipamentos e serviços abaixo descritos.

- Histórico de Revisão:
 - o Emissão Inicial.

Atenciosamente,

Thalisson Alves	Engª Mônica Corrêa
Dept. Técnico Comercial	Coordenadora de Orçamentos
Tel.: (21) 3171-8000 / (21) 96255-3188	Tel.: (21) 3171-8000 / (21) 96255-3188
E-mail: comercial@adkl.com.br	E-mail: monica.comsia@adkl.com.br

Proposta Nº: ADKL-PP-369-Z3 | Emissão Inicial

2



APRESENTAÇÃO	4
1. CONDIÇÕES COMERCIAIS	5
1.1. PREÇOS LÍQUIDOS	5
1.2. TIPO DE OPERAÇÃO	7
1.3. IMPOSTOS	7
1.4. FRETE/SEGURO	7
1.5. EMBALAGEM	7
1.6. GARANTIA	7
1.7. VALIDADE DA OFERTA	7

Proposta Nº: ADKL-PP-369-23 | Emissão Inicial

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393


CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



APRESENTAÇÃO

A ADKL Zeller é uma empresa de engenharia elétrica e de automação, capacitada e disposta a integrar soluções em projetos industriais. Desenvolvemos uma metodologia unificada e completa, atuando em todo o processo, desde a criação do projeto, a fabricação de painéis e a implantação em campo, inclusive com sistema de supervisão e treinamento, além de sistema de prevenção de manutenção na confiabilidade.



É com muito orgulho que a ADKL ZELLER, em duas décadas de experiência e mais de 4800 casos de sucesso, está sempre participando de grandes e importantes projetos em todo o território nacional, para as maiores empresas do mercado. A ADKL oferece um mix de produtos de automação e integração de sistemas, com soluções completas, de standard mundial, em Controladores Lógicos Programáveis e Painéis Elétricos.



Proposta Nº: ADKL-PP-369-23 | Emissão Inicial

4

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>




1. CONDIÇÕES COMERCIAIS

1.1. PREÇOS LÍQUIDOS

PLANILHA DE QUANTIDADE / ORÇAMENTÁRIA					
SITIO/LOCAL: RIO DE JANEIRO (RJ) - DTCEA-GL					
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	VL. unit.	VL. Tot.
06.01.100	EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS				
06.01.121	Panel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT)				
06.01.121.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 1800A (PBT-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 549.718,81	R\$ 549.718,81
06.01.121.02	.02 - Classe 1,0kV, 3Ø, 1200A (PBT-3), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 520.397,38	R\$ 520.397,38
06.01.121.03	.03 - Classe 1,0kV, 3Ø, 400A (OGBT), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1	R\$ 298.313,26	R\$ 298.313,26
06.01.122	Panel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS)				
06.01.122.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 320A (PBT-UPS-2.1), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.	un	1	R\$ 254.981,95	R\$ 254.981,95
06.01.128	Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC)				
06.01.128.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 125A (QDFAC-3), conforme desenho nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 154.091,83	R\$ 154.091,83
06.01.129	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL)				
06.01.129.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 200A (QGFL-1), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.077	un	1	R\$ 145.511,00	R\$ 145.511,00
06.01.129.02	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 63A (QGFL-2), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 120.311,72	R\$ 120.311,72
06.01.130	Quadro de Força e Luz (QDFL)				
06.01.130.01	.01 - Classe 1kV, 3Ø, 40A (QDFL da KF), sobrepot, conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076.	un	1	R\$ 34.501,94	R\$ 34.501,94
06.01.133	Quadro de Distribuição de Luz (QDL)				
06.01.133.01	.01 - 1Ø, 125V/cø, 16A (QDL-E), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076.	un	1	R\$ 21.755,04	R\$ 21.755,04
06.01.135	Quadro Geral de Força para Equipamentos (QGFE)				
06.01.135.01	.01 - Classe 1,0kV, 3Ø, 250A (QGFE-4), conforme desenhos nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076	un	1	R\$ 182.736,01	R\$ 182.736,01

Proposta Nº: ADM-L-PP-369-23 | Emissão Inicial

5

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br






01.01.130	Quadro de distribuição de força de equipamentos (ODFE)				
06.01.130.01	.01 - Classe 1,0kV, 30, 150A (ODFE-3), conforme desenhos n°s 285.13.E01.DS.067 e 285.13.E01.DS.081.	un	1	R\$ 78.071,58	R\$ 78.071,58
06.01.150	Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE), conforme documentos APÊNDICE - 01, APÊNDICE - 02, APÊNDICE - 03, APÊNDICE - 04, APÊNDICE - 05, APÊNDICE - 06, APÊNDICE - 07 e APÊNDICE - 08, da Especificação 265.13.E00.EP.009, composto NO MÍNIMO dos itens: Softwares / Equipamentos (hardwares) / Parametrização / Documentação / Comissionamento / Unidade Gerenciamento de Energia (UGE-1.1 / UGE-2.1) / Unidade Remota de Gerenciamento de Energia URGEs (URGE-KF / URGE-APP / URGE - DTCEA-TWR / Conexão/integração do SIGE ao CGTEC	un	1	R\$ 3.296.248,12	R\$ 3.296.248,12
06.01.180	Dispositivo de Proteção Contra Surto e Transientes (DPST) composto de varistores com proteção térmica e fusíveis de proteção, capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente máxima de descarga por linha de 200kA para 6/20µs, corrente nominal de descarga por linha de 60kA para 3/20µs, para instalação em caixas de alumínio IP65 acoplada ao quadro (conforme UL 1449 ed.2)				
06.01.190.01	.01 - Vac 380V	un	8	R\$ 47.054,01	R\$ 376.432,11
01.07.000	LOGÍSTICA (Fornecimento de acordo com o item 7.2 da Especificação 265.13.E00.EP.009)				
01.07.100	Sistemas de Energia e de Automação Elétrica				
	01 - De acordo com a folha de checklist 01:				
	001 - PBT-2.1 / PBT-3	un	2	Incluído no item	
	002 - PBT-UPS-2.1	un	1	Incluído no item	
	003 - QGBT	un	1	Incluído no item	
	004 - QPST-3.2	un	1	Incluído no item	
	03 - De acordo com a folha de checklist 03:				
	008 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA - SIGE	un	1	Incluído no item	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 6.829.950,72	

Proposta Nº: ADKL-PP-369-23 | Emissão Inicial

6

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



1.2. TIPO DE OPERAÇÃO

- Tipo de Cliente: Não contribuinte
- Estado de Destino: RJ
- Destino do produto: Consumidor Final

1.3. IMPOSTOS

- Incisos

1.4. FRETE/SEGURO

- CIF (Sem descarga)
- Segunda-feira à sexta-feira, de 8:00h às 17:00h, respeitando o intervalo para repouso ou alimentação previstos em lei.

1.5. EMBALAGEM

- Os Painéis serão acondicionados em plástica bolha com cantoneira em PE (polietileno expandido).

1.6. GARANTIA

- A garantia dos equipamentos terá prazo de 12 (doze) meses contados da emissão da nota fiscal e aplica-se exclusivamente aos defeitos de componentes, não abrangendo problemas de má utilização, estocagem, instalações inadequadas, quedas e outros sujeitos a avaliação da ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA.

1.7. VALIDADE DA OFERTA

- 20 dias.

Proposta Nº: ADKL-PP-369-23 | Emissão Inicial

7

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 06.01.121.02		SERVIÇO: Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT) - Classe 1,0kV, 3Ø, 1200A (PBT-3), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.					UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,46	283,68			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	26,39	1.055,60			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,05	1.282,00			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					2.621,28			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					2.621,28			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-08_06	PBT - 3	un	1,00000	966.808,41	966.808,41			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					966.808,41			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					969.429,69			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					969.429,69			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação , conforme especificação técnica								

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.121.03

SERVIÇO:

Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT) - Classe 1,0kV, 3Ø, 400A (QGBT), conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.076

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,46	283,68
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	26,39	1.055,60
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,05	1.282,00

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2.621,28

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2.621,28

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-09_06	QGBT	un	1,00000	992.297,34	992.297,34

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 992.297,34

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 994.918,62

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 994.918,62

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.122.01

SERVIÇO:

Painel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS) - Classe 1,0kV, 3Ø, 320A (PBT-UPS-2.1),
conforme desenho nº 265.13.E01.DS.066.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,46	283,68
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	26,39	1.055,60
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,05	1.282,00

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2.621,28

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2.621,28

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-10_06	PBT-UPS 2.1	un	1,00000	657.518,26	657.518,26

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 657.518,26

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 660.139,54

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 660.139,54

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.126.01

SERVIÇO:

Quadro de Proteção Contra Surtos e Transientes (QPST) - capacidade contínua de 100A, conforme (QPST-3.2) desenho nº 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.080

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	32,05	64,10
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,39	52,78

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 116,88

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 116,88

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-11_06	QPST - 3.2	un	1,00000	117.427,62	117.427,62

Observações:

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 117.427,62

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 117.544,50


BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 117.544,50

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (R.J.)

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.128.01

SERVIÇO:

Quadro de Distribuição de Força para Ar Condicionado (QDFAC) - Classe 1kV, 3Ø, 125A (QDFAC-3), conforme desenho n°s 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	32,05	64,10
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,39	52,78

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

116,88

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

116,88

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-12_06	QDFAC-3	un	1,00000	81.622,93	81.622,93

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

81.622,93

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

81.739,81

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

81.739,81

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (R.)

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.129.02

SERVIÇO:

Quadro Geral de Força e Luz (QGFL) - Classe 1,0kV, 3Ø, 63A (QGFL-2), conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	32,05	64,10
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,39	52,78

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 116,88

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 116,88

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-14_06	QGFL-2	un	1,00000	53.649,30	53.649,30

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPT e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 53.649,30

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 53.766,18

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 53.766,18

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.130.01

SERVIÇO:

Quadro de Força e Luz (QDFL) - Classe 1kV, 3Ø, 40A (QDFL da KF), sobrepor, conforme desenhos nºs 265.13.E01.DS.066 e 265.13.E01.DS.075.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	32,05	64,10
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,39	52,78

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

116,88

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

116,88

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-15_06	QDFL-KF	un	1,00000	39.415,81	39.415,81

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

39.415,81

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

39.532,69

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

39.532,69

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.130.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (R.J.)

[illegible]

	Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos	o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 25%
	12,90%	

quando CV maior que 25%, será utilizado o critério da média ajustada, definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor estimado	Média ou menor valor das cotações	Desvio Padrão dos valores obtidos	Média dos elementos do Subconjunto
De acordo com MP 6.01 (Junho/2010) - Itens 4.2.b.2 e 4.2.b.3	39.415,81	5.083,81	Não aplicável

	Q = quantidade de valores obtidos	4	ESTIMATIVA (Preço Unitário)
Justificativa:			39.415,81


Justificativa:

Atendendo ao descrito na Instrução Normativa nº 73/2020, este item foi projetado para atender a demanda necessária do projeto, não sendo um equipamento de prateleira e de utilização comum em outros projetos. Por ser um equipamento personalístico as necessidades do projeto, não se encontra no Painel de Preços e em sites especializados, tornando-se necessária a pesquisa direta com fornecedores conforme inciso IV do art. 5º da IN 73/2020.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.135.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (R.J)

[illegible]

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.136.01.

SERVIÇO:

Quadro de distribuição de força de equipamentos (QDFE) - Classe 1,0kV, 3Ø, 150A (QDFE-3), conforme desenhos n°s 265.13.E01.DS.067 e 265.13.E01.DS.081.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	32,05	64,10
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,39	52,78

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 116,88

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 116,88

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-18_06	QDFE-3	un	1,00000	41.726,29	41.726,29

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 41.726,29

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 41.843,17

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 41.843,17

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Atendendo ao descrito na Instrução Normativa nº 73/2020, este item foi projetado para atender a demanda necessária do projeto, não sendo um equipamento de prateleira e de utilização comum em outros projetos. Por ser um equipamento personalizado as necessidades do projeto, não se encontra no Painei de Preços.e em sites especializados, tornando-se necessária a pesquisa direta com fornecedores conforme inciso IV do art. 5º da IN 73/2020.

W



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 06.01.150		SERVIÇO: Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE), conforme documentos APÊNDICE - 01, APÊNDICE - 02, APÊNDICE - 03, APÊNDICE - 04, APÊNDICE - 05, APÊNDICE - 06, APÊNDICE - 07 e APÊNDICE - 09, da Especificação 265.13.500.5P.000, composto NO MÍNIMO dos Itens: Softwares (Equipamentos)						UNIDADE: un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-19_06	SIGE	un	1,00000	4.216.504,62	4.216.504,62			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4.216.504,62		
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 4.216.504,62		
						BDI		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.216.504,62		




Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (R.J)

	Q = quantidade de valores obtidos	4	ESTIMATIVA (Preço Unitário)
Justificativa:			4.216.504,62

Justificativa: Atendendo ao descrito na Instrução Normativa nº 73/2020, este item foi projetado para atender a demanda necessária do projeto, não sendo um equipamento de prateleira e de utilização comum em outros projetos. Por ser um equipamento personalístico as necessidades do projeto, não se encontra no Painel de Pregos e em sites especializados, tornando-se necessária a pesquisa direta com fornecedores conforme inciso IV do art. 5º da IN 73/2020.

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



FORMAÇÃO DE PREÇO - 06.01.180.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

		PROPOSTA COMERCIAL 081683									
EC COMPONENTS Av. Paulista 1636 - Cj 4, 15º Andar - Sala 11 SAO PAULO - SP 01310-200 +55 (11) 97063-3151 C. N. P. J.: 41.001.398/0001-79		Cliente: COMANDO DA AERONAUTICA Endereço: Av/ N GENERAL JUSTO, 160 PRÉDIO CISCEA Cidade/Estado: RIO DE JANEIRO - RJ Contato: TÊC PATRÍCIA SILVA Telefone: 21 2123-6584 samacmogueira@cbcea.gov.br									
Data: 18/07/2023											
Referência: BARRAMENTO CRÍTICO G											
Seq	Código	Descrição	Clas. Fiscal	QTD	UN	Valor Unit.	Valor Merc.	ICMS	IP	ICMS ST	Prazo Max.
01	TDX200S277480	PROTETOR, SURTO, TDX200S, 3P, 277V	85363080	8,00	PC	R\$ 19.831,74	R\$ 157.853,92	4,00%	8,75%	1,00%	até 120 dias
** CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA **		Regime Tributário: LUCRO PRESUMIDO.									
Preço: EX WORKS - INDAIATUBA		Impostos Incididos				Sub Total		R\$	157.853,92		
Cond. Pagamento: 28 DIAS						Valor IPI		R\$	15.312,76		
Validade da Proposta: 10 dias a partir da emissão						Vir. ICMS ST					
Moeda: R\$						Total Geral		R\$	172.366,68		
Atendimento Elo Cheli +55 11 97063-3151 Email: echeli@eccomponents.com.br		Endereço de nosso Centro de Distribuição: Rod. Engenheiro Emílio de Oliveira Pontes (SP-075), s/n - KM 54,5 Bairro: Itatiba - Cidade: Indaiatuba/SP - CEP 13340-600									

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: quinta-feira, 13 de julho de 2023 15:59
Para: 'antonio.zeller@adkl.com.br'
Cc: 'comercial@adkl.com.br'
Assunto: Solicitação de Proposta -BARRAMENTO CRITICO-GALEÃO
Anexos: ADKL.docx; 265.13.L00.CL002.00.pdf; 265.13.E00.ER009.00.pdf;
265.13.E01.DS065.00.pdf; 265.13.E01.DS066.00.pdf; 265.13.E01.DS067.00.pdf;
265.13.E01.DS068.00.pdf; 265.13.E01.DS075.00.pdf; 265.13.E01.DS076.00.pdf;
265.13.E01.DS077.00.pdf; 265.13.E01.DS080.00.pdf; 265.13.E01.DS081.00.pdf

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Respeitosamente,

At.
Téc^o Patricia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA

Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: quinta-feira, 13 de julho de 2023 16:03
Para: 'erika.andrade@energiletrica.com.br'; 'junior@energiletrica.com.br'; 'wagner.carvalho@energiletrica.com.br'
Assunto: Solicitação de Proposta -BARRAMENTO CRITICO GALEÃO
Anexos: 265.13.L00.CL.002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.065.00.pdf; 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.067.00.pdf; 265.13.E01.DS.068.00.pdf; 265.13.E01.DS.075.00.pdf; 265.13.E01.DS.076.00.pdf; 265.13.E01.DS.077.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.E01.DS.081.00.pdf; ENERGILETRICA.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, conseqüentemente, inclui-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Respeitosamente,

At.
Téc^o Patrícia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA




Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: quinta-feira, 13 de julho de 2023 16:06
Para: 'comercial@rsaengenharia.com.br'
Cc: 'igor_agm@hotmail.com'; 'engenharia3@rsaengenharia.com.br'
Assunto: Solicitação de Proposta - BARRAMENTO CRITICO GALEÃO
Anexos: 265.13.L00.CL002.00.pdf; 265.13.E00.EP.000.00.pdf; 265.13.E01.DS.065.00.pdf; 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.067.00.pdf; 265.13.E01.DS.068.00.pdf; 265.13.E01.DS.075.00.pdf; 265.13.E01.DS.076.00.pdf; 265.13.E01.DS.077.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.E01.DS.081.00.pdf; LGE.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para a preciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Respeitosamente,

At.
Téc^o Patricia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA




Patricia Silva (IOR)

De: Patricia Silva (IOR)
Enviado em: quinta-feira, 13 de julho de 2023 16:08
Para: 'Comercial - Square'
Assunto: Solicitação de Proposta -BARRAMENTO CRITICO GALEÃO
Anexos: 265.13.100.CL002.00.pdf; 265.13.E00.EP.009.00.pdf; 265.13.E01.DS.065.00.pdf; 265.13.E01.DS.066.00.pdf; 265.13.E01.DS.067.00.pdf; 265.13.E01.DS.068.00.pdf; 265.13.E01.DS.075.00.pdf; 265.13.E01.DS.076.00.pdf; 265.13.E01.DS.077.00.pdf; 265.13.E01.DS.080.00.pdf; 265.13.E01.DS.081.00.pdf; SQUARE.docx

Prezado fornecedor, considerando a expertise dessa empresa no ramo de sistemas de energia, direcionadas à cogeração de energia, a CISCEA - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo vem, por este documento, solicitar ao Senhor proposta de preços (materiais, equipamentos e/ou serviços) para compor orçamento para futuro processo de contratação de obras e serviços de engenharia.

A CISCEA é a Unidade Militar do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades relacionadas com a implantação de projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e de outros projetos de interesse do COMAER que lhe são atribuídos, bem como atua na modernização de sistemas já implantados. Salientamos que o Controle do Espaço Aéreo frequentemente requer sistemas de ponta para sua nobre missão.

Tê-lo como representante em nosso banco de dados de fornecedores e, consequentemente, incluí-lo em nosso orçamento figurando como uma das referências, é motivo de satisfação para a gestão de Infraestrutura do nosso Sistema. O atendimento a esta solicitação possibilita que a inclusão desta empresa em nosso processo, tornando-a conhecida do nosso futuro contratado e aumentando assim a possibilidade de uma possível concretização de fornecimento de (equipamentos e/ou serviços).

Nesse sentido, encaminho a essa respeitada empresa a solicitação de proposta de preços em anexo para apreciação e precificação.

Contando com o pleno apoio, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Respeitosamente,

At.
Téc. Patricia Silva
Setor IOR / GI
CTCEA/CISCEA

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.209.02		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #10,0mm²						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	32,05	2,44				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	26,39	2,01				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	4,45				
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	4,45				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940	9,45	0,09				
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,24340	8,56	10,64				
Observações: SINAPI - 91933				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	10,73				
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	15,18				
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL	15,18				

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

[illegible]

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL

Data Base do custo:

CÓDIGO:

06.01.209.04

SERVIÇO:

Cabo de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #25,0mm²

UNIDADE:

m

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06080	26,39	1,60
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06080	32,05	1,95

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

3,55

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

3,55

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	9,45	0,09
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,015	21,15	21,47

Observações:

SINAPI - 92984

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

21,56

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)

25,11

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

25,11

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL		Data Base do custo:						
CÓDIGO:	SERVIÇO:		UNIDADE:					
06.01.209.05	Cabo de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #35,0mm²		m					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR		UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL		
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0697	32,05	2,23		
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0697	26,39	1,84		
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					4,07			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					4,07			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS		UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,00900	9,45	0,09		
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2		M	1,01500	29,89	30,34		
Observações:			(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		30,43			
			CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		34,50			
			BDI					
			CUSTO UNITÁRIO TOTAL		34,50			

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPI: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

614 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.209.08		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, tãpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #85,0mm²						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1228	32,05	3,94				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1228	26,39	3,24				
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		7,18		
					ENCARGOS SOCIAIS				
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		7,18		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1,0150	80,28	81,48				
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900	9,45	0,09				
					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		81,57		
Observações: SINAPI - 82992					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		88,75		
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		88,75		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>

616 de 891



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 06.01.209.10		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,8/1kV - Unipolar #150,0mm²						UNIDADE: m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17150	32,05	5,50			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17150	26,39	4,53			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					10,03			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					10,03			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	1,01500	127,18	129,09			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	UN	0,00900	9,45	0,09			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		129,18		
SINAPI - 92996				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		139,21		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		139,21		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: http://www.rsaengenharia.com.br

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO								
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:				
CÓDIGO: 06.01.209.11		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, tãpera mole, encordoamento classe 5, classe técnica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #185,0mm²							UNIDADE: m	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL OPERAT.	UTIL IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL										
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL				
C88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2025	32,05	6,48				
C88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2025	26,39	5,34				
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		11,83			
					ENCARGOS SOCIAIS					
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		11,83			
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
1000		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	M	1,0150000	155,22	158,56				
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	9,45	0,09				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		158,65			
SINAPI - 92998					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		170,48			
					BDI					
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		170,48			

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.209.12		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, encondoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #240,0mm²						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510	32,05	8,04				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2512	26,39	6,83				
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	14,67			
					ENCARGOS SOCIAIS				
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	14,67			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
1015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	M	1,01500	207,59	210,70				
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900	9,45	0,09				
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		210,79			
SINAPI - 93000				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		225,46			
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		225,46			

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL		Data Base do custo:							
CÓDIGO: 06.01.209.13		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 4x#1,5mm²							UNIDADE: m
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
				(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL					
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO		CUSTO TOTAL
C88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510			32,06		8,04
C88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2512			26,39		6,63
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 14,67					
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 14,67					
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
18451/SEINFRA		CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 1,5 mm²	M	1,00000			2,57		2,57
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 2,57		
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 17,24		
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL 17,24		

Mf



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 08.01.209.14		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1 kV - Multipolar 2x2,5mm²					UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	32,05	3,85			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	26,39	3,17			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		7,02		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		7,02		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
971/ORSE	Fio flexível 2 x 2,5mm²	M	1,0000000	4,70	4,70			
Observações: ORSE-50/23, adaptada com substituição de insumos, conforme especificação técnica				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		4,70		
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		11,72		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		11,72		

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.209.15		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, lâmpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 4x2,5mm²						UNIDADE: m	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL OPERAT.	UTIL IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO		CUSTO TOTAL
C88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400			32,05		4,49
C88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400			26,39		3,69
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
I6140/SEINFRA		CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2	M	1,0000000			4,85		4,85
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica									
							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		

[Handwritten signature]

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.210.01		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico superflexível tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1 kV - Multipolar 12x1,0mm²						UNIDADE: m	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL	
C88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000			32,05	6,41	
C88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000			26,39	5,28	
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								11,69	
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								11,69	
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
18472/SEINFRA		CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,0 mm²	M	1,00000			7,00	7,00	
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900			9,45	0,09	
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL							7,09		
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)							18,78		
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							18,78		
Observações:		Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica							

04



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 06.01.210.02		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico superflexível tempera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 24x#1,0mm²						UNIDADE: m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	32,05	6,41			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	26,39	5,28			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		11,69		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		11,69		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
18475/SEINFRA	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,0 mm²	M	1,00000	19,95	19,95			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900	9,45	0,09			
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		20,04		
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		31,73		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		31,73		

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.219.03		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico superfaxível têmpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 25x1,0mm²						UNIDADE: m	
CÓDIGO		EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO		CUSTO TOTAL
C88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000			32,05		6,41
C88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000			26,39		5,28
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		11,69
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		11,69
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
18475/SEINFRA		CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,0 mm²	M	1,00000			19,95		19,95
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900			9,45		0,09
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		20,04
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		31,73
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		31,73





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:		
CÓDIGO: 06.01.210.04		SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico superflexível tãpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Multipolar 20x1,5mm²						UNIDADE: m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	32,05	6,41			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	26,39	5,28			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					11,69			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					11,69			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
18481/SEINFRA	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,5 mm²	M	1,00000	17,61	17,61			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900	9,45	0,09			
Observações:						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	17,70	
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SEINFRA, conforme especificação técnica						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		29,39
						BDI		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		29,39

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAR BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF-GL AO APP-GL						Data Base do custo:			
CÓDIGO: 06.01.216.01		SERVIÇO: Cabo óptico dielétrico revestido em acrílico, com revestimento adicional de proteção contra roedores e insetos - 6 fibras de 9 µm - monomodo						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	32,05	4,81				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	26,39	3,96				
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		8,77		
					ENCARGOS SOCIAIS				
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		8,77		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
COT-21_06	CABO ÓTICO 06F	m	1,05000	14,60	15,33				
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		15,33		
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		24,10		
					BDI				
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		24,10		

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br



Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393
 CNPJ: 04.407.640/0001-71 – I.M.: 294.439-1 – I.E.: 77.461.930
 E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br – URL: <http://www.rsaengenharia.com.br>



FORMAÇÃO DE PREÇO - 05.01.216.01
(PESQUISA DE MERCADO)

Localidade: RIO DE JANEIRO DTCEA-GL

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA KF DO DTCEA GL (RJ)

NET
COMPUTADORES

Para quem quer comprar barato e com qualidade, a Net Computadores é a melhor opção. Temos produtos de primeira qualidade e preços baixos para todos os bolsos.

PRYSMIAN
Cabo Óptico Monomodo 6 Fibras

CFDA-SM-DDR-6-06FO-RC
PRYSMIAN CABO ÓPTICO MONOMODO 6 FIBRAS
Núcleo gelado retardante a chamas (LOI) com 6.000 metros

Condições: 12 meses de garantia
Garantia: 12 meses de garantia
Valor: R\$ 14,90

Em no máximo de crédito por R\$ 14,90
Condição exclusiva para a loja. Para saber mais sobre as condições de pagamento.

Preço a partir de R\$ 14,90 por metro
Ofereça ao cliente

Este produto é vendido e entregue por Caixa 2, A Net Computadores garante a sua compra, do pedido à entrega.

Sim Não

Net Computadores
Atendimento ao cliente: 0800 000 000

Av. Marechal Câmara, 160 / 1123, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-080. Tel.: +55 21 2215-7151 / 2210-2393

CNPJ: 04.407.640/0001-71 - I.M.: 294.439-1 - I.E.: 77.461.930

E-mail: comercial@rsaengenharia.com.br - URL: http://www.rsaengenharia.com.br

